



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیکی مهندسی

روش تحصیلی/گد درس: آب و هوا شناسی ۱۴۰۶۴۷۳

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- چه کسری از آب موجود در آب کره (هیدروسفر) می‌تواند مورد استفاده بشر قرار بگیرد؟

۱. حدود ۲۰ درصد ۲. حدود ۵ درصد ۳. کمتر از یک درصد ۴. حدود ۴ درصد

۲- با مطالعه حوضه رود سن در قرن ۱۷ پیر ولت مشاهده کرد که چه کسری از بارندگی تبدیل به جریان رودخانه می‌شود؟

۱. یک ششم ۲. یک دوم ۳. یک چهارم ۴. یک پنجم

۳- در کدام فصل زمین بیشترین فاصله را تا خورشید دارد؟

۱. پاییز ۲. بهار ۳. زمستان ۴. تابستان

۴- در کدام عرض‌ها به دلیل باد‌های شدید ارتفاع تروپوپوز تغییر ناگهانی دارد؟

۱. ۳۰ تا ۴۰ درجه ۲. ۶۰ تا ۷۵ درجه ۳. ۷۵ تا ۹۰ درجه ۴. ۲۰ تا ۳۰ درجه

۵- تعداد ایستگاه‌های مورد لزوم در یک شبکه مناسب به چه عواملی بستگی دارد؟

۱. شکل ناهمواری و شبیه زمین ۲. ناهمواری و عرض‌های جغرافیایی ۳. عوامل هواشناسی و دقت مورد نیاز

۶- در نیمکره شمالی درب پناهگاه‌های ایستگاه جوی رو به کدام جهت باز می‌شود؟

۱. شمال ۲. جنوب ۳. غرب ۴. شرق

۷- رنگ آبی آسمان ناشی از پراکنش کدام طول موج تشعشعات خورشیدی است؟

۱. ۱/۲ میکرون ۲. ۷۶/۵۶ میکرون ۳. میکرون ۰/۴۵ ۴. ۰/۴۵ میکرون

۸- چرا در هلیوگراف از سه نوع کاغذ استفاده می‌شود؟

۱. تغییر شرایط آب و هوایی در طول سال ۲. تفاوت در عرض‌های مختلف

۹- در دماسنجد حد اقل از چه موادی استفاده می‌شود؟

۱. نفت ۲. جیوه ۳. الکل ۴. تولوئن

۱۰- همه موارد از عوامل موثر در دمای یک منطقه است. به استثناء؟

۱. فاصله از دریا ۲. فشار ۳. ارتفاع ۴. عرض جغرافیایی



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: هیدرولیک متوالوژی

رشته تحصیلی/ گد درس: آب و هواشناسی ۱۴۰۶۴۷۳

۱۱- بر مبنای دامنه تغییرات سالانه دما اختلاف دمای گرمترین و سرد ترین ماه در اقلیم متعادل چند درجه است؟

۴. کمتر از ۵ درجه

۳۰-۲۰ . ۳

۲۰-۱۰ . ۲

۵-۲۰ . ۱

۱۰۱۳ . ۴

۷۵۰ . ۳

۱۰۰۰ . ۲

۱۰۰۰۰ . ۱

۱۳- گرمای نهان ذوب که در هنگام یخ بستن آب آزاد می شود حدود چند کالری برای هر گرم یخ می باشد؟

۸۰ . ۴

۲۳۰ . ۳

۴۵۰ . ۲

۱۲۰ . ۱

۱۴- در فرمول آب قابل بارش $W_p = 0.014 q h \Delta P$ مقدار ΔP برابر است با؟

۱. اختلاف رطوبت بین لایه‌ی بالایی و پایینی به گرم در متر مکعب

۲. اختلاف فشار بین لایه‌ی پایینی در بالایی به میلی بار

۳. اختلاف رطوبت بین لایه‌ی بالایی و پایینی به گرم بر کیلوگرم

۴. اختلاف فشار بین سطح زمین و لایه حاوی ابر

۱۵- چه عاملی باعث می شود سرعت باد بر روی خشکی‌های زمین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد؟

۴. شیب زمین

۳. نیروی گرادیان

۲. نیروی اصطکاک

۱. نیروی کوریولیس

۴. نوع آب

۳. عمق آب

۲. رنگ آب

۱. درجه حرارت

۱۶- همه موارد زیر از عوامل موثر در تبخیر است به جز؟

۳. عمق آب

۲. رنگ آب

۱. درجه حرارت

۱۷- در روش بیلان آبی $E = P + R_1 - R_2 + R_g - F \Delta s$ مقدار R_g برابر به کدام گزینه است؟

۲. مقدار آب ورودی به مخزن

۱. حجم آب نفوذی

۴. میزان جریان زیر زمینی ورودی به مخزن

۳. مقدار آب خروجی از مخزن

$$D = \frac{P}{\sqrt{0.9 + \frac{P^2}{L^2}}} \quad -18$$

با توجه به فرمول تورک $L = 300 + 25T + 0.05T^3$ و رابطه دمای میانگین آن ۱۴ و مساحت حوزه ۳۰ هزار هکتار باشد، حجم آب خروجی از حوضه چقدر است؟

۲. ۱۸۴۲۰۰۰ متر مکعب

۱. ۶۱۴۰۰۰ متر مکعب

۴. ۴۲۲۸۲۸۰ متر مکعب

۳. ۱۹۲۰۰۰ متر مکعب



۱۹- باران سنگین یا شدید دارای چه شدتی است؟

۲. ۱۷/۵ میلیمتر در ساعت
۴. ۱۲/۵ میلی متر در ساعت

۱. ۷/۵ میلی متر در ساعت
۳. ۲/۵ میلی متر در ساعت

۲۰- شب هوا در سطح جبهه سرد در حدود چند است؟

۲. بین یک صدم تا یک هزار
۴. یک صدم

۱. بیشتر از یک پانصد
۳. یک هزار

۲۱- در مناطق کوهستانی و سرد جهت جلوگیری از یخ زدن باران سنج از کدام محلول استفاده می شود؟

۴. کلر و کلسیم
۳. کلر و سدیم
۲. کلر و منیزیم
۱. سولفات سدیم

۲۲- هنگامی که بارندگی بیشتر بصورت باران است از چه پرده ای جهت کاهش اثر باد استفاده می شود؟

۴. نازک
۳. نیفر
۲. آلت
۱. ضخیم

۲۳- نسبت بارندگی حداکثر به حداقل در مناطق بیابانی چقدر است؟

۴. بیش از ۵
۴. ۳
۳. ۲
۱. کمتر از ۳

۲۴- بر طبق رابطه $\frac{\bar{P}}{P} = 1 - \frac{0.3\sqrt{A}}{t^*}$ چنانچه حوضه ای با مساحت ۵۰۰ هکتار و ارتفاع بارندگی یک ساعت آن ۳۵ میلی متر و t^*

۵/ باشد بارندگی متوسط در حوضه چند میلی متر خواهد بود؟

۴. ۲۸/۳
۳. ۱۴/۶
۲. ۲۰/۸
۱. ۲۵/۲

۲۵- حداکثر بارندگی های ۲۴ ساعته ایستگاهی به قرار ۲۹-۲۸-۲۵-۱۲۲-۸۸-۸۴-۸۲-۷۸-۶۶-۶۳-۵۱-۵۰-۴۹-۴۴-۴۳-۴۲-۳۷-۳۶-۳۴-۳۴

۴۳-۴۱-۴۰-۳۷-۳۶-۳۴-۳۴ است با توجه به $PMP = \bar{P} + K \times SD$ چنانچه مقدار K را ۱۷ بدست آوریم

حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته برابر با چند میلیمتر خواهد بود؟

۴. ۳۹۷
۳. ۴۵۷
۲. ۳۶۰
۱. ۲۹۵

۲۶- برای انتخاب پایه زمانی مشترک سالهای آماری از چه نموداری می توان استفاده کرد؟

۴. خطی
۳. میله ای
۲. دایره ای
۱. نرمال

۲۷- در آزمون توالی چنانچه اعداد بدست آمده از میانه بزرگتر باشد با چه علامتی مشخص می شود؟

- A. ۴
B. +
C. ۲
D. ۱



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

عنوان درس : هیدرولیکی تولوژی

روش تحصیلی / گد درس : آب و هواشناسی ۱۴۰۶۴۷۳

۲۸- در روش محور مختصات در بازسازی داده ها به کدام ایستگاه سهم بیشتری داده می شود؟

۴. مشابه

۳. نزدیک

۲. هم شب

۱. همگن

۲۹- افزایش یا کاهش مقدار بارندگی با ازای افزایش و یا کاهش میزان مشخصی از ارتفاع را چه می گویند؟

۲. تغییرات شبیه بارندگی

۱. تغییرات بارندگی

۴. گرادیان بارندگی

۳. ارتفاع

۳۰- میانگین حسابی ۷ ایستگاه باران سنجی برابر $\frac{434}{3}$ میلیمتر است و انحراف معیار آن $\frac{147}{4}$ است. چنانچه بخواهیم

درصد اشتباه داشته باشیم تعداد ایستگاه های مورد نیاز چند تا است؟

۱۵. ۴

۱۱. ۳

۵. ۲

۹. ۱