

# همیار دانشجو

## کارشناسی (ستی) - جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازמון (دقيقه): تستی: ۳۰ تشریحی: ۳۰

نام درس: سیستماتیک گیاهی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: زیست شناسی ۱۱۱۲۰۲۰

مجاز است.

استفاده از:

۷ سوی سؤال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

۱. برچه‌ها در زیررده‌های ماگنولیده و آستریده به ترتیب از چه نوعی هستند؟

- الف. آپوکارپ - سینکارپ
- ب. سینکارپ - آپوکارپ
- ج. سینکارپ - سینکارپ
- د. آپوکارپ - آپوکارپ

۲. از میان اعضای زیررده ماگنولیده کدام راسته‌ها دارای پیشرفت‌های ترین صفات هستند؟

- الف. ماگنولیالس - آریستولوکیالس
- ب. نیمفالیس - ایلیکالس
- ج. پاپاورالس - رانونکولالس
- د. لئورالس - پیپرالس

۳. داشتن موهای (کرک‌های) زبر در اندام‌های هوایی و گلازین گرزن یکسویه یا دوسویه از ویژگی‌های کدام خانواده از راسته لامیالس است؟

- |             |    |            |    |             |    |              |      |
|-------------|----|------------|----|-------------|----|--------------|------|
| Begoniaceae | د. | Laminaceae | ج. | Verbenaceae | ب. | Boraginaceae | الف. |
|-------------|----|------------|----|-------------|----|--------------|------|

۴. گونه‌های متعلق به کدام زیررده بخش مهمی از درختان جنگل‌های شمال و غرب ایران را تشکیل می‌دهند؟

- |               |                |          |              |
|---------------|----------------|----------|--------------|
| د. هاما‌ملیده | ج. کاریوفیلیده | ب. رزیده | الف. آستریده |
|---------------|----------------|----------|--------------|

۵. کدام گیاه اندمیک جنگل‌ها و سواحل دریایی خزر است و تنها یک جنس و یک گونه از آن در ایران می‌روید؟

- |                  |    |                |      |
|------------------|----|----------------|------|
| Celtis caucasica | ب. | Ulmus glabra   | الف. |
| Parrotia persica | د. | Ficus johannis | ج.   |

۶. کدام دو جنس به خانواده اولماسه تعلق دارند؟

- |                   |    |                 |      |
|-------------------|----|-----------------|------|
| Celtis- Bohemeria | ب. | Celtis- Zelkova | الف. |
| Ulmus- Alnus      | د. | Ulmus- Quercus  | ج.   |

۷. مواد قندی که از فعالیت گروهی از حشرات مکنده حاصل شده و به نام گز علفی خوانده می‌شود، بر روی برگ‌های کدام گیاه تشکیل می‌گردد؟

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ب. Juglans (گردو) | الف. Fagus (راش) |
| د. Quercus (بلوط) | ج. Ficus (انجیر) |

۸. در کدام خانواده از زیررده کاریوفیلیده بر خلاف سایر اعضای این زیررده (عمدتاً دارای تمکن قاعده‌ای و تخدمان فوقانی) تمکن جداری و تخدمان تحتانی دیده می‌شود؟

- |               |               |            |                 |
|---------------|---------------|------------|-----------------|
| د. پلی‌گوناسه | ج. آمارانتاسه | ب. کاکتاسه | الف. کنوپودیاسه |
|---------------|---------------|------------|-----------------|

hdaneshjoo.ir

صفحه ۱ از ۴

نیمسال دوم ۸۹-۹۰

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو

# همیار دانشجو

## کارشناسی (ستی)- جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازمون (دقیقه): تستی: ۳۰ تشریحی: ۳۰

نام درس: سیستماتیک گیاهی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: زیست شناسی ۱۱۱۲۰۲۰

مجاز است.

استفاده از:

۱۳ سوی سوال: یک (۱)

۹. کدامیک هالوفیت بوده و در شورهزارها انتشار دارد؟

Haloxylon

Silene

Cerastium

Amaranthus

الف.

۱۰. موارد استفاده جنس‌های *Acanthophyllum* (صابونی) از خانواده کاریوفیلاسی به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

ب. پاککننده- دارویی

الف. دارویی- پاککننده

د. پاککننده- پاککننده

ج. دارویی- دارویی

۱۱. کدام دو جنس از خانواده پلیگوناسه (علف هفت‌بند) درختچه‌ای بوده و در تثبیت خاک و شن‌های مناطق کویری و ماسه‌های ساحلی به کار می‌روند؟

Calligonum - Pteropyrum

Rumex- Rheum

Emex- Rumex

Oxyria- Polygonum

الف.

۱۲. چرا راسته پلمازینالس (از زیررده کاریوفیلیده) را مونوتیپیک می‌نامند؟

ب. تنها از یک جنس تشکیل شده

الف. تنها از یک خانواده تشکیل شده

د. تنها راسته زیررده کاریوفیلیده است

ج. تنها از یک گونه تشکیل شده

۱۳. داشتن پیش‌کاسه (Epicalyx)، تخدان زبرین، تمكن محوری و میوه شیزوکارپ از مشخصات کدام خانواده است؟

د. بگونیاسه

ج. اریکاسه

ب. مالواسه

الف. بتولاسه

۱۴. میوه در خانواده کروسیفر عمده‌اً از چه نوعی است؟

د. فندقه بالدار

ج. برگه

ب. کپسول

الف.

۱۵. کدام صفت در تشخیص گونه‌ها و جنس‌های خانواده براسیکاسه اهمیت زیادی دارد؟

د. وجود آندوسپرم

ج. شکل میوه

ب. نوع گل‌آذین

الف. نوع تمنک

۱۶. نام علمی گیاه تره‌شاهی که به عنوان سبزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کدام است؟

Lepidium sativa

Raphanus sativus

Capsella bursa-pastoris

الف.

Brassica oleracea

ج.

۱۷. کدام دو جنس به خانواده پریمو LASه (پامچال) تعلق دارند؟

ب. Erica- Vaccinium

الف.

د. Althaea- Abutilon

ج.

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سؤال: یک (۱)

۱۸. تعداد و وضعیت پرچمها در زیرخانواده **Papilioideae** از خانواده فاباسه چگونه است؟

ب. به تعداد ۱۰ عدد و جدا از هم

الف. به تعداد زیاد با میله‌های متصل به هم

د. به تعداد ۹ عدد و متصل به هم

ج. ۹ پرچم با میله پیوسته و یک پرچم آزاد

۱۹. وجود زائد کلاهک مانند (**caruncule**) در دانه‌ها از ویژگی‌های گیاهان کدام خانواده است؟

Buxaceae

Euphorbiaceae

ج. Aceraceae

ب. Rutaceae

الف. Aceraceae

۲۰. خانواده **Aceraceae** به کدام راسته تعلق دارد؟

د. جرانیالس

ج. افوربیالس

ب. میرتالس

الف. ساپیندالس

۲۱. کدام گیاه از خانواده آپیاسه به عنوان علوفه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

Prangos

Daucus

ج. Anethum

ب. Apium

الف. Prangos

۲۲. در کدام خانواده دانه‌های گرده توسط ماده مومنی به یکدیگر چسبیده و ایجاد پولینی می‌کند؟

د. رزاسه

ب. اسکلروفولاریاسه

ج. روپیاسه

الف. آسکلروفولاریاسه

۲۳. نام علمی گیاه سیب زمینی شیرین کدام است و به کدام خانواده تعلق دارد؟

Solanum tuberosum- Solanaceae

الف. Solanum tuberosum- convolvulaceae

ب. Ipomoea batatas- Solanaceae

ج. Ipomoea batatas- convolvulaceae

د. Solanum tuberosum- convolvulaceae

۲۴. گل آذین در خانواده دیپساکاسه (از زیررده آستریده) از چه نوعی است؟

د. منفرد

ج. خوش

ب. سنبله

الف. کلپرک

۲۵. تغییر کاسه گل به پاپوس در کدام خانواده دیده می‌شود و نقش آن چیست؟

ب. آستراسه- پراکنش دانه

الف. آستراسه- گرده‌افشانی

د. کامپانولاسه- گرده‌افشانی

ج. کامپانولاسه- پراکنش دانه

# همیار دانشجو

## کارشناسی (ست) - جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازmon (دقيقه): تستی: ۳۰ تشریحی: ۳۰

نام درس: سیستماتیک گیاهی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: زیست شناسی ۱۱۱۲۰۲۰

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سؤال: یک (۱)

### سؤالات تشریحی

۱. در مورد پیشینه تکاملی گیاهان گلدار به سوالات زیر پاسخ دهید. (۱/۵ نمره)

- الف. بر اساس رده‌بندی کرونکوئیست زیررده‌های رده ماگنولیوپسیدا (دولپه‌ای‌ها) را به ترتیب تکاملی مرتب کنید.  
ب. دانه گرده تک شیاری و سه شیاری هر کدام از خصوصیات کدام گروه‌های گیاهی هستند؟

۲. در مورد خانواده پاپاوراسه به سوالات زیر پاسخ دهید. (۱/۲۵ نمره)

- الف. فرم رویشی      ب. نوع میوه      ج. نوع تحمدان      د. نوع تمکن      ۵. نوع گل‌آذین

۳. نام دیگر خانواده‌های زیر را بنویسید. (۱/۲۵ نمره)

- الف. Compositae      ۵. Labiatae      د. Umbelliferae      ج. Leguminosae      ب. Guttiferae

۴. اهمیت اقتصادی جنس‌های زیر را ذکر کنید. (۱/۲۵ نمره)

- الف. Liriodendron (از خانواده ماگنولیاسه)  
ب. Fragaria (از خانواده رزاسه)  
ج. Hevea (از خانواده افوربیاسه)  
د. Rubia (از خانواده روپیاسه)  
۵. Helianthus (از خانواده آستراسه)

۵. نام فارسی جنس‌های زیر را بنویسید. (۱/۲۵ نمره)

- الف. Aristolochia      ب. Carpinus      ۵. Chenopodium      د. Heracleum      ۵. Acer

hdaneshjoo.ir

صفحه ۴ از ۴

نیمسال دوم ۸۹-۹۰

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو