

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

* * این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. فیزیولوژی سلولی از شاخه های کدام رشته از فیزیولوژی است؟

الف. فیزیولوژی عمومی ب. فیزیولوژی تخصصی ج. فیزیولوژی مقایسه‌ای د. فیزیولوژی پاتولوژیکی

۲. جهت مطالعه اثر سیستم عصبی بر روی اندامها چگونه عمل می‌کند؟

الف. اندام را بطور کامل قطع می‌کند. ب. رشته‌های عصبی آنها را قطع یا مسدود می‌کند.

ج. بخشی از اندام را جدا می‌کند. د. اندام را به محل جدیدی پیوند می‌زنند.

۳. در یک انسان متوسط دو سوم کل آب بدن در کجا قرار دارد؟

الف. مایع بین سلولی ب. پلاسما ج. مایع خارج سلولی د. در داخل سلولها

۴. در رفلکس تنظیم مقدار کلسیم خون توسط پاراتورمون سلولهای غده پاراتیروئید چه نقشی دارند؟

الف. راه مرکز رو ب. گیرنده ج. راه مرکز بر د. عمل کننده

۵. آسپرین ساخت کدام مورد را مهار می‌کند؟

الف. ترموبوکسانها ب. پاراتورمون ج. پروستاگلندوئینها د. استروژن

۶. کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش k_D درفلکس (F) یا جریان (I) می‌شود:

الف. افزایش حرارت ب. کاهش غلظت ماده ج. افزایش اندازه ملکول د. افزایش حلال


۷. نمودار رو برو معرف چه خاصیتی در انتقال با واسطه است؟

الف. محدود بودن سرعت انتشار

ب. اشباع پذیری

ج. اختصاصی بودن ناقل

د. رقابت



۸. در کدام آندوسیتوز هیچ نوع غلظت انتخابی از ماده خاص در ورود مایع خارج سلولی وجود ندارد؟

الف. پینوسیتوز ب. آندوسیتوز مایعی ج. فاگوسیتوز د. آندوسیتوز جذبی

۹. جابجایی ملکولها از محلی به محل دیگر بدلیل حرکت تصادفی شان و در جهت شبی غلظت چه نام دارد؟

الف. انتشار تسهیل شده

ج. انتقال فعال ثانویه

ب. انتشار

د. انتقال فعال

۱۰. هر چه یک یون باشد توانایی بیشتری برای سوق دادن اختلاف پتانسیل الکتریکی به طرف پتانسیل تعادلی خود را دارد.


الف. کوچکتر

د. بزرگتر

ب. قطبی تر

ج. نفوذپذیرتر

۱۱. در منحنی پتانسیل عمل فاز هیپرپلاریزاسیون کدام مرحله است؟



- الف. فاز D
- ب. فاز C
- ج. فاز A
- د. فاز B

۱۲. علت بوجود آمدن فاز کفه‌ای در پتانسیل عمل عضله قلبی چیست؟

- الف. کانالهای آهسته کلسیمی - سدیمی و باز شدن تأخیری کانالهای پتانسیمی
- ب. کانالهای سریع کلسیمی - سدیمی
- ج. کانالهای آهسته سدیمی و باز شدن سریع کانالهای کلسیمی
- د. کانالهای سریع کلسیمی و باز شدن تأخیری کانالهای پتانسیمی

۱۳. کدامیک از زیرواحدها محل اتصال استیل کولین به پروتئین گیرنده استیل کولین است؟

- الف. زیر واحد گاما
- ب. زیر واحد سیگما
- ج. زیر واحد بتا
- د. زیر واحد آلفا

۱۴. اگر نورون پیش سیناپسی به صورت چندین حریک با فرکانس بالا به مدت چند ثانیه تحریک شود جواب پس سیناپسی افزایش می‌یابد. این پدیده چه نام دارد؟

- الف. کزان
- ب. تقویت بعداز تنازع
- ج. تقویت
- د. تسهیل

۱۵. کدامیک از ناقلین عصبی زیر در تنظیم درجه حرارت بدن و درک احساس و خواب و وضع روحی دخالت دارد؟

- الف. دوپامین
- ب. اپی‌نفرین
- ج. سروتونین
- د. گلیسین

۱۶. پمپ سدیم - پتانسیم ATPase از انرژی ATP برای یون سدیم و یون پتانسیم استفاده می‌کند؟
(به ترتیب)

- الف. ورود - خروج
- ب. ورود - ورود
- ج. خروج - ورود
- د. خروج - خروج

۱۷. غشاء میلینی با ثابت طول آکسون و کاپاستیانس آکسون سرعت هدایت پتانسیل عمل را افزایش می‌دهد؟

- الف. کاهش - افزایش
- ج. افزایش - کاهش
- ب. افزایش - کاهش

۱۸. فیرین در حضور کدام عامل بصورت شبکه‌ای با استحکام کافی در می‌آید؟

- الف. عامل ۱۲ فعال
- ب. عامل ۱۰ فعال
- ج. عامل ۵ فعال
- د. عامل II فعال

۱۹. کدام نوع هموگلوبین در هفته نهم در خون جنین ظاهر می‌شود؟

- الف. هموگلوبین F
- ب. هموگلوبین A
- ج. هموگلوبین P
- د. هموگلوبین H

۲۰. از شکسته شدن کدامیک از موارد زیر سروتونین که دارای خاصیت انقباض رگی است به خون آزاد می‌شود؟

- الف. بازو فیلها
- ب. نوتروفیلها
- ج. ائوزینوفیلها
- د. پلاکتها

۲۱. تحریک کدام یک سبب افزایش تعداد نوتروفیلها می‌شود؟

- الف. مغز استخوان
- ب. پاراسمپاتیک
- ج. سمپاتیک
- د. هیپوتalamوس

۲۲. کدامیک از بی مهرگان دارای گردش خون بسته است؟

الف. اوکتاپوس - اسکوئیه

ب. خرچنگ آب شیرین - هلیکس

د. اسکوئیه - هلیکس

ج. اوکتاپوس - خرچنگ آب شیرین

۲۳. کدام انترفرون یک فعال کننده پرقدرت ماکروفاژها است؟

الف. آلفا

ب. گاما

د. دلتا

ج. بتا

۲۴. اثر استیل کولین بر تعداد ضربان قلب اصطلاحاً چه نام دارد؟

الف. کرونوتروپیک مثبت

ب. اینوتروپیک منفی

ج. کرونوتروپیک منفی

د. اینوتروپیک مثبت

۲۵. صدای ناشی از پر شدن سریع بطنها که احتمالاً ناشی از هجوم خون به داخل بطنهاست کدام صدای قلب است؟

الف. چهارم

ب. اول

ج. دوم

د. سوم

۲۶. واسطه عمل اپی نفرین کدام پیامبر ثانویه است؟

الف. cAMP

ب. cGMP

Ca⁺⁺

ج. IP₃

د. نورکسین

۲۷. واکنشهای فسفوریلاسیون اکسید اتیو در کجا صورت می‌گیرد؟

الف. غشاء خارجی میتوکندری

ب. غشاء داخلی میتوکندری

ج. در داخل سیتوپلاسم

د. غشاء پراکسی زوم

۲۸. با استفاده از کدام ترکیب می‌توان کانالهای پتاسیم را بلوکه کرد؟

الف. تتراتیل آمونیوم

ب. نورکسین

ج. پروناز

۲۹. کدام یک تعریف جمله زیر می‌باشد: با تحریک مکرر آکسون پیش سیناپسی، پاسخهای پس سیناپسی با هر تحریک بزرگتر

می‌شود که دهها تا صدها میلی ثانیه پس از توقف تحریک از بین می‌رود؟

الف. جمع زمانی

ب. جمع فضایی

ج. تسهیل

د. تقویت

۳۰. با توجه به معادله نرنسنست اگر در محفظه A غلظت پتاسیم ۱۰ بار بیشتر از محفظه B باشد. اختلاف پتانسیل الکتریکی که

باید بین محفظه‌ها موجود باشد ($E_A - E_B$) تا پتاسیم در دو سوی غشاء به تعادل برسد چند mn است؟

الف. ۰ - ۰/۶

ب. ۰/۶

ج. ۶۰

د. ۶۰

سوالات تشریحی

بارم هر سؤال تشریحی ۱/۳ نمره می‌باشد.

۱. رفلکس چیست؟ قوس رفلکس را با ذکر اجزای آن توضیح دهید.

۲. ویژگیهای انتقال با واسطه را مختصراً شرح دهید.

۳. دو اختلاف مهم پتانسیل عمل و پتانسیل موضعی را بنویسید.

۴. ویژگیهای سیناپس الکتریکی را با ذکر مثال بنویسید.

۵. مکانیزم انتقال اسیدهای آمینه و قندها را در روده بنویسید.