



استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- سؤال اساسی در این مرحله از شبیه سازی این است که آیا برنامه کامپیوترا به نحو مناسبی کار می کند یا خیر ؟

۱. برنامه نویسی مدل ۲. پیاده سازی مدل ۳. اعتبار مدل ۴. صحت مدل

۲- از انواع عدم قطعیت ها تعریف زیر مربوط به کدام نوع عدم قطعیت می باشد.

"رخ دادی که وقوع آن منجر به قطع برنامه منجر شود "

۱. عدم قطعیت پلید ۲. عدم قطعیت فرشته ای

۳. عدم قطعیت احتمالاتی ۴. عدم قطعیت ملون

۳- مدلی است که در مد اجرایی با اعمال داده و چرخش آن می تواند نتایج میانی و نهایی را جهت آنالیز رفتاری سیستم مدل شده بدست دهد.

۱. مدل شماتیکی ۲. شبکه پتری ۳. الگوی گرافی ۴. الگوی صوری

۴- سیستمی که در آن هیچ پارامتری به زمان بستگی نداشته باشد.

۱. ثابت ۲. قطعی ۳. پویا ۴. پیوسته

۵- وقتی که زمان بین ورود و سرویس بصورت تصادفی شناخته می شود و هیچ اطلاعی درباره توزیع بطور آنی در دست نباشد از این توزیع استفاده می کنیم.

۱. نمایی ۲. ویبول ۳. مثلثی ۴. یکنواخت

۶- اگر آزمایش برنولی را تا حصول اولین پیروزی تکرار کنیم توزیع حاصل می شود.

۱. دوجمله ای ۲. هندسی ۳. فوق هندسی ۴. پواسون

۷- زمان عبور از یک صفحه در یک رستوران بصورت $N(10,9)$ است. احتمال اینکه یک مشتری بین ۹ تا ۱۲ دقیقه منتظر شود برابر است

$$1. \Phi(-0.233) - \Phi(0.233)$$

$$2. \Phi(0.233) - \Phi(-0.233)$$

$$3. \Phi(0.233) - \Phi(-0.233)$$



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: شبیه سازی کامپیوتروی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۳ -، مهندسی کامپیوترو-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۹ -، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوترو(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۴)

۸- توزیع مثلثی زیر را در نظر بگیرید. میانگین و مد آن به ترتیب چند است؟



۱. میانگین $\frac{10}{3}$ ، مد ۲
۲. میانگین ۴ ، مد ۴
۳. میانگین $\frac{14}{3}$ ، مد ۶

۹- با استفاده از روش میان مربعی با هسته اولیه $R_1 = 2170$ عدد تصادفی $x_0 = 2170$ کدامیک از گزینه های زیر است.

۱. ۰/۱۶۵۲ ۲. ۰/۷۰۸۹ ۳. ۰/۲۱۷۰ ۴. ۰/۷۹۲۱

۱۰- تعداد امتدادها در توالی زیر برابر است با.....

- | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0.87 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.65 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.65 | 0.82 | 0.93 | 0. |
| ۹.۴ | | | | | ۸.۳ | | | | ۷.۲ | | | | ۶.۱ |

۱۱- این آزمون جهت بررسی استقلال بکار می رود و اساس آن بر تکرار ارقام است که یک سری از اعداد تکرار می شوند. چه نوع آزمونی است؟

۱. پوکر ۲. امتداد ۳. کای دو ۴. فاصله

۱۲- یک نمونه بتا نرخ نمونه های است.

۱. نمایی ۲. گاما ۳. دوجمله ای ۴. یکنواخت

۱۳- در روش تبدیل معکوس برای تولید عدد تصادفی نمایی با میانگین ۱ اگر داشته باشیم $R_i = 0.34$ عدد تصادفی نمایی معادل آن کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱. ۰/۴۱۶ ۲. ۰/۰۷۹ ۳. ۱/۴۶۸ ۴. ۱/۴۱۶

۱۴- یک نمونه نرمال جمع نمونه های است.

۱. نمایی ۲. گاما ۳. دوجمله ای ۴. یکنواخت

hdaneshjoo.ir

۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۳۴۷۴ تابستان ۱۳۹۲ صفحه از ۲

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو hdaneshjoo.ir



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: شبیه سازی کامپیوتری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۳ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۴

زمان بین دو ورود و مدت سرویس در یک سیستم صفت بصورت جدول زیر است (زمان بین ورود و مدت سرویس با تولید اعداد تصادفی از روی توزیع احتمال محاسبه شده اند)

مشتری	زمان بین دو ورود	مدت خدمت
۱	-	۴
۲	۲	۱
۳	۴	۴
۴	۱	۲
۵	۲	۱
۶	۶	۴
۷	۳	۳
۸	۷	۲
۹	۴	۵
۱۰	۵	۳

۱۵- میانگین زمان معطلي برای مشتریان منتظر در صفت چقدر است؟

۲/۵ . ۴

۲/۲۵ . ۳

۲ . ۲

۱/۵ . ۱

۱۶- چند درصد دوره شبیه سازی خدمت دهنده مشغول بوده است؟

%۸۷ . ۴

%۸۴ . ۳

%۷۸ . ۲

%۹۴ . ۱

۱۷- میانگین زمان معطلي در سیستم چقدر است؟

۰/۸۵ . ۴

۰/۷ . ۳

۰/۸ . ۲

۰/۹ . ۱

۱۸- چند مشتری در این سیستم ناچار به منتظر بودن در صفت هستند؟

۴ . ۵ نفر

۴ . ۳ نفر

۲ . ۳ نفر

۱ . ۲ نفر



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: شبیه سازی کامپیوترا

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۳ -، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۹ -، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۴)

۱۹- در چه مدتی از کل مدت شبیه سازی خدمت دهنده بیکار است؟

۴. ۱۰ واحد زمانی

۳. ۹ واحد زمانی

۲. ۸ واحد زمانی

۱. ۷ واحد زمانی

۲۰- در چه زمانی از دوره شبیه سازی ۳ مشتری در سیستم حاضرند؟

۴. در زمان ۳۰

۳. در زمان ۲۰

۲. در زمان ۱۰

۱. در زمان ۹

۲۱- در یک سیستم صفات اگر وضعیت سرویس دهنده بیکار و وضعیت صفات خالی باشد یک پیشامد ورود صورت گیرد کدامیک از حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد؟

۲. ورود به سرویس دهنده

۱. ورود به صفات

۴. شروع بیکاری سرویس دهنده

۳. غیرممکن

۲۲- توزیع مدت زمان بین دو ورود مشتری در یک سیستم صفات بصورت زیر است.

زمان بین ورود	۱	۲	۳	۴	۵	۶
احتمال	۰,۰۵	۰,۱۰	۰,۲۰	۰,۳۰	۰,۲۵	۰,۱۰

زمان بین دو ورود متناظر با عدد تصادفی ۸۷ برابر است با.....

۶. ۴

۵. ۳

۴. ۲

۳. ۱

۲۳- در آنالیز شبکه گره با ورودی صفر و گره با خروجی صفر را به ترتیب چه می‌نامند؟

۴. نفوذ و مجازی

۳. منبع و منبع

۲. نفوذ و نفوذ

۱. منبع و نفوذ

۲۴- کدامیک از زبانهای شبیه سازی جزو زبانهای پروسه گرا هستند.

۴. SIMULA


۳. GASP II

۲. MILITRAN

۱. SIMSCRIPT



۲۵- سمبول گرافیکی زیر در دستورات SLAM باعث انجام چه کاری می شود؟



۱. هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند به تعداد مشخص در خانه چهارم بردار مشخصه اش از منبع BOOKS آزاد می شود.
۲. هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند به تعدادی که در خانه چهارم بردار مشخصه آمده واحد از منبع BOOKS به منبع شماره ۱ منتقل می شود.
۳. هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند ۱ واحد از منبع BOOKS آزاد می شود.
۴. هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند ۱ واحد از منبع BOOKS به منبعی که در خانه چهارم بردار مشخصه آمده منتقل می شود.

سوالات تشریحی

- ۱،۴۰ نمره - از بین ۱۰۰۰ عدد سه رقمی مورد مطالعه، ۶۹۰ عدد با سه رقم مختلف، ۲۸۹ عدد یک جفت رقم یکسان و ۲۱ عدد سه رقم یکسان دارند. بررسی کنید آیا با آزمون پوکر استقلال این داده ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود یا خیر. مقدار آماره بحرانی خی دو را $5/99$ درنظر بگیرید.
- ۱،۴۰ نمره - با توجه به رابطه بین توزیع نمایی و توزیع گاما رابطه ای برای مولد تصادفی توزیع گاما بیابید.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: شبیه سازی کامپیوتری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۳ -، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۹ -، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۴ -

۱،۴۰ نمره

۳- تقاضا برای نوعی ابزار از توزیع احتمال زیر پیروی می کند.

تقاضای روزانه	۰	۱	۲	۳	۴
احتمال	۰،۲۰	۰،۲۵	۰،۲۵	۰،۱۷	۰،۱۳

موجودی انبار هر ۶ روز یکبار بررسی می شود و اگر سطح موجودی به ۴ واحد یا کمتر رسیده باشد ۱۰ عدد از این ابزار سفارش داده می شود مدت تحويل احتمالی و طبق توزیع زیر تعریف می شود.

مهلت تحويل (روز)	۱	۲	۳
احتمال	۰،۳	۰،۵	۰،۲

شبیه سازی وقتی شروع می شود که اول هفته است و ۱۲ عدد از این ابزار موجود است و هیچ سفارشی با تأخیر همراه نیست. عملکرد این سیستم را برای ۳ دوره بررسی و از نظر میزان کمبود تحلیل نمایید.

ردیف	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
ردیف	۴۰	۳۶	۲۶	۸۷	۴۲	۰۹	۱۷	۴۸	۴۵	۴۷	۷۰	۷۲	۲۷	۸۷	۰۳	۵۴	۸۱	۶۵	۳۵	۲۴

ردیف	۵	۴	۳	۲	۱	
ارقام تصادفی مهلت تحويل	۸	۴	۳	۰	۵	

۱،۴۰ نمره

۴- یک لنگرگاه را در نظر بگیرید، لنگرگاه مکانی برای بارگیری یک کامیون دارد و قادر جا برای تشکیل صف انتظار است. اگر کامیونی در سکوی بارگیری باشد تمام کامیونهایی که وارد می شوند به سکوهای دیگر بروند. هرگاه کامیونی وارد شود یا از سکو دور می شود و یا تخلیه آن فوراً آغاز می شود. کامیونها طبق توزیع پواسون و با میانگین ۲ کامیون در ساعت وارد می شوند. در حالیکه بارگیری یا تخلیه طبق توزیع نمایی با میانگین 120^{-1} دقیقه است و از پتانسیل جمعیت زیاد کامیونها برخوردار است

لنگرگاه در زمان صفر خالی بوده، فواصل ورود و مدهای خدمتدهی بصورت زیر می باشد.

$$A_1=10, A_2=30, A_3=5, A_4=15, A_5=20$$

$$S_1=25, S_2=20, S_3=10, S_4=134$$

شبیه سازی را برای مدت ۱۰۰ دقیقه انجام داده ضریب خدمت دهی یا درصد مشغولیت خدمت دهنده را محاسبه کرده و با حالت تئوری یا تحلیلی مقایسه نمایید. ثانیاً متوسط تعداد ورود مؤثر و ضریب سرویس دهی مؤثر را بیابید.



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: شبیه سازی کامپیوتروی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیووتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۹۳ -، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیووتر، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۵۹ -، علوم کامپیووتر، علوم کامپیووتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۴

- ۱۴۰ - پروژه ای شامل ۶ کار معین A,B,C,D,E,F بدون رویهم افتادگی می باشد. رابطه بین این فعالیتها و همچنین مدت انجام هر فعالیت بصورت شبکه زیر است. ابتدا زودترین و دیرترین زمانهای شروع و پایان هر فعالیت را محاسبه نموده و سپس مسیر بحرانی را پیدا کنید.

