

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: مشاوره کودک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۳ - آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۴

۱- هدف از مشاوره گروهی با کودکان در مرحله اول چیست؟

۱. یافتن همبازی برای کودک
۲. حل مشکل والدین
۳. پیشگیری از بروز مشکلات
۴. حل مشکل

۲- برای تشکیل مشاوره گروهی با کودکان مشاور باید مواردی را رعایت کند از جمله این که:

۱. جلسه در اتاقی تشکیل شود که امکان حرکت افراد و جا به جایی صندلی ها باشد.
۲. عضویت در گروه با توجه به مشکل کودک و خواست والدین باشد حتی اگر کودک تمایل نداشته باشد.
۳. تعداد اعضا بیشتر از ۵ یا ۶ نفر باشد.
۴. گفتگوها و مباحث مطرح شده در اختیار عموم قرار داده شود.

۳- یکی از اصول مهم راهنمایی و مشاوره کودک این است که:

۱. مشاوره فعالیتی مقطعی است و در یک دوره از کودکی انجام می شود.
۲. راهنمایی و مشاوره کودک فعالیتی جمعی است و به کمک افراد دیگری هم نیاز دارد.
۳. در راهنمایی و مشاوره به رشد یک بعد وجودی کودک توجه می شود.
۴. در مشاوره کودک از نقاط ضعف کودک چشم پوشی می شود.

۴- اگر یک شی را از حوزه دید کودک دور کنیم و او متوجه شود که آن شی هنوز وجود دارد به درک کدام مفهوم دست یافته است؟

۱. بقای شی
۲. این همانی
۳. برگشت پذیری
۴. خودمداری

۵- از نظر روانکاوان کدام عقده موجب می شود دختران در صدد جلب محبت پدر بوده و از مادر دور می شوند؟

۱. اودیپ
۲. رحمی
۳. الکتر
۴. دهانی

۶- می دانید مصاحبه یکی از روش های ارزیابی کودکان است. یکی از ویژگی های روش مصاحبه این است که:

۱. فقط مشاور بر طرف مقابل تاثیر می گذارد.
۲. دارای هدف معین و مشخصی است.
۳. در آن از پند و اندرز استفاده می شود.
۴. نتایج بسیار موثق بوده و تنها وسیله قضاوت درباره کودک است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: مشاوره کودک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۳ - آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۴

۷- برای شناخت ارتباطات و مناسبات اجتماعی کدام روش مناسب تر است؟

۱. گروه سنجی ۲. مشاهده ۳. شرح حال نویسی ۴. مصاحبه

۸- کدام یک از افراد در زمینه تهیه، اجرا، تعبیر و تفسیر آزمون ها تخصص دارند؟

۱. مددکار ۲. مدیر ۳. روان سنج ۴. مسئول انجمن اولیا و مربیان

۹- با استفاده از کدام یک از فنون مشاوره کودک می تواند از حالت درونی خود در جلسه مشاوره آگاه شود؟

۱. همدلی ۲. انعکاس احساسات ۳. گوش دادن فعال ۴. سازمان دادن به جلسه

۱۰- می دانید در نظریه روان شناسی فردی آدلری سعی می شود فرد اشتباهات اساسی خود را بشناسد. جمله مردم همه دشمن من هستند نشان دهنده کدام اشتباه اساسی است؟

۱. اهداف نادرست ۲. درک نادرست و توقع بی مورد ۳. تعمیم مطلق ۴. تقلیل یا انکار احساس ارزشمندی

۱۱- کدام یک از گزینه ها نشان دهنده یکی از مراحل واقعیت درمانی است؟

۱. تمرکز بر اهداف فرد در آینده ۲. توجه به رفتار فرد در گذشته ۳. تاکید بر احساسات نه رفتار ۴. تاکید بر رفتار نه احساسات

۱۲- در نظریه رفتار درمانی روشی که در آن با استفاده از اجزاء ساده رفتاری که از قبل در خزانه رفتاری کودک وجود دارد رفتارهای پیچیده تر آموخته می شود چه نام دارد؟

۱. زنجیره کردن ۲. یادگیری از راه مشاهده ۳. تقویت منفی ۴. تقویت رفتار با فراوانی کم

۱۳- کدام فعالیت به عنوان بزرگ ترین اقدام آموزشی در زمینه بازی درمانی شناخته شده است؟

۱. استفاده از بازی درمانی در مدارس ابتدایی برای کمک به کودکان ناسازگار ۲. پایه گذاری انجمن بازی درمانی ۳. بنا کردن مرکزی برای بازی درمانی در محوطه دانشگاه تگزاس شمالی ۴. تاسیس مرکز مشاوره و روان درمانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: مشاوره کودک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۳ - آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۴

۱۴- طرفداران کدام نظریه بازی را جایگزینی برای تداعی آزاد می دانند؟

۱. رفتاردرمانی ۲. روان تحلیلی ۳. شناختی - رفتاری ۴. مراجع محوری

۱۵- کدام یک از موارد از راه های درمان احساس حقارت است؟

۱. تشویق کودک به انزوا و دوری از جمع ۲. نادیده گرفتن محدودیت ها
۳. استفاده از تبعیض ۴. مرور موفقیت ها و پیشرفت های گذشته

۱۶- در کدام یک از روش های درمان اضطراب محرک های اضطراب آور به ترتیب از خفیف ترین تا قوی ترین به فرد ارائه می شود؟

۱. مراقبه راهگشا ۲. غرقه سازی ۳. حساسیت زدایی منظم ۴. بیوفیدیک

۱۷- در روان درمانی جهت کاهش افسردگی کدام یک از فعالیت ها انجام می شود؟

۱. از طریق پذیرش و حمایت قدرت سازگاری درمان جو افزایش می یابد.
۲. از شیوه های پند دادن و اندرز دادن برای رفع مشکل مددجو استفاده می شود.
۳. از رفتارهای ناخوشایند مددجو انتقاد می شود.
۴. با مددجو جر و بحث می شود.

۱۸- مطابق با نتایج یافته ها کدام یک از نشانه های بی قراری دارای اهمیت بیشتری است؟

۱. بی توجهی ۲. بیش فعالی
۳. برانگیخته شدن ناگهانی ۴. پرخاشگری

۱۹- وجود حد معینی از کدام یک از موارد برای بقا و ادامه حیات ضروری است؟

۱. اعتیاد ۲. ترس ۳. افسردگی ۴. بی قراری

۲۰- کدام یک از راه ها را برای درمان تنبلی مناسب است؟

۱. رعایت اصل سرعت در رسیدن به اهداف ۲. مقایسه عملکرد فرد با دیگران
۳. برنامه ریزی دقیق و مناسب ۴. افزایش دادن توقعات

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: مشاوره کودک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۳ - آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۴

۲۱- روانشناسی به منظور رفع مشکل دروغگویی کودکی که از برادرش خوشش نمی آمد از کودک خواست نظرش را عنوان کند. این مشاور از کدام روش استفاده کرده است؟

۱. تعدیل انتظارات از کودک
۲. نشان دادن ارزش راست گفتن
۳. بی اعتنایی
۴. اجازه بیان احساسات

۲۲- به منظور درمان شب ادراری انجام کدام مورد نتیجه بهتری به بار خواهد آورد؟

۱. کودک در معرض سرزنش و تنبیه خفیف قرار گیرد.
۲. درمان هر چه زودتر و در سنین پایین تر انجام شود.
۳. شب ادراری کودک علنی شود.
۴. از روش شرمسار سازی استفاده شود.

۲۳- همتوفوبیا کدام یک از انواع فوبی را نشان می دهد؟

۱. ترس از خون
۲. ترس از آلوده شدن
۳. ترس از مکان های باز
۴. ترس از درد

۲۴- کدام دسته از عوامل به احتمال اکتسابی بودن لکنت زبان اشاره دارد؟

۱. غلبه طرفی مغز
۲. عضوی
۳. عدم غلبه طرفی مغز
۴. کنشی

۲۵- اگر فردی به سبب عدم امکان بجه دار شدن دچار ناکامی شود مشکل او به کدام عامل نسبت داده می شود؟

۱. اجتماعی
۲. غیراجتماعی
۳. جسمی روانی
۴. بیرونی

۲۶- در کدام یک از شیوه های درمان وسواس اعمال غیروسواسی تشویق می شود؟

۱. حساسیت زدایی منظم
۲. تقویت
۳. غرقه سازی
۴. مواجهه

۲۷- کدام یک از موارد نوعی مکانیزم دفاعی است که طی آن فرد برای فرار از مشکلات زندگی و رفع احتیاجات و آرزهای خود به عالم رویا پناه می برد؟

۱. گوشه گیری
۲. خیال بافی
۳. وسواس
۴. زودرنجی

۲۸- در افسردگی پیسکوتیک کدام وضعیت ایجاد می شود؟

۱. بر اثر قطع رابطه با واقعیت بیمار دچار هذیان شده و در مواردی دست به خودکشی می زند.
۲. بر اثر حادثه ای ایجاد شده و به مرور زمان با استراحت کاهش می یابد.
۳. اندوه و نگرانی فرد بیشتر است و پاسخ ها نسبت به محرک های محیطی شدید و افراطی است.
۴. اندیشه و فکر بیمار مختل شده و اضطراب شدیدی بر او حاکم می شود.

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	د	عادي
۲	الف	عادي
۳	ب	عادي
۴	الف	عادي
۵	ج	عادي
۶	ب	عادي
۷	الف	عادي
۸	ج	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	ج	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	الف	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	د	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	الف	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	ج	عادي
۳۰	الف	عادي