

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

علم نورین مقدمات نوروپسیکولوژی

پژوهشی-گردشی روانشناسی

گذشته ۱۲۷۰۳۸

زما

* **دانشجوی گرامی:** لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

* **این آزمون نمره منفی ندارد.**

۱. مطالعه زیست‌شناسی رفتار موضوع کدام شاخه مطالعاتی زیر است؟

الف. زیست‌شناسی روانی ب. روان‌شناسی زیست شناختی

ج. روان‌شناسی زیستی د. زیست روان‌شناسی

۲. در کامیک از موارد زیر دستکاری مستقیم مغز صورت می‌گیرد؟

الف. سایکوفیزیولوژی ب. روان‌شناسی فیزیولوژیک

ج. فیزیولوژی روانی د. علوم اعصاب شناختی

۳. در بیماری اسکیزوفرنی فعالیت کدام ناحیه مغزی پایین‌تر از معمول است؟

الف. پیش‌پیشانی ب. مغز پیشین

ج. مغز پیشین د. لوب پیشانی

۴. عصب-روان‌شناسان بر مطالعه کامیک از فرآیندهای زیر تأکید می‌کنند؟

الف. عالی‌تر ب. پایین‌تر ج. اساسی‌تر د. قدیمی‌تر

۵. در این گراش نوروپسیکولوژی، هدف اصلی کشف اصول پایه‌ای ارتباطات مغز و رفتار است؟

الف. بالینی ب. تحولی ج. شناختی د. آزمایشگاهی

۶. بر نظر دانشمندان ایرانی چون این سینا کدام اندام مرکز کنترل فرآیند روانی بوده است؟

الف. مغز ب. چکر ج. قلب د. بطن‌ها

۷. این نظریه که وسعت نقایص رفتاری به میزان نواحی تخریب شده کرتکس بستگی دارد، چه نامیده می‌شود؟

الف. هم توانی ب. کل گرایی

ج. منطقه بندی د. فعالیت تونیمای

۸. **FMRI** برای مطالعه چه چیزی مناسب‌تر است؟

الف. ساختار مغز ب. ساختار مغز

ج. عملکرد مغز د. فعالیت مغز

۹. **PET** مخفف کدام روش مطالعه مغز است؟

الف. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ب. توموگرافی با نشر پوزیترون

ج. تصویربرداری کامپیوتری مغز د. آنژیوگرافی پیشرفته مغزی

۱۰. کدام روش معمولاً برای مطالعات خواب بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف. EEG میکرو اسکان CAT ECG

hdaneshjoo.ir

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

دانشگاه پیام نور

کارشناسی-تجزیع

تعداد
زمان آزمون

۱۲۰

علم پروردگار مقدمات نور و پسیکولوژی
رهنمایی-گلچین روانشناسی
کد زیرین: ۱۲۱۷۰۳۸

۱۱. بهترین روش برای تعیین اینکه کدام نیمکره مغزی مسئول کدام عملکرد است، چیست؟
الف. جانبی شدن افراد بهنگار
ب. گستنگی منفرد
ج. چراحتی مغز دورباره
د. گستنگی مضاعف
۱۲. در چه دسته‌ها جسم پستانی حدوداً چند درصد بزرگتر است؟
الف. ۱۰
ب. ۱۱
ج. ۱۲
د. ۱۳
۱۳. بر اساس کدام اصل می‌توان انتظار داشت که مغز افکار هشیارانه داشته باشد؟
الف. یکهارچگی
ب. هماهنگی
ج. برونداد
د. درونداد
۱۴. بالاترین سطح لایه‌ای مغز چیست؟
الف. ساقه مغز
ب. مغز پیشین
ج. مغز پیشین
۱۵. نظامهای مغز به چه صورتی سازمان یافته‌اند؟
الف. توزیعی و منتشر
ب. سریالی و موازی
ج. موازی و توزیعی
۱۶. ارتباط چشمها با نیمکرهای مغزی نشانه چیست؟
الف. منطقه‌ای و توزیعی بودن عملکردها
ب. تقارن و عدم تقارن مغز
ج. مقاطعه بودن مدارهای مغزی
۱۷. شیار سیلویوس کدام بخش‌های مغزی را از هم جدا می‌کند؟
الف. لوب گیگامی و درنیک
ب. لوب پیشانی و بروکا
ج. ناحیه ورنیک و بروکا
د. لوب پیشانی و گیگامی
۱۸. نیمکره راست مغز کدام عملکرد را به عهده دارد؟
الف. کارکردهای زبانی
ب. پردازش دیداری
ج. کارکردهای حرکتی
۱۹. آسیب به کدام قسمت باعث اختلال در تمایز موسیقی‌ها می‌شود؟
الف. لوب گیگامی راست
ب. لوب گیگامی چپ
ج. لوب آهیانه راست
۲۰. تنظیم زمان و تصحیح خطای حرکتی بر عهده کدام بخش است؟
الف. هسته‌های قاعده‌ای
ب. نخاع شوکی
ج. نواحی حرکتی اولیه
۲۱. کدام نابهنجاری جزو اختلالات هسته‌های قاعده‌ای مغز نیست؟
الف. بالیسم
ب. دیسمتری
ج. هانتینگتون
د. پارکینسون

hdaneshjoo.ir

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

۲۲. تخریب سلولهای تولید کننده دوپامین در اجسام سیاه باعث کدام اختلال می‌شود؟

الف. هانتیکتون

ب. بالیسم

ج. همی بالیسم

د. پارکینسون

۲۳. کدام بخش کرتکس حرکات را برنامه‌ریزی و طراحی می‌کند؟

الف. پیش پیشانی

ب. پیش حرکتی

ج. کرتکس حرکتی اولیه

د. کرتکس حرکتی ثانویه

۲۴. کش پریشی پیشتر به علت آسیب به کدام بخش مغز ایجاد می‌گردد؟

الف. آهیانه پشتی راست

ب. آهیانه پشتی چپ

ج. آهیانه جلویی راست

د. آهیانه جلویی چپ

۲۵. کدام ناحیه بر اساس مدل ورنیک - گشویند در زبان نقش ندارد؟

الف. کرتکس شنیداری اولیه

ب. راه کمانی

ج. کرس میانی ثانویه

د. شکنج زاویه‌ای

۲۶. بر اساس تحقیق ماتیر و کامرون تحریک الکتریکی کرتکس اطراف شیار جانبی به اختلال در چه تحلیلی منتهی می‌شود؟

الف. معنایی

ب. دستوری

ج. ساختاری

د. آشناختی

۲۷. زبان پریش حسی بین نیمکرهای در اثر آسیب به کدام ناحیه ایجاد می‌شود؟

الف. نواحی بین نیمکرهای

ب. پس سری

ج. پیشانی

د. ورنیکه و راه کمانی

۲۸. افرادی که به علت اختلال در لوب تمپرال میانی دهار نقص حافظه می‌شوند، از نظر روان شناسی حافظه دچار چه نقصی هستند؟

الف. یاد زدوده گیجگاهی

ج. یاد زدودگی پیش گستر

د. یاد زدودگی پس گستر

۲۹. در کدام روشیکرد ارزیابی عصب - روان شناختی هدف تشخیص ماهیت تقاضیں روان شناختی بیمار دهار آسیب مغزی است؟

الف. آزمون منفرد

ج. مجموعه آزمونهای متناسب

د. آزمون پیویشه

۳۰. در کدام راهبرد توابعی تغییر محیط را هدف قرار می‌دهد؟

الف. مداخلات جبرانی

ب. مداخلات جایگزین

د. مداخلات برگرداننده

ج. مداخلات متراکم بر بیرون

hdaneshjoo.ir