

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

کارشناسی (ستنی - تجمعی)

زمان ازمن (دقيقه): تست: ۴۵ تشریحی: —

نام درس: مقدمات نوروپسیکولوژی
رشته تحصیلی / گذ درس: ستی - تجمعی : روانشناسی (۱۲۱۷۰۳۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱۳ سوی سوال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

۱. طبق نظر گراهام عصب-روان‌شناسی مطالعه اثر کدام دستگاه بر رفتار است؟

- الف. عصبی ب. مغز ج. کرتس

۲. تعریف کلب و ویشاو از عصب-روان‌شناسی بیشتر برای تعریف چه شاخه‌ای مناسب است؟

- الف. علم اعصاب شناختی ب. داروشناسی روانی

- ج. روانشناسی زیستی د. فیزیولوژی روانی

۳. علوم اعصاب با عصب‌شناسی از این نظر متفاوت است که :

- الف. علوم اعصاب بیشتر بالینی است. ب. عصب‌شناسی اغلب پژوهشی است.

ج. علوم اعصاب بیشتر بالینی است نه پژوهشی د. عصب‌شناسی بیشتر بالینی است نه پژوهشی

۴. کدام حوزه بر مطالعه پایه‌های نورونی شناخت تاکید دارد و حوزه‌ای کاملاً بین رشته‌ای است؟

- الف. عصب-روان‌شناسی شناختی ب. علوم اعصاب شناختی

- ج. علوم شناختی د. روان‌شناسی شناختی

۵. از میان فرآیندهای زیر کدامیک بیشتر در عصب-روان‌شناسی مطالعه می‌شود؟

- الف. تفکر ب. یادگیری ج. بینایی د. گرسنگی

۶. بر اساس نظر فلاسفه اسلامی جایگاه حس مشترک در تجویف است.

- الف. چهارم ب. سوم ج. دوم د. اول

۷. سرآغاز عصب روان‌شناسی علمی کدام کشف است؟

- الف. ورنیکه ب. فریچ ج. بروکا د. هب

۸. از کدام روش هم، می‌توان برای اهداف ساختاری و هم، برای اهداف عملکردی در مطالعه مغز استفاده کرد؟

- الف. CAT ب. MRI ج. MEG د. PET

۹. بررسی و مطالعه مراحل خواب با چه روشی انجام شده است؟

- الف. MRI ب. EEG ج. MEG د. PET

۱۰. برداشتی از مغز چه نام دارد؟

- الف. عضو برداری ب. بافت برداری ج. تخریب د. گستاخی

۱۱. استفاده از دستگاه تاشیستوکوپ در کدام روش‌ها رایج است؟

- الف. جانبی شدن ب. مغز دو پاره ج. تخریب د. پتانسیل عمل

۱۲. آخرین مرحله در توالی پردازش چیست؟

- الف. درونداد ب. یکپارچگی ج. ادرارک د. برونداد

۱۳. جهت‌یابی بدن نسبت به حرکتها عملکرد کدام بخش است؟

- الف. پیش مغز ب. مخچه ج. مغز میانی د. کرتس

hdaneshjoo.ir

صفحه ۱ از ۳

نیمسال دوم ۸۹-۹۰

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو hdaneshjoo.ir

همیار دانشجو

کارشناسی (ستنی - تجمعی)

hdaneshjoo.ir

زمان ازمون (دقيقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

نام درس: مقدمات نوروپسیکولوژی

رشته تحصیلی / گذ درس: ستی - تجمعی : روانشناسی (۱۲۱۷۰۳۸)

مجاز است.

استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

.....۱۴. آسیب مغزی در صورتی باعث رها شدن رفتار می شود که

- الف. دستورات تحریکی را از بین ببرد.
- ب. دستورات بازدارنده را منع کند.
- ج. بازداری را تحریک کند.
- د. در مناطق خاصی از مغز باشد.

.....۱۵. قطع ارتباط نخاع شوکی باعث اختلال در حرکاتمی شود.

- | | | | |
|----------------|--------------|------------|----------|
| الف. غیر ارادی | ب. داوطلبانه | ج. آگاهانه | د. ارادی |
|----------------|--------------|------------|----------|

.....۱۶. ایجاد عالیم کانونی در اثر آسیب ناحیه مغزی مؤیدبودن عملکرد مغزی است.

- | | | | |
|---------------|----------|--------|----------|
| الف. منطقه ای | ب. منتشر | ج. کلی | د. موازی |
|---------------|----------|--------|----------|

.....۱۷. کدام منطقه در نیمکره راست بزرگتر از نیمکره چپ است؟

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| الف. پلانوم گیجگاهی | ب. شکنج هاشل | ج. شکنج آنکولار | د. ناحیه ورنیکه |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|

.....۱۸. در کدامیک از تکالیف زیر نیمکره راست مسلط است؟

- | | | | |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| الف. حرکت پیچیده | ب. حرکت همسو | ج. حرکت در الگوی فضایی | د. حرکت ساده |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|

.....۱۹. آزمایش ها نشان داده که بخش جلویی جسم پینه ای مسؤول انتقال چه نوع اطلاعاتی است؟

- | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|
| الف. زبانی | ب. آوایی | ج. معنایی | د. هجایی |
|------------|----------|-----------|----------|

.....۲۰. مهارت های حرکتی دست راست هنگامی کند می شود که فرد همزمان

- | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| الف. صحبت کند | ب. به موسیقی گوش کند | ج. به نقشه ای خیره شود. | د. فکر کند. |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|

.....۲۱. پژوهش های جونز نشان داده است که یکی از دلایل لکنت زبان

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| الف. تخریب نیمکره چپ است. | ب. تخریب منطقه بروکا است. |
|---------------------------|---------------------------|

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ج. وجود دو ناحیه بروکا است. | د. وجود دو مرکز تکلم است. |
|-----------------------------|---------------------------|

.....۲۲. بالاترین ناحیه کنترل کننده در سازماندهی سلسله مراتبی چیست؟

- | | |
|-------------------------|------------------|
| الف. کرتکس حرکتی ثانویه | ب. کرتکس ارتباطی |
|-------------------------|------------------|

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ج. کرتکس حرکتی مکمل | د. کرتکس حرکتی اولیه |
|---------------------|----------------------|

.....۲۳. نرون های حسی از ریشهنخاع شوکی وارد و نرون های حرکتی از ریشهخارج می شوند.

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| الف. خلفی - شکمی | ب. شکمی - خلفی | ج. شکمی - میانی | د. خلفی - میانی |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|

.....۲۴. بیماری بالیسم در اثر آسیب به کدام هسته ها ایجاد می شود؟

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------|
| الف. گلوبوس پالیدوس | ب. پوتامن | ج. شکمی تalamos | د. زیر تalamos |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------|

.....۲۵. در تحلیل عصب - روان شناختی زبان واحد اصلی گفتار چیست؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| د. واژه | ج. واژه | ب. جمله | الف. کلمه |
|---------|---------|---------|-----------|

.....۲۶. ناحیه ورنیکه عمدتاً در کدام لوب قرار دارد؟

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| د. آهیانه | ج. گیجگاهی | ب. پس سری | الف. پیشانی |
|-----------|------------|-----------|-------------|

hdaneshjoo.ir

صفحه ۲ از ۳

نیمسال دوم ۸۹-۹۰

بروز ترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سؤال: یک (۱)

۲۷. در مدل ورنیکه - گشویند کدام ناحیه کلمات را بازنمایی می‌کند؟

الف. کرتکس بینایی اولیه ب. منطقه ورنیکه ج. شکنج زاویه‌ای د. راه کمانی

۲۸. آسیب به شکنج آنکولار باعث کدام نقص می‌شود؟

الف. ناخوانی کامل ج. نیمه فلچی ب. کنش پریشی ساختاری د. زبان پریشی رسانشی

۲۹. مطالعات نشان می‌دهد که بیماران آمنزیک بیشتر در شرطی شدن اشکال دارند.

الف. تأخیری ب. تأییدی ج. تأثیری د. تصویری

۳۰. به نظر لوریا مناطق دوم سمت چپ قطعه گیجگاهی مسؤولیت کدام فرآیند را به عهده دارند؟

الف. تولید واجها ب. هجی کردن واجها ج. درک واجها د. تشخیص واجها