



۱- در کدام حشره خرطوم نرها نسبت به ماده ها هم ضخیم تر و هم کوتاه تر است؟

۱. سوسک سیاه آرد  
۲. لمبه گندم  
۳. شپشه برج  
۴. شپشه دندانه دار

۲- نام علمی کدام حشره است؟ "Sitophilus granarius"

۱. شپشه برج  
۲. شپشه گندم  
۳. شپشه آرد  
۴. شپشه ذرت

۳- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. شپشه گندم بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری فعالیت می کند  
۲. شپشه برج بیشتر در مناطق معتدل و سرد فعالیت می کند  
۳. مهمترین خسارت شپشه برج و گندم مربوط به لارو آنهاست  
۴. شپشه گندم دارای بال های زیری بوده و قادر به پرواز است

۴- خسارت کدام حشره نخستین بار روی کاکائو در غرب افریقا و سپس روی گردو و انار در هند گزارش شده و یکی از دشمنان خطروناک ادویه محسوب می شود؟

۱. شپشه گندم  
۲. سوسک قهوه خوار  
۳. سوسک ماشک  
۴. شپشه برج

۵- کدام خانواده از مواد چوبی و سلولزی تغذیه کرده و شباهت های زیادی هم با خانواده Bruchidae دارد؟

- Curculionidae .۴      Anthribidae .۳      Cerambycidae .۲      Tenebrionidae .۱

۶- نام علمی سوسک شبدر کدام است؟

- Bruchus ervi .۲      Bruchidius trifolii .۱  
Bruchus lentis .۴      Bruchidius varius .۳

۷- لارو کدام حشره برای رشد خود ۶ مرحله را پشت سر می گذارد که در دو مرحله اول دارای پاهای قفس سینه ای و در چهار مرحله بعدی بدون پاست؟

۱. سوسک عدس  
۲. سوسک ماشک  
۳. سوسک قهوه خوار  
۴. سوسک نان



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٠

تعداد سوالات : تستی : ٣٠ تشریحی : ٠

عنوان درس : آفات انباری

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

- ٨- تعداد نسل سالیانه کدام حشره در مناطق سرد ٢ نسل و در مناطق گرمسیری ٣ تا ٤ نسل است؟

٢. سوسک شاخدار آرد

١. سوسک شاخ کوتاه آرد

٤. سوسک مکزیکی غلات

٣. شبشه های آرد

- ٩- لارو کدام حشره برخلاف دیگر لاروهای سوسک های حبوبات، از همان ابتدای خروج از تخم، بدون پا و کرمی شکل بوده و هیچ گونه تغییرات مرفوژیک در جریان پوست اندازی های لاروی در آن دیده نمی شود؟

٢. سوسک نخود فرنگی

١. سوسک بزریلی

٤. سوسک عدس

٣. سوسک باقلاء

- ١٠- بر اساس نظر لیسم، مناسب ترین شرایط برای نشو و نمای سوسک لوبيا گرمای ٣٠-٢٧ درجه و رطوبت نسبی ..... درصد است.

٨٥ . ٤

٧٥ . ٣

٦٥ . ٢

٥٥ . ١

- ١١- نام علمی کدام سوسک می باشد؟ "Pachymerus acaciae"

٢. سوسک چهار نقطه ای حبوبات

١. سوسک بزریلی

٤. سوسک لوبيا

٣. سوسک بادام زمینی

- ١٢- کدامیک از حشرات زیر طول شاخک ها در نرها از درازی بدن بیشتر و در ماده ها برابر آنست؟

*Leptidea brevipennis Muls* . ٢

*Stromatium fulvum Villers* . ١

*Hylotrupes bajulus L* . ٤

*Criocephalus rusticus L* . ٣

- ١٣- رژیم غذایی کدام حشره، قارچ خواری، لاشه خواری، گوشتخواری و شکارگری است؟

*Gnathocerus cornutus* . ٢

*Tenebrio molitor* . ١

*Alphitobius diaperinus* . ٤

*Thorictodes Heydeni* . ٣

- ١٤- لارو و حشرات کامل کدام خانواده، از قارچ های مختلف تغذیه می کنند؟

*Lathridiidae* . ٤

*Mycetophagidae* . ٣

*Thorictidae* . ٢

*Tenebrionidae* . ١

- ١٥- خسارت سوسک مکزیکی غلات روی کدامیک از غلات زیر سنگین تر است؟

٢. جو

١. گندم

٤. برنج

٣. ذرت



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٣٠ تشریحی: ٠

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۱۶- کدام گونه از جنس *Cryptophagus* در انبارهای مرطوب روی غلات مختلف به ویژه جو فعالیت می‌کند؟

*cellaris Scop.* ۲

*acutangulus Gyll.* ۱

*pallidus St.* ۴

*croceus Zimm.* ۳

۱۷- لارو و حشره کامل کدامیک، به علت ضعف قطعات دهانی، نمی‌توانند از دانه‌های سالم تغذیه کنند ولی از دانه‌های شکسته تغذیه می‌کند؟

۲. سوسک زنگاری غلات

۱. سوسک پهنه غلات

۴. سوسک دندانه دار

۳. سوسک شاخص دراز

۱۸- کدام حشره ماده در طول زندگی خود به طور میانگین ۱۰۰۰ تخم می‌گذارد، دوره شفیرگی آن اغلب در زیر خاک و اعماق مختلف حدود ۱۵ روز طول می‌کشد؟

۲. سوسک دندانه دار

۱. سوسک میوه خوار

۴. سوسک پهنه غلات

۳. سوسک زنگاری غلات

۱۹- لارو کدام حشره از فراورده‌های گیاهی تغذیه می‌کند ولی اغلب به خوردن مواد گوشتی تمایل زیادی نشان می‌دهد و یک شکارگر بسیار فعال و پولیفاژ است؟

*Cryptolestes ferrugineus* . ۲

*Nausibius clavicornis* . ۱

*Oryzaephilus surinamensis* . ۴

*Oryzaephilus mercator* . ۳

۲۰- کدام حشره بسیار پولیفاژ بوده و نر و ماده به طور کامل شبیه هم هستند؟

۲. سوسک عنکبوتی استرالیایی

۱. سوسک توتون

۴. سوسک نان

۳. سوسک عنکبوتی سفید

۲۱- سوسک عنکبوتی سفید که فقط به هنگام شب فعالیت می‌کند از گونه‌های کدام خانواده می‌باشد؟

*Ptinidae* . ۴

*Anobiidae* . ۳

*Lyctidae* . ۲

*Bostrichidae* . ۱

۲۲- لارو کدام آفت به سبب داشتن یک خط عرضی روی هر یک از پنج تریخت نخستین قابل شناسایی است؟

*Sinoxylon senegalens Karsch* . ۲

*Rhizopertha dominica* . ۱

*Prostephanus truncatus* . ۴

*Dinoderus minutus* . ۳

۲۳- بر اساس بررسی‌های P.Wirth, در گرمای ثابت ۲۲ درجه و رطوبت نسبی ۷۰ درصد، طول دوره لارو سن سوم در سوسک نان چند روز طول می‌کشد؟

۴. ۲۰ روز

۳. ۱۴ روز

۲. ۱۰ روز

۱. ۷ روز



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٠

تعداد سوالات : تستی : ٣٠ تشریحی : ٠

عنوان درس : آفات انباری

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۴۴- نام علمی سوسک سیاه قالی کدام است؟

*Trogoderma granarium* . ۲

*Dermestes carnivorus* . ۱

*Anthrenus flavipes* . ۴

*Attagenus piceus* . ۳

۴۵- کدام حشره زیر در فصل خشک، دوره رشدی نرها ۲۵ روز و ماده ها ۲۳ روز طول می کشد و لارو آن در مقابل گرما، سرما و گرسنگی بسیار مقاوم است؟

۱. سوسک موزه

۲. سوسک گوشتخوار

۳. سوسک نان

۴. لمبه گندم

۴۶- مهمترین بخش پا در سخت بالپوشان کدام است؟

۱. پی ران

۲. ران

۳. ساق

۴. پنجه

۴۷- حشرات خانواده Anobiidae جزء کدام گروه می باشند؟

۱. چوب خوارها

۲. دانه خوارها

۳. ریزه خوارها

۴. ساپروفاژها

۴۸- برای نام گذاری علمی حشرات، ترتیب کدام گزینه درست است؟

۱. نام جنس، نام گونه، تاریخ توصیف و نام مؤلف توصیف کننده

۲. نام گونه، نام جنس، نام مؤلف توصیف کننده و تاریخ توصیف

۳. نام گونه، نام جنس، تاریخ توصیف و نام مؤلف توصیف کننده

۴. نام جنس، نام گونه، نام مؤلف توصیف کننده و تاریخ توصیف

۴۹- بیشتر گونه های کدام خانواده شکارگرد که در حالت لاروی و حشره کامل، از حشرات دیگر تغذیه می کنند و تعداد کمی نیز قارچ خوار هستند؟

*Bostrychidae* . ۴

*Ostomatidae* . ۳

*Dermestidae* . ۲

*Corynetidae* . ۱

۵۰- کدام گونه جنس Dermestes در داروخانه ها به مواد دارویی خسارت می زند؟

*maculatus* . ۴

*lardarius* . ۳

*peruvianus* . ۲

*ater* . ۱