

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٠

تعداد سوالات : تستی : ٣٠ تشریحی : ٠

عنوان درس : آفات انباری

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۱- بیشترین جمعیت حشرات راسته سخت بالپوش ها، مربوط به کدام زیر راسته می باشد؟

*Polyphaga* . ٤

*Adephaga* . ٣

*Myxophaga* . ٢

*Archostemata* . ١

۲- افراد کدام زیر راسته غالباً "شکارگر" بوده، به طوری که تعدادی از گونه ها از نظر کنترل آفات مختلف کشاورزی بسیار مفید بوده و در مبارزه بیولوژیک کاربرد دارند؟

*Polyphaga* . ٤

*Adephaga* . ٣

*Myxophaga* . ٢

*Archostemata* . ١

۳- حشرات کدام گونه از جنس *Dermestes* آفت صنعت ابریشم بوده و از نظر پزشکی نیز اهمیت دارند؟

*Lardarius* . ٤

*carnivorus* . ٣

*maculatus* . ٢

*frischii* . ١

۴- کدام گونه از جنس *Dermestes* ، منحصر از محصولات حیوانی تغذیه کرده و گونه ای گوشتخوار است؟

*Lardarius* . ٤

*carnivorus* . ٣

*maculatus* . ٢

*frischii* . ١

۵- حشرات کامل کدام گونه از جنس *Anthrenus* ، گرده خوار بوده و در سرتاسر جهان گسترش داشته، ولی در نواحی سرد به ندرت فعالیت می کند؟

*Verbasci* . ٤

*museorum* . ٣

*fuscus* . ٢

*flavipes* . ١

۶- نام علمی لمبه گندم کدام است؟

*Ptinus fur* . ٢

*Lasioderma serricorne* . ١

*Trogoderma granarium* . ٤

*Stegobium paniceum* . ٣

۷- بدن کرک آسود و شاخک اره ای، از مهمترین مشخصه کدام آفت است؟

۴. سوسک موریتانی

۳. سوسک مبل

۲. سوسک توتون

۱. سوسک نان

۸- حشرات ماده کدام سوسک، فرمون جنسی به نام *Stegobinone* تولید می کنند؟

۲. سوسک عنکبوتی قهوه ای

۴. سوسک ساعت مرگ

۱. سوسک عنکبوتی استرالیایی

۳. سوسک نان

۹- در کدام حشره زیر، دوره لاروی طولانی ترین و مخرب ترین مرحله رشدی به شمار می رود؟

*Lasioderma serricorne* . ٢

*Xestobium ruforillosum* . ١

*Anobium punctatum* . ٤

*Stegobium paniceum* . ٣

۱۰- کدام سوسک در برابر گرسنگی تحمل زیادی دارد به طوری که در مرحله کامل (۵۲ روز) و در مرحله لاروی (۱۲۰ روز) می‌تواند بدون غذا زندگی کند و اندازه درشتی دارد؟

۲. سوسک عنکبوتی سفید

۱. سوسک ساعت مرگ

۴. سوسک موریتانی

۳. سوسک عنکبوتی استرالیایی

۱۱- کدام آفت از خانواده *Ptinidae* فاقد نیش بوده و قادر به انتقال بیماری و ایجاد خسارت به لوازم خانگی نبوده و گونه‌ای مقاوم به سرما می‌باشد؟

*Ptinus hirtellus* . ۲*Ptinus fur* . ۱*Niptus hololeucus* . ۴*Ptinus tectus* . ۳

۱۲- سوسک عنکبوتی طلابی (زرد) مربوط به کدام خانواده است؟

Trogossitidae . ۴

Anobiidae . ۳

Ptinidae . ۲

Dermestidae . ۱

۴. زیتون

۳. انار

۱۳- سوسک میوه خوار آفت اصلی کدام میوه است؟

۲. انجیر

۱. هلو

۱۴- در کدام حشره، اندازه شاخک‌ها در افراد نر به اندازه طول بدن و یا بلندتر از آن می‌رسند؟

*Carpophilus hemipterus* . ۲*Cryptolestes turcicus* . ۱*Niptus hololeucus* . ۴*Cryptolestes ferrugineus* . ۳

۱۵- کدام حشره به سوسک پشم آلود قارچی معروف بوده و به طور کلی چرخه زیستی آن در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ تا ۸۰ درصد طی ۱۵ روز تکمیل می‌شود و از دانه‌های کپک زده تغذیه می‌کند؟

*Lathridius bergrothi* . ۲*Typhaea stercorea* . ۱*Cryptophagus acutangulus* . ۴*Enicmus minutus* . ۳

۱۶- افراد کدام خانواده به سوسک‌های تاریک زی معروف‌اند؟

Tenebrionidae . ۴

Mycetophagidae . ۳

Lathridiidae . ۲

Cryptophagidae . ۱

۱۷- داشتن صفحه سینه‌ای دندانه دار پشتی در لارو‌ها از مشخصات مهم کدام خانواده است؟

Bruchidae . ۴

Anthribidae . ۳

Cerambycidae . ۲

Tenebrionidae . ۱

-١٨ - نام علمی کدام حشره است؟ *Bruchus rufimanus*

۲. سوسک نخود فرنگی

۱. سوسک چهار نقطه ای حبوبات

۴. سوسک چینی حبوبات

۳. سوسک باقلاء

-١٩ - در کدام حشره شاخص در نرها پرورش (*Penctinate*)، شانه‌دار و در ماده‌ها دندانه‌ای است؟

*Zabrotes subfasciatus* . ۲

*Acanthoscelides obtectus* . ۱

*Callosobruchus maculatus* . ۴

*Callosobruchus chinensis* . ۳

-٢٠ - بزرگترین خانواده در سلسله جانوران کدام است؟

*Cerambycidae* . ۴

*Bruchidae* . ۳

*Curculionidae* . ۲

*Anthribidae* . ۱

-٢١ - نام علمی شبشه گندم کدام است؟

*Sitophilus oryzae* . ۲

*Callosobruchus maculatus* . ۱

*Sitophilus granarius* . ۴

*Callosobruchus chinensis* . ۳

-٢٢ - فرمون جلب کننده SPIATEC ، برای اختلال در جفت‌گیری کدام حشره مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۲. شب پره خربوب

۱. شب پره مدیترانه ای آرد

۴. شب پره کاکائو

۳. شب پره آرد

-٢٣ - کدام حشره مربوط به زیر خانواده *pyralinae* می‌باشد؟

۴. شب پره آرد

۳. شب پره موم خوار

۲. شب پره برنج

۱. شب پره هندی

-٢٤ - لاروهای کدام آفت خاصیت هم‌خواری (*Canibalism*) داشته و زمانی که غذا در دسترس شان نباشد، لاروهای بزرگ از افراد کوچکتر تغذیه می‌نمایند؟

*Ephestia elutella* . ۲

*Pyralis farinalis* . ۱

*Corcyra cephalonica* . ۴

*Galleria mellonella* . ۳

-٢٥ - کدام یک از حشرات خانواده *Tineidae* به نور جلب شده و پرواز کننده ضعیفی هستند، به همین خاطر خسارت آنها در جاهای تاریک و مرطوب دیده می‌شود؟

۴. بید ذرت

۳. بید لباس

۲. بید قالی

۱. بید خز

۲۶- کدام حشره ناقل پاتوژن های بیماری زا شامل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، پروتوزوئرها و نماتدها بوده و بیماری هایی مانند سالمونلا، شیتکلا، اشرشیاکلی را منتقل می کنند؟

۱. مگس خانگی

۲. مگس خاکستری گوشت

۳. مگس سبز گوشت

۲۷- کدامیک از سوسروی های زیر، ۲۲ گونه از پاتوژن های انسانی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ای ها و نیز ۵ گونه از کرم های روده را منتقل می کنند؟

۱. آمریکایی

۲. آلمانی

۳. شرقی

۴. مصری

۲۸- طبق مشخصات اصلی کنه ها، منظور از استیگما چیست؟

۱. قطعات دهانی

۲. منافذ تناسلی

۳. اندام تغذیه ای

۴. سوراخ های ریز تنفسی

۲۹- سمی ترین فومیگانت حشرات کدام است؟

۱. تترا کلرید کربن

۲. کلروپیکرین

۳. سیانید هیدروژن

۴. دی سولفید کربن

۳۰- عمومی ترین فومیگانت استفاده شده در محصولات انباری به صورت توده برای از بین بردن آفات انباری در سراسر دنیا، کدام است؟

۱. آمونیاک

۲. فسفین

۳. دی اکسید کربن

۴. فلوراید گوگرد