

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

تعداد سوال

زمان آزمون

کد سری سوال: یک - ۱

نام درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) (۱۴_۱۱_۰۸۲)

آزمون: نیمسال دوم ۹۰-۸۹

1. در بین حشرات بیشترین خسارت به فرآورده‌های انباری توسط چه راسته‌ای از حشرات وارد می‌شود؟
- الف Hymenoptera ج Lepidoptera ب Diptera د coleoptera
2. کدام گزینه جزء حشرات xylophagous می‌باشد؟
- الف cucujidae ج Anobidae ب cleridae د pyralidae
3. کدام گزینه در مورد اصطلاح Cosmopolitan صحیح است؟
- الف گوشت خواری ج گیاه خواری ب همه جایی د تک خواری
4. سوسک‌های کدام خانواده در گذشته گوشت خوار و لاشه خوار بوده ولی امروزه با تغذیه از فرآورده‌های گیاهی خسارت می‌زنند؟
- الف Anobiidae ج cucujidae ب Dermestidae د ostomatidae
5. کدام مشخصه برای تشخیص گونه‌های مختلف جنس Dermestes استفاده شده است؟
- الف شکل شاخک ب مشخصه پرونوتوم ج شانه بالپوش د استرنوم ها شکمی ۳-۵
6. سوسک سیاه قالی به کدام قبیله و خانواده از سخت بالپوشان تعلق دارد؟
- الف Attagenini,Dermestidae ج Dermestini, Cucujidae
7. مهمترین گونه از قبیله Megatomini کدام است؟
- الف Trogoderma granarium ج Attagenus unicolor
8. نحوه تشخیص لاروهای آنترانوس جگونه است؟
- الف اندازه لارو ب مو‌های انتهای بدن لارو ج رنگ پیش قفسه سینه لارو
9. اهمیت اقتصادی سوسک‌های جنس Lyctus کدام است؟
- الف آفت کلکسیون ج آفت خشکبار ب آفت مصنوعات چوبی د آفت غلات
10. کدام گونه زیر به سوسک ساعت مرگ معروف است؟
- الف Rhizopertha dominica ج Trogoderma granarium ب Xestobium rufovillosum د Plodia interpunctella
11. شکل لاروهای کامل سوسک توتون کدام گزینه زیر است؟
- الف elateriforme ج melolontoide ب vermiforme د eruciforme

hdaneshjoo.ir

12. کدام ترکیب شیمیایی جلب کننده سوسک توتون است؟

- الف بنزن ب هیدروکسی اتان ج هیدروکسی متان د فنیل استات متیل

13. جنس Carpophilus به کدام خانواده تعلق دارد؟

- الف Nitidulidae Cucujidae ptinidae Anobidae

14. کدام گونه علاوه بر اینکه آفت انباری مهمی است به لارو های آفات انباری دیگر هم حمله می کند؟

- الف شب پره هندی ب سوسک نان ج شب پره هندی د سوسک توتون

15. نحوه تشخیص دو گونه شبشه دندانه دار و Oryzaphilus mercator کدام گزینه زیر است؟

- الف مشخصات استرنوم ب مشخصات پنجه پاهای عقب

- ج مشخصات پیش گرده د مشخصات شاخک و سر

16. Ferrulactone بعنوان فرمون تجمعی کدام گونه زیر است؟

- الف سوسک لوبيا ب سوسک زنگاری ج بید گندم د شبشه دندانه دار

17. شبشه های آرد به کدام خانواده تعلق دارند؟

- الف Ptinidae Dermestidae Tenebrionidae Anobidae

18. کدام گزینه زیر صحیح است؟

- الف سوسک سیاه آرد است Tenebrio molitor

- ب سوسک زرد آرد است Tenebrio molitor

- ج سوسک زرد آرد است Tenebrio obscurus

- د سوسک سیاه آرد است Tenebrio obscurus

19. اهمیت سوسک های شاخک درازان (Cerambycidae) در انبار کدام است؟

- الف تغذیه از آرد ب تغذیه از چوب های صنعتی

- ج تغذیه از خشکبار د تغذیه از غلات

20. کدام گزینه زیر درست است؟

- الف سوسک ماشک فقط از دانه های خشک تغذیه می کند

- ب سوسک چینی حبوبات فقط از دانه های نرسیده تغذیه می کند

- ج سوسک باقلاء فقط از دانه های خشک تغذیه می کند

- د سوسک لوبيا فقط از دانه های خشک تغذیه می کند

21. Araecerus fasciculatus به معروف بوده و به خانواده Anthribidae تعلق دارد؟

- الف سوسک لوبيا ب سوسک آرد ج سوسک قهوه خوار د سوسک ماش

همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

تعداد سوالا

زمان آزمون

کد سری سوال: یک - ۱

نام درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) (۱۴_۱۱_۰۸۲)

آزمون: نیمسال دوم ۹۰-۸۹

22. کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف شپشه برنج بیشتر در مناطق معتدل و سرد فعالیت مینماید

ب شپشه گندم بیشتر در مناطق معتدل و سرد فعالیت مینماید

ج فقط حشرات کامل شپشه گندم خسارت وارد می کند

د شپشه گندم بیشتر محدود به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است

23. Sitophilus zeamais معروف بوده و تعلق دارد.

الف شپشه برنج و به خانواده curculionidae

ب شپشه ذرت و به خانواده Bruchidae

ج شپشه برنج و به خانواده Bruchidae

د شپشه ذرت و به خانواده curculionidae

24. یکی از مهمترین مشخصه های سوسک دانه خوار بادام زمینی Caryedon serratus کدام گزینه زیر است؟

الف رشد شدید ران پا های عقب

ب شکل پیش قفسه سینه

د اره ای بودن شاخک

ج فرم استری های بالپوش

25. حشراتی که دارای پنجه ۵ بندی هستند ولی ظاهرها "چهار بند در پنجه دیده می شود اصطلاحاً" چه اطلاق مگردد؟

الف cryptotetramere

Tetramere

ب Pentamere

Cryptopentamere

hdaneshjoo.ir