



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: دیم کاری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۰۹۳

۱- طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی چه مساحتی (بر حسب میلیون هکتار) از کشور قابل کشت و زرع می باشد؟

۱۲. ۴

۱۶۵. ۳

۵۱. ۲

۱۱۴. ۱

۲- متوسط عملکرد جهانی کشت دیم چند تن می باشد؟

۴. ۴

۲. ۳

۱/۵. ۲

۰/۹. ۱

۳- کدامیک پیشرفته ترین کشور از لحاظ مدیریت و تکنولوژی در دیم کاری می باشد؟

۴. چین

۳. هندوستان

۲. ترکیه

۱. امریکا

۴- کدامیک از مهمترین خصوصیات مناطق نیمه خشک به شمار می رود؟

۲. تبخیر زیاد

۱. وجود دمای نسبتا بالا

۴. وجود خاکهای کم حاصلخیز

۳. تغییرات بارندگی سالانه

۵- از نظر کوپن بهترین معیار برای طبقه بندی اقلیم ها چیست؟

۴. میزان بارندگی

۳. ارتفاع از سطح دریا

۲. پوشش گیاهی

۱. میزان بارندگی سالانه

۶- مناطقی با بارندگی کمتر از ۱۰۰ میلیمتر را چه می نامند؟

۴. بسیار خشک

۳. نیمه مرطوب

۲. نیمه خشک

۱. خشک

۷- تنها اقلیم نیمه خشک که در اروپا وجود دارد مربوط به کدام کشور می باشد؟

۴. انگلیس

۳. اسپانیا

۲. فرانسه

۱. آلمان

۸- بارندگی نوار نیمه خشک هم جوار بیابانهای مناطق معتدله بیشتر از چه نوعی است؟

۴. پاییزه

۳. بهاره

۲. تابستانه

۱. زمستانه

۹- کمترین میزان بارندگی که می تواند برای گیاه موثر باشد چند میلیمتر است؟

۲۵. ۴

۱۵. ۳

۵. ۲

۲. ۱

۱۰- توان اقلیمی برای تولید زراعی، بیشتر نحت تاثیر کدام عامل می باشد؟

۲. مقدار و توزیع باران

۴. زمان کاشت

۱. دمای حداکثر و حداقل ماهانه

۳. زمان برداشت محصول

۱۱- فتوپریودیسم مربوط به کدام خصوصیت نور می باشد؟

۴. فرکانس نور

۳. مدت نور

۲. کیفیت نور

۱. شدت نور

۱۲- چند درصد از اراضی کشورمان اراضی تحت کشت می باشند؟

۵۵ . ۴

۲۱ . ۳

۱۵ . ۲

۷ . ۱

۱۳- چه نوع ارقامی برای مناطق دیم مناسب ترند؟

۴. خیلی دیررس

۳. میان رس

۲. دیررس

۱. زودرس

۱۴- بیشترین تعرق از چه طریقی در گیاهان صورت می پذیرد؟

۴. مزوپل

۳. عدسک

۲. کوتیکول

۱. روزنه

۱۵- کدامیک از مواد شیمیایی زیر باعث مسدود شدن روزنها می شود؟

۴. کائولینیت

۳. سیلیکونها

۲. فور- دی

۱. آترازین

۱۶- در شرایط اسیدی بودن خاک استفاده از کدام یک از موارد ذیل، برای مدیریت اسیدیته خاک موثر می باشد؟

۴. سولفات روی

۳. آهک

۲. شستشوی خاک

۱. گوگرد

۱۷- چه نوع خاکی برای زراعت دیم مناسب می باشد؟

۴. درشت بافت

۳. شنی

۲. شنی- رسی

۱. رسی- شنی

۱۸- چرا تلفات ازت در گیاهان ردیفی بیشتر از غلات می باشد؟

۲. بیشتر اجزای گیاهان در کشت غلات برداشت می شود

۱. بیشتر اجزای گیاهان در کشت ردیفی برداشت می شود

۴. غلات ازت بیشتری جذب می کنند

۳. گیاهان ردیفی ازت بیشتری جذب می کنند

۱۹- در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک، مقدار کدام عنصر شیمیایی بالا می باشد؟

۴. پتاسیم

۳. ازت

۲. گوگرد

۱. فسفر

۲۰- کدام مورد از مزایایی شخم حداقل نمی باشد؟

۲. کاهش رطوبت خاک

۱. کاهش فرسایش

۴. کاهش فشرده گی خاک

۳. کاهش هزینه

۲۱- در شرایط نقطه پژمردگی دائم، پتانسیل خاک چند اتمسفر می باشد؟

۳۰ . ۴

۰/۵ . ۳

۰/۳ . ۲

۱۵ . ۱

۲۲- منظور از راندمان مصرف آب چیست؟

T/Y .۴

E/Y .۳

ET/Y .۲

Y/ET .۱

۲۳- در بین گیاهان زیر کدامیک راندمان مصرف آب بالاتری دارد؟

۴. ذرت

۳. یولاف

۲. گندم

۱. جو

۲۴- در کدامیک از سیستم های ارائه شده تمام عملیات مکانیکی شخم حذف و کاشت مستقیماً در لابلای بقایای گیاهی انجام می شود؟

۴. اکوفالو

۳. آیش سیاه

۲. آیش شیمیایی

۱. مالج کلشی

۲۵- ایجاد جوی های کوچک بر روی خطوط تراز به منظور نفوذ دادن آب در خاک و جلوگیری از فرسایش را چه می نامند؟

۴. پیتینگ

۳. کنتور فارو

۲. بانکت

۱. سکوبندی

۲۶- به تعداد دانه های سبز شده در یک مدت معین چه می گویند؟

۴. قدرت نامیه بذر

۳. قدرت رویش بذر

۲. قوه نامیه

۱. بلوغ بذر

۲۷- مهمترین فاکتور تعیین کننده عملکرد در زراعت دیم چیست؟

۴. رقم مورد کشت

۳. درجه حرارت

۲. آب

۱. خاک

۲۸- در هنگام سرما زدگی، کدامیک از اندام گیاهی زودتر آسیب می بیند؟

۴. برگ

۳. ریشه

۲. یقه

۱. ریزوم

۲۹- کدامیک از خصوصیات زیر، برای یک رقم مورد کشت در دیمزار مطلوب است؟

۲. دیررسی

۱. پاکوتاهی

۴. طول کلثوپتیل کوتاهتر

۳. وجود ریشک

۳۰- اولین عنصر غذایی که در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان کود مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد چیست؟

۴. ازت

۳. گوگرد

۲. پتاسیم

۱. فسفر

۳۱- متداولترین سم علف کش پهنه برگ در زراعت دیم چیست؟

۴. پنتاکلر

۳. اترازین

۲. سافیکس

۱. ۴, ۲ دی

۳۲- کشت محصولات مختلف با ترتیب معین در یک مزرعه را چه می نامند؟

۳. کشت ممتد

۲. تناوب

۱. آیش



۳۳- کدامیک از ادوات زیر جهت کاشت دیم مناسب تر است؟

۴. دست پاش

۳. سانتریفوژ

۲. عمیق کار

۱. ردیف کار

۳۴- کدامیک از ارقام گندم دارای بیشترین مقاومت به خشکی می باشد؟

۴. آذر

۳. سبلان

۲. سرداری

۱. دوروم

۳۵- کدام گیاه، دامنه حرارتی ۱۵-تا ۴۰ درجه را تحمل نموده و می تواند در تناب دیم به کار برد شود؟

۴. ذرت

۳. یونجه

۲. اسپرس

۱. شبدر