

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : (دیم کاری، دیمکاری) گرایش زراعت

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی علوم کشاورزی - مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۰۹۳ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۶۰

- ۱- کدامیک از موارد زیر اشاره به تاثیرات مثبت ضدعفونی کردن بذر ندارد؟

۱. باعث از بین رفتن مولد بیماری می گردد
۲. انبار داری راحت تر و بذر سالم تر است
۳. بذر از خطر آفات انباری در امان می ماند
۴. باعث افزایش قدرت نامیه بذر می گردد

- ۲- به قسمتی از ماده زنده که تبدیل به محصول اقتصادی می گردد اصطلاحاً چه می گویند؟

۱. عملکرد اقتصادی
۲. ماده خشک کل
۳. آستانه اقتصادی
۴. ظرفیت اقتصادی

- ۳- کدامیک از موارد زیر از اثرات مثبت کود ازته است؟

۱. بهبود گلدهی و خوش بندی و افزایش وزن هزار دانه و عملکرد
۲. افزایش رشد رویشی و تاخیر در رسیدگی
۳. افزایش میزان کاه نسبت به دانه و افزایش طول دوره رسیدگی
۴. تاخیر در گلدهی و ایجاد مقاومت به تنفس در ابتدایی فصل زراعی

- ۴- در مناطقی که PH خاک زیاد است معمولاً کمبود کدام عنصر بیشتر دیده می شود؟

۱. مولیبدن
۲. بر
۳. روی
۴. کلسیم

- ۵- از موارد زیر کدامیک در کاهش میزان روان آب موثرتر است؟

۱. حفظ رطوبت خاک
۲. کشت نواری
۳. ایجاد مالج نفتی
۴. کاهش میزان ماده آلی خاک

- ۶- کدامیک از روش های اندازه گیری رطوبت، اندازه گیری مستقیم تنفس رطوبت را میسر می سازد؟

۱. گرادیمتریک
۲. پخش نوترون
۳. تانسیومتر
۴. خشک کردن خاک

- ۷- در کدامیک از حالت های جمع آوری آب، پشته های نسبتاً عریض جهت جمع آوری آب ایجاد می گردد و گیاهان بین آن دو پشته کشت می گرند؟

۱. حوضچه های آبریز کوچک
۲. تراس مسطح پلکانی
۳. تراس کانالی شیبدار
۴. بانکت بندی

- ۸- تعیین بیلان آبی در یک منطقه به چه منظوری می باشد؟

۱. موازنہ بین بارندگی و تبخیر
۲. موازنہ بین بارندگی و تعرق
۳. موازنہ بین تبخیر و تعرق
۴. موازنہ بین بارندگی و تعریق



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: دیم کاری، دیمکاری (گرایش زراعت)

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۰۹۳ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۶۰

۹- اصطلاح PET به چه معناست؟

- | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| ۱. ظرفیت مزروعه | ۲. نقطه پژمرده‌گی | ۳. تبخیر و تعرق مطلق | ۴. تبخیر و تعرق پتانسیل |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|

۱۰- کم شدن سرعت تعرق و فتوسنتر را در اثر مصرف کدامیک از موارد زیر میتوان مشخص کرد؟

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| ۱. دی اکسید کربن | ۲. دیمتیل کلراید | ۳. استات فینیل مرکوریک | ۴. هگزا دوکانول |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|

۱۱- بهترین نوع ساختمان خاک، کدام مورد از موارد زیرمی باشد؟

- | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| ۱. بشقابی | ۲. استوانه ای | ۳. مکعبی کوچک | ۴. کروی |
|-----------|---------------|---------------|---------|

۱۲- کدام علف هرز در مزارع دیم از علف‌های هرز پهنه برگ محسوب می‌شود؟

- | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|
| ۱. خردل وحشی | ۲. دم روپاهی | ۳. مرغ | ۴. جگن |
|--------------|--------------|--------|--------|

۱۳- در سکوبندی به منظور کنترل فرسایش آبی، معمولاً سطح سکوها را با چند درصد شیب می‌سازند؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| ۱. ۲ درصد | ۲. ۵ درصد | ۳. ۸ درصد | ۴. ۱۰ درصد |
|-----------|-----------|-----------|------------|

۱۴- آب باران جهت جلوگیری از تبخیر آن در خاک، باید تا چه عمقی از خاک نفوذ نماید؟

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ۱. ۳۰ - ۴۰ سانتیمتری آن در خاک | ۲. ۱۰ - ۱۲ سانتیمتری آن در خاک | ۳. ۲۰ - ۳۰ سانتیمتری آن در خاک | ۴. ۱۰ سانتیمتری آن در خاک |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

۱۵- حرارت مناسب جوانه زدن گندم چند درجه سانتیگراد است؟

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ۱. ۱۰ درجه سانتیگراد | ۲. ۱۵ درجه سانتیگراد | ۳. ۲۰ درجه سانتیگراد | ۴. ۲۴ درجه سانتیگراد |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

۱۶- به چه دلیل کودهای ازته را در اوایل رشد و نمو گیاه استفاده می‌کنند؟

- | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
| ۱. غیر محلول بودن کود ازت | ۲. جذب تدریجی کود ازت توسط ریشه در اثر رطوبت | ۳. محرک رشد ریشه و استقرار خوب گیاه | ۴. محلول بودن و کم بودن مدت زمان نگهداری کود در خاک |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|

۱۷- از علف‌های هرز نامبرده، کدامیک با ترشح موادی از بافت‌های زنده یا مرده خود باعث کم کردن یا کند کردن رشد گیاهان زراعی می‌گردد؟

- | | | | |
|----------|------------|---------|--------------|
| ۱. پنیرک | ۲. گل قاصد | ۳. پیچک | ۴. کتان وحشی |
|----------|------------|---------|--------------|

۱۸- مهمترین سه علف کش پهنه برگ که در زراعت دیم گندم و جو استفاده می‌شود کدامیک است؟

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|------------|
| ۱. سافیکس | ۲. آونج | ۳. آوادکس | ۴. توفوردی |
|-----------|---------|-----------|------------|

-۱۹- علوفهای هرز باریک برگ دارای کدامیک از خصوصیات زیر می باشند؟

۱. خروج جوانه از خاک با یک برگ
۲. داشتن ریشه راست و عمودی
۳. نا منظم بودن رگبرگ ها
۴. توانایی ساقه ها در تولید شاخه های فرعی

-۲۰- در مناطق مرطوب مؤثر ترین سیستم کاشت جهت افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمن خاک و نیز کاهش عوامل خسارت زا کدام نوع سیستم کاشت می باشد؟

۱. کاشت فقط گیاهان دیم
۲. کاشت فقط گیاهان آبی
۳. کاشت گیاهان دیم و نیمه دیم
۴. کاشت فقط گیاهان نیمه دیم

-۲۱- کدامیک از صفات زیر برای بذور دیم مطلوب است؟

۱. زودرسی - مقاومت به خشکی - ریشه عمیق
۲. زودرسی - مقاومت به خشکی - ریشه سطحی
۳. دیررسی - مقاومت به خشکی - ریشه عمیق
۴. دیررسی - مقاومت به خشکی - ریشه سطحی

-۲۲- کدام رقم گندم از نظر کیفیت دانه و بازار پسندی در مناطق دیم و نیمه دیم سردسیر مناسب است؟

۱. سهند
۲. سبلان
۳. رشید
۴. سرداری

-۲۳- شبدر سفید در چه خاک هایی رشد بیشتری دارد؟

۱. کم عمق
۲. عمیق
۳. عمق متوسط
۴. غرقابی

-۲۴- از ادوات نامبرده زیر کدامیک به علف کن میله ای نیز معروف است؟

۱. رادویدر
۲. کولتیواتور
۳. پنجه غازی
۴. دیسک یک طرفه

-۲۵- گاو آهن قلمی در زراعت دیم به جای کدامیک از ادوات زیر استفاده می شود؟

۱. گاو آهن معمولی برگردان
۲. کولتیواتور
۳. پنجه غازی
۴. گاو آهن نیمه برگردان

-۲۶- کار اصلی گاو آهن بشقابی یک طرفه چیست؟

۱. نفوذ در خاک های سخت و ایجاد شکاف در خاک و افزایش نفوذ پذیری
۲. پر کردن شکاف ها با مواد آلی و برگرداندن کامل خاک
۳. بریدن و مخلوط کردن خاک و بقایای گیاهی و حداقل خرد کرد خاک
۴. نرم کردن سطح خاک و دفن کردن کامل بقایای محصول قبل

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : دیم کاری، دیمکاری (گرایش زراعت)

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۰۹۳ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۶۰

-۲۷- در کدامیک از انواع آیش بجای قسمتی از شخم از علف کش ها استفاده می شود؟

۴. آیش سبز

۳. آیش سیاه

Chopper . ۲

Ecofallow . ۱

-۲۸- کدامیک از ادوات زیر در دیمزارها بذر را در عمق مناسبی کشت کرده و سپس خاک را روی بذر می فشارد؟

۴. روتیواتور

۳. دستگاه کود پاش

۲. عمیق کار

۱. خطی کار غلات

-۲۹- به مقدار آب مصرفی گیاه اصطلاحا چه می گویند؟

۴. تبخیر و تعرق

۳. تبخیر

۲. تعرق

۱. تعريق

-۳۰- کدامیک تعریف درستی از ضریب تعرق می باشد؟

۱. وزن آب جذب شده به وسیله گیاه به وزن ماده خشک برداشت شده

۲. وزن آب جذب شده توسط گیاه به زیست توده

۳. وزن آب جذب شده توسط گیاه به وزن تر برداشت شده

۴. وزن آب خروجی از گیاه به وزن زیست توده