

کد سوی سؤال: یک (۱) استفاده از: --

مجاز است.

پیامبر اعظم (ص): آنکه در جست و جوی دانش بیرون رود، در راه خداست تا آنگاه که باز گردد.

۱. سازنده اولیه آفت کش تا چه زمانی تولیدکننده انحصاری محصول خواهد بود؟

الف ۱۶-۱۷ سال

ب ۷-۱۰ سال

ج ۱۷-۲۰ سال

د ۲۰-۲۳ سال

۲. معمولا در منابع علمی، آفت کش بیشتر به کدام نام بیان می شود؟

الف نام مورد توافق ISO

ب توسط زیرنامها

ج نامی که براساس قوانین IUPAC نوشته می شود

د نامی که فرمولاتور به آفت کش می دهد

۳. کدامیک از فرمولاتیون آفت کشها نسبت به فرمولاتیونهای دیگر اثر کمتری دارد؟

الف گرد

ب مایع غلیظ امولسیون شونده

ج پودر وتابل

د محلول روغنی

۴. برای مبارزه با آفاتی که داخل دالان درون شاخه ها و تنہ گیاهان زندگی می کنند، از کدام نوع فرمولاتیون آفت کش استفاده می شود؟

الف طعمه مسموم

ب افسانه ها

ج خمیر

د گرد

۵. براساس بار الکتریکی بخش آبدوست ترکیبات Dreft، ستیل تریمتیل آمونیوم بروماید و مشتقات پلی اتیلن، به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟

الف آنیونی، غیر یونی، کاتیونی

ب آنیونی، کاتیونی، غیر یونی

ج کاتیونی، آنیونی، غیر یونی

د غیر یونی، کاتیونی، آنیونی

زمان ازمون (دقيقه): تستی: ۴۵ تاریخی: --

نام درس: سه شناسی
رشته تحصیلی / کد درس: (تجمیع): مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۹۴

نام درس: سه شناسی

کد سوی سؤال: یک(۱)

استفاده از: --

مجاز است.

۶. کدام یک از موارد زیر یک ماده ضدکف محسوب می شود؟

الف دی متیل پلی سیلوکسان

ب لاتکس

ج پلی آکریل آمید

د ملاس

۷. کدام نوع از آفتکشها به کلیه آنزیمهای بدن حشره حمله کرده و باعث رسوب آنها می شود؟

الف آفت کشهای فیزیکی

ب مهارکننده های متابولیکی

ج آفت کشهای پروتوبلاسمی

د آفت کشهای عصبی

۸. کدام دسته از سموم زیر همبستگی حرارتی منفی دارد؟

الف سم استریکتین

ب پیرترین ها

ج ترکیبات نیکوتینی

د ترکیبات آزادیراختین

۹. کدام ترکیب از گروه پایریتروئیدهای مصنوعی دارای اثر کننده کشی است؟

الف فن پروپاترین

ب فنوارات

ج دلتامترین

د پرمترین

۱۰. کدام ترکیب سمی زیر ساختمانی شبیه هورمون پوست اندازی دارد؟

الف روتنون

ب ریانیا

ج سابادیلا

د آزادیراختین

۱۱. سویه کورستاکی (kurstaki) باکتری باسیلوس تورینژینسیس(Bt) روی کدام آفت موثر است؟

الف دوبالان

ب بال غشائیان

ج سخت بالپوشان

د بال پولکداران

زمان ازمون (دفیقه): تستی: ۴۵ تیریخ: --

رشته تحصیلی / کد درس: (تجمیع): مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۹۴

نام درس: سم شناسی

استفاده از:

کد سوی سوال: یک(۱)

مجاز است.

۱۲. آورمکتینها حاصل تخمیر کدام موجود می باشد؟

الف *Streptomyces avermitilis*

ب *باسیلوس تورینیزینسیس*

ج *Verticillium lecanii*

د *Saccharopolyspora spinosa*

۱۳. کدام جمله صحیح است؟

الف روغنها از جمله سموم شیمیایی هستند

ب اگر درجه سولفوناسیون سم ۱۰۰ باشد یعنی صدرصد از هیدروکربنهای غیراشباع تشکیل شده است

ج درجه سولفوناسیون در تعیین روغنها برای سمپاشی زمستانه و تابستانه موثر است

د سمیت روغنها تابستانه بیشتر از روغنها زمستانه است.

۱۴. مهمترین مشتق فلور که خاصیت حشره کشی دارد چه نامیده می شود

الف کریولیت

ب محلول کالیفرنی

ج سبز پاریس

د زلیو

۱۵. مصرف عده سم فنیتروتیون در ایران برای مبارزه با کدام آفت است؟

الف زنبور عسل

ب سن گندم

ج کنه

د کرم غوزه

۱۶. دوره کارنس سم دیازینتون حدودا چه مدت است؟

الف ۶ روز

ب ۱۰ روز

ج ۱۴ روز

د ۴ روز

۱۷. مهمترین مصرف سم آزینفوس متیل در ایران علیه چه آفاتی است؟

الف آفات سبزیجات

ب حشرات خانگی

ج آفات درختان میوه

د آفات گیاهان زراعی

مجاز است.

استفاده از:

کد سوال: یک(۱)

۱۸. کدام مورد از معایب سوم سیستمیک می باشد؟

الف حشرات مفید را از بین نمی برد

ب نقاط سمپاشی نشده گیاه هم از تعرض آفت مصون می مانند

ج اثر حشره کشی این ترکیبات با شسته شدن برگ توسط باران از بین نمی رود.

د لاروها و حشرات برگخوار بوسیله این سوم سیستمیک کنترل نمی شوند

۱۹. میزان مصرف آفت کش متاسیستوکس برای شته، تریپس و زنجرک حدودا چه میزان است؟

الف یک لیتر در هکتار

ب ۱/۵ لیتر در هکتار

ج ۰/۵ لیتر در هکتار

د ۰/۰ لیتر در هکتار

۲۰. فسفامیدون با کدام ترکیب قابلیت اختلاط دارد؟

الف اکثر حشره کشها و قارچ کشهای خنثی

ب اکثر حشره کشها و قارچ کشها

ج با هیچ ترکیبی قابلیت اختلاط ندارد

د اکثر حشره کشها و قارچ کشهای قلیایی

۲۱. کدام ترکیب زیر برای کنترل کنه واروآ در کندوهای زنبور عسل استفاده می شود؟

الف فسفامیدون

ب فنیتروتیون

ج پیریزین

د پاراتیون

۲۲. کدام خصوصیت ترکیبات کاربامات، مصرف آنها را در مدیریت تلفیقی افات محدود کرده است؟

الف سمیت آنها برای حشرات مفید

ب تجزیه آنها در داخل گیاه

ج خصوصیت سیستمیک آنها

د تاثیر سریع آنها

۲۳. کدامیک از ترکیبات سمی زیر جزو سوم سیستمیک می باشد؟

الف بایگون

ب تمیک

ج لاروین

د پیریمور

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سؤال: یک(۱)

۲۴ . کدام جمله درباره سموم کلره صحیح است؟

الف هر حشره کشی که دارای اتم کلر باشد جزء سموم کلره محسوب می شود.

ب د.د.ت باعث مهار آنژیم استیل کولین استراز می شود

ج به علت پایداری کم این سموم هنوز مصرف آنها ادامه دارد

د مهمترین ترکیب کلره د.د.ت است که یک حشره کش تماسی - گوارشی است.

۲۵ . مصرف عمدہ توکسافن به همراه د.د.ت علیه کدام آفت بوده است؟

الف کرم خاردار

ب سوسک کلرادو

ج کرم غوزه

د پسیل گلابی