

ساعت استاندارد ۳۴۰ ساعت

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی)

کد استاندارد : ۱/۳/۴۱/۹۱-۷

۱- بالاتنه پشت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

۱. از وسط سرشاره تا کمر در جلو ۲. از آخرین مهره‌ی گردن تا خط کمر

۳. از محل اتصال دست در پشت

۲- متر را در محل تقاطع گردن و سرشاره قرار داده و تا استخوان برجسته‌ی شانه اندازه گیری کنید مربوط به اندازه گیری کدام قسمت است؟

۱. دور گردن ۲. سرشاره ۳. دوربازو ۴. دور حلقه آستین

۳- دور باسن فردی با شکم برجسته را چگونه اندازه گیری می کنند؟

۱. با استفاده از خط کش T ۲. با استفاده از نخ باریک

۳. با استفاده از خط کش کاغذی ۴. با استفاده از خط کش منحنی

۴- پاترون در قسمت کارور پشت فشار می آورد و لباس بالا می ایستد. ایراد چیست؟

۱. پشت گشاد ۲. پشت برآمده ۳. پشت صاف ۴. قفسه‌ی سینه تنگ

۵- برای رفع کدام ایراد باید خط سرشاره را بیشتر از پ کرد؟

۱. پشت برآمده ۲. سینه بزرگ ۳. سینه کوچک ۴. سرشاره‌ی افتاده

۶- تفاوت یقه‌ی شال با یقه‌ی آرشال چیست؟

۱. یقه‌ی شال پهن تر است ۲. یقه‌ی شال روی سرشاره می خوابد

۳. یقه‌ی آرشال پهن تر است ۴. گزینه‌ی ۱ و ۲ صحیح است.

۷- آستین لاله‌ای جزو کدام دسته از آستین است؟

۱. آستین کلوش ۲. آستین غیرقرینه ۳. آستین رگلان ۴. آستین کیمونو

۸ - معمولاً

آستین بلوز در کدام قسمت آستین رسم می شود؟

۱. الگوی پشت آستین

۲. الگوی جلوی آستین

۳. فقط در پهلوی آستین

۴. روی خط مرکزی آستین

۹ - چرا پهنا و بلندی پنس های جلو و پشت دامن در الگوی دامن فون بهتر است یکسان باشد؟

۱. گشادی دامن در جلو و پشت برابر شود. ۲. جلوی دامن از پشت گشادر شود.

۳. جلوی دامن از پشت تنگ تر شود.

۴. برای اینکه گوده ها در دامن زیباتر نمایان شود چه باید کرد؟

۱. به پهلوهای دامن اضافه می کنیم

۲. مقداری از الگو را در محل نصب گوده در پای دامن کم می کنیم

۳. گوده ها را بلندتر برش می کنیم

۴. گوده ها را کوتاه تر برش می کنیم

۱۱ - دامن تمام کلوش (چهارگوش) روی چند لای پارچه برش می شود؟

۱. شش لای پارچه

۲. چارلای چارچه

۳. سه لای پارچه

۴. یک لای پارچه

۱۲ - چرا اطراف پیلی را در پایین دامن ۱/۵ سانی متر اوازمان می دهیم؟

۱. برای جلوگیری از افتادگی پایین پیلی در دامن

۲. برای جلوگیری از افتادگی پیلی در قسمت کمر

۳. برای جلوگیری از شل شدن پایین دامن

۱۳ - دامن شانل به چه دامنی گفته می شود؟

۱. به دامن کوتاه تانیمه‌ی ران باشد.

۲. به دامنی که قد آن تا زانو باشد

۳. به دامن تا زیر زانو گفته می شود

۱۴- دامن ماکسی به چه دامنی گفته می شود؟

۱. به دامنی که قد آن تا نیمه ی ران باشد.

۲. به دامنی که قد آن تا زیر زانو باشد.

۳. به دامنی که قد آن تا زانو باشد.

۴. به دامنی که قد آن تا زمین باشد.

۱۵- ساسون سرشانه ی جلو را چگونه منتقل می کنید؟

۱. ابتدا محل انتقال ساسون را با خط چین مشخص کرده قیچی می کنیم.

۲. ابتدا ساسون را بسته و سپس محل انتقال را قیچی می کنیم.

۳. ساسون سرشانه را می بندیم

۴. ۱ و ۳ صحیح است.

۱۶- در پراهن های تنگ چه زمانی ساسون سرشانه به زیرسینه منتقل می شود؟

۱. زمانی که پراهن در خط کمر بالا تنه درز داشته باشد.

۲. زمانی که پراهن در خط کمر بالاتنه درز نداشته باشد.

۳. زمانی که پراهن در خط سرشانه درز نداشته باشد.

۴. ساسون را حتماً به پهلو منتقل کنید.

۱۷- پنس های پراهن را در نوک سینه چند سانتی متر به سمت خط مرکزی جلو و پهلو می توان جابه جا نمود؟

۱. ۰/۵ تا ۱ سانتی متر      ۲. ۲ تا ۲/۵ سانتی متر

۳. ۸ سانتی متر      ۴. ۱۰ سانتی متر

۱۸- ..... می توانند تبدیل به برش و پاچین و پیلی شوند.

۱. گوده ها      ۲. کلوش ها      ۳. ساسون ها      ۴. اوازمان ها

۱۹- روی الگو چه مشخصاتی را باید نوشت؟

۱. خط راستا، دولای پارچه، نقاط موازن، نام هر قطعه از الگو، جلو پشت الگو

۲. جنس پارچه، راه پارچه، نقاط موازن، جلو و پشت الگو

۳. خط راستا، روش شستشوی لباس، دولای پارچه، نام هر قطعه از الگو

۴. روش اتوی لباس، خط راستا، نقاط موازن، جلو پشت

۵- برای تمیز کاری حلقه‌ی آستین در پیراهن‌های بدون آستین چه باید کرد؟

۱. حلقه‌ی آستین را پس دوزی می‌کنیم      ۲. حلقه‌ی آستین را سجاف می‌دهیم

۳. به حلقه‌ی آستین پیراهن لایی می‌دوزیم      ۴. آستین کوتاه می‌دوزیم

۵- کدام گزینه آستین‌های سرخود را نشان می‌دهد؟

۱. آستین رگلان - آستین بلوزی      ۲. آستین رگلان - آستین کلوش

۳. آستین کیمونو - آستین بلوزی      ۴. آستین کیمونو - آستین رگلان

۶- برای ازین بردن لقی یقه‌های هفت چه باید کرد؟

۱. اوازمانی از قسمت یقه به نوک سینه به وجود می‌آوریم

۲. ساسونی از قسمت یقه به نوک سینه رسم کرده و به زیر سینه منتقل می‌کنیم

۳. از پهناهی الگو در خط مرکزی جلو کم می‌کنیم

۴. به پهناهی الگو در خط مرکزی جلو اضافه می‌کنیم.

۷- قد شلوار با بلندی کامل تا کجا است؟

۱. بالاتر از زانو      ۲. بین زانو و ساق      ۳. پایین تر از مج

۸- آمفورشور یعنی چه؟

۱. مجموع طول فاق جلو و پشت      ۲. طول فاق جلو      ۳. طول فاق پشت

۲۵-اگر اندازه‌ی طول فاق (جلو و پشت) در الگو ..... از اندازه لازم باید خط ..... را چیده و اوامان دهید.

- ## ۱. مساوی - باسن ۲. بیشتر - زانو

- ### ۳. کمتر - زانو

۲۶-اگر بعد از دوخت شلوار دیدید که فاق شلوار گشاد است چه باید کرد؟

۱. شلوار را بدون کمری بدوزید  
۲. یک تکه مثلثی، به فاق وصل کنید.

۳. جای دوخت فاق را قادری بیشتر نگیرید

۲۷- طریقه‌ی اندازه‌گیری دور زانو در بارچه‌های غیرکشی، چگونه است؟

۱. با متوجه آزادی، دور زانو را اندازه بند

۲. زانو را خم کرده و با آزادی لازم دور تا دور زانو را اندازه بینند

۳. با را صاف نگه داشته و با متده بدون آزادی، اندازه بینند

- ۱۰ سانتی متر بالاتر و باین تا از زانو را انداختند.

<sup>۲۸</sup> این دو گروه افراد (بای، شلوا) باید به قد فاق، حلم اضافه کرد.

- ## ۱. افاده با شکم کوچک و باس: زانگ

- ### ۳. افاده از شکم بنگاه افاده کوشاخانه

- ### ۳- افراد با بارگاه افراطی که به جان خود شوند

- #### ۳- افراد با بعلوی، ب آمده و باسن نزدیک

۲۹- قد شاهادت الگوی رایه از خط

- ۱- کافی = کفایت ۲- کافی = کفایت

- $\omega \zeta = \omega \cdot \text{sh } \pi$        $\omega \zeta = \omega \zeta \cdot \pi$

۳۰- در این مدل شلوار توسط چسب های دو طرفه در کمر ، کمر تنگ و گشاد می شود؟

۱. شلوار جین      ۲. شلوار کردی      ۳. شلوار حاملگی      ۴. شلوار پیزاما

۳۱- کش کاری شلوار یعنی چه؟

۱. دوختن کش به لبه شلوار      ۲. اتوکشی فاق شلوار و درز داخل پا

۳. دوختن کش به کمر شلوار      ۴. دوختن کش برای تزئین شلوار

۳۲- برای افراد ..... بهتر است ..... پنس در جلوی الگوی اولیه شلوار رسم شود.

۱. باسن برجسته - یک      ۲. شکم دار - دو

۳. پهلو برجسته - یک      ۴. پهلو برجسته - دو

۳۳- در الگوی مانتوی گشاد دور سینه چه مقدار گشادی دارد؟

۱. ۳ سانتی متر      ۲. ۵ تا ۷ سانتی متر

۳. ۴ سانتی متر      ۴. ۲ سانتی متر

۳۴- برای رسم مانتوی کشی عرض کادر با چه فرمولی بدست می آید؟

۱. یک چهارم دور سینه - ۲ سانتی متر      ۲. یک چهارم دور سینه

۳. یک چهارم دور سینه + ۲ سانتی متر      ۴. یک دوم دور سینه + ۲ سانتی متر

۳۵- علامت S چه مفهومی در الگو دارد؟

۱. حذف پنس      ۲. چیدن پنس

۳. نبیتن پنس      ۴. باز کردن پنس

۳۶- به کدام قسمت از آستین کف آستین حلقه ای آستین می گویند؟

۱. خط تای آستین      ۲. پهناز زیر بغل آستین

۳. درز آستین      ۴. تاج آستین

۳۷- کاپ آستین در چه مکانی از آستین قرار دارد؟

۱. قسمت خط آرنج      ۲. خط بازو است

۳. در بالای آستین      ۴. همان پاکتی آستین است

۳۸ در مدل های دو یقه کدام یقه به تن وصل است؟

۱. هر دو یقه      ۲. یقه رویی

۳. یقه زیری      ۴. هیچگونه به یقه وصل نیست

۳۹- روش رسم الگو برای افرادی که در کارور پشت بر آمدگی دارند.....

۱. تمام اختلاف پشت و جلو از خط گردن بالا بردہ می شود.

۲. مقداری از اختلاف را از خط کمر پایین می آیم

۳. ۷ سانتی متر از خط گردن بالا رفته و بقیه را به خط کارور اوازمان می دهیم

۴. مقداری از اختلاف را از خط سینه پایین می آیم.

۴۰. برای رسم الگوی مانتو برای افراد با سینه های بزرگ چه می کنیم.

۱. به عرض الگو اضافه می کنیم

۲. به طول و عرض الگو در خط سینه اضافه می کنیم

۳. به طول الگو اضافه می کنیم

۴. از طول و عرض الگو در خط سینه کم می کنیم