



۱. برای کنترل قائم بودن کار از چه وسیله ای استفاده می شود؟
 - الف - شاقول .
 - ب - شمشه .
 - ج - شمشه ملات .
 - د - تخته .
۲. ویژگی یک کاشی خوب چیست؟
 - الف - بدون لب پدیدگی .
 - ب - بدون رنگ پدیدگی .
 - ج - بدون لکه در سطح آن .
 - د - هر سه مورد .
۳. ابزار کاری که به منظور کنترل سطح های مورد نظر و اجرای شیب بندی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد کدام است؟
 - الف - متر .
 - ب - تراز .
 - ج - شیلنگ تراز .
 - د - گونیای بنایی .
۴. لازمه انجام هر کاری در کارگاه عبارت است از :
 - الف - نظم و ترتیب .
 - ب - صبحانه خوردن .
 - ج - زودر فتن به کارگاه .
 - د - سریع کار کردن .
۵. خاک رس ، گچ بنایی و سیمان را در کدام شرایط انبار و نگهداری می کنند؟
 - الف - تفاوتی ندارد .
 - ب - در محیط باز و مرطوب .
 - ج - در محیط بسته و مرطوب .
 - د - باید در محیط بسته و خشک انبار نمود .
۶. چنانچه در کارگاه به علت نداشتن انبار مجبور به انبار نمودن مصالح در محوطه آزاد کارگاه بشویم چه کاری بایستی انجام دهیم؟
 - الف - مصالح را بروی سطح مرطوب قرار می دهیم .
 - ب - مصالح را بروی زمین قرار می دهیم .
 - ج - مصالح را بر روی یک نایلون قرار می دهیم .
 - د - باید روی کف محوطه چوبهای چهار تراش به فاصله ی نیم متر از هم قرار داده سپس روی آن تخته گذاشته و مصالح را روی آن می چینیم .
۷. بهترین حالت برای انبار نمودن مصالح مانند سیمان فله کدام است؟
 - الف - داخل سیلو های فلزی ایستاده سیمان را انبار کنیم .
 - ب - بروی زمین خشک .
 - ج - بر روی زمین مرطوب .
 - د - تفاوتی نمی کند .
۸. برای چسباندن کاشی از کدامیک از مصالح زیر در تهیه ملات آن استفاده می گردد؟
 - الف - خاک رس .
 - ب - گچ .
 - ج - سیمان .
 - د - آهک .



۹. برای ساختن ملات ماسه سیمان جهت کاشی کاری ۳ پیمانه را با ۱ پیمانه بصورت خشک مخلوط نموده و چندین بار آن را زبرو رو می کنیم
- الف - سیمان - ماسه .
ب - ماسه - سیمان .
ج - ماسه - گچ .
د - ماسه - ماسه .
۱۰. ملات هوایی چیست؟
- الف - ملاتی است که فقط با هوا و باد همراه با گرد و خاک زیاد باید باشد .
ب - ملاتی که در آب سفت و سخت می شود .
ج - چنین ملاتی وجود ندارد .
د - ملاتی است که در هوا می گیرد و سفت و سخت می شود و گیرش ملات به هوا نیاز دارد .
۱۱. برای نگهداری و نظافت شمشه چه راهی مناسب است؟
- الف - جلوگیری از آب ورطوبت و شمشه چوبی را هرچند یکبار با سمباده چوبی تمیز کرده و روغن بزئیم .
ب - نگهداری شمشه در نفت .
ج - نگهداری شمشه در آب .
د - نیاز به نظافت ندارد .
۱۲. برای نظافت و نگهداری از ریسمان کار باید چه کاری را انجام داد؟
- الف - باید ریسمان که را به هم گره زد .
ب - از آلوده شدن ریسمان کار به ملات مخصوصا آهک و سیمان جلوگیری شود .
ج - باید آنرا درون آب قرار داد .
د - پس از هر بار استفاده ریسمان کار را دور انداخته و عوض کرد .
۱۳. اگر متر بلند خیس شود چه کاری را میتوان انجام داد؟
- الف - فوراً خشک کرده و با یک پارچه یا پنبه آغشته به نفت آنرا پاک می کنیم .
ب - متر دیگر قابل استفاده نبوده و آنرا عوض می کنیم .
ج - با حرارت آنرا خشک می کنیم .
د - نیاز به کار خاصی ندارد .
۱۴. یکی از مهمترین وسایل حفاظتی که می بایست کارگران سنگ کار و کاشی کار در هنگام برش سنگ یا کاشی از آن استفاده نمایند چیست؟
- الف - دستکش کار .
ب - کمر بند ایمنی .
ج - لباس کار .
د - عینک ایمنی .
۱۵. ایمنی عبارت است از :
- الف - رخدادی غیر عمد که بطور اتفاقی حاصل شود .
ب - مصون و محفوظ بودن ، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند .
ج - رخدادی عمدی که بطور اتفاقی حاصل شود .
د - سلامتی و سالم بودن بدن .
۱۶. در کلیه محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد کشیدن سیگار و روشن کردن آتش های رو باز است .
- الف - ممنوع .
ب - اشکالی ندارد .
ج - برای مدت کوتاهی ایراد ندارد .
د - تفاوتی نمی کند .
۱۷. بالا بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان است .



حرفه: کارگر عمومی کاشی کار درجه ۳ (صنعت ساختمان)

کد استاندارد: ۹-۵۱/۵۲/۳/۱/۱

تعداد سوالات: ۳۰

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

- الف - با احتیاط حمل شود اشکال ندارد .
ب - ایرادی ندارد .
ج - ممنوع .
د - اگر ۲ نفر کارگر آنرا حمل کنند ایرادی ندارد .
۱۸. به منظور پیشگیری از خطر انفجار سیلندر های گاز اکسیژن ، چه کاری را بایستی انجام داد ؟
الف - باید از آلودگی شیر آلات و اتصالات آن به روغن و گریس خودداری شود .
ب - از روشن نمودن آتش در کنار کپسول اکسیژن خودداری گردد .
ج - با احتیاط آن را جا به جا کرد .
د - از محل جوشکاری فاصله داشته باشد .
۱۹. جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمات به سر افراد در اثر سقوط وسایل یا سقوط فرد از ارتفاع از کدام وسیله حفاظتی و ایمنی زیر استفاده می گردد؟
الف - کمر بند ایمنی .
ب - کفش ایمنی .
ج - عینک ایمنی .
د - کلاه ایمنی .
۲۰. خاک مورد استفاده برای نگهداری لبه کاشی به دیوار قبل از دوغاب ریزی کدام است؟
الف - سیمان .
ب - رس چرب .
ج - خاک مخلوط .
د - ماسه بادی .
۲۱. وسیله ای که در عملیات نما کاری آجری به منظور یکنواخت کردن سطح ملات مورد استفاده قرار می گیرد چیست؟
الف - حریمان کار .
ب - تراز .
ج - شمشه ملات .
د - شمشه بلند .
۲۲. کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند :
الف - ازدواج دائم - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان .
ب - فقط ازدواج دائم .
ج - فوت پدر و مادر .
د - فوت فرزندان .
۲۳. در کدامیک از حالات زیر قرارداد کار خاتمه می یابد؟
الف - مسافرت کارگر .
ب - استعفای کارگر بصورت موقت .
ج - بیماری کارگر .
د - فوت کارگر - باز نشستگی - از کار افتادگی .
۲۴. در ماه های ۳۱ روزه مزایا و حقوق بر چه اساسی محاسبه و به کارگر پرداخت می شود؟
الف - باید بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .
ب - بر اساس ۳۰ روز محاسبه می شود .
ج - برابر توافق با کارفرما محاسبه می شود .
د - بصورت دلخواه .
۲۵. ساعت کار کارگران در شبانه روز طبق قانون چه میزان است؟
الف - از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه بیشتر نباشد .



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

حرفه: کارگر عمومی کاشی کار درجه ۳ (صنعت ساختمان)

کد استاندارد: ۹-۵۱/۵۲/۳/۱/۱

تعداد سوالات: ۳۰

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

ب - از ساعت ۷ کمتر نباشد .

ج - نباید کمتر از ۸ ساعت بیشتر شود .

د - ساعت در روز .

۲۶. کارگر کاشی کار موظف است از استفاده نماید.

الف) لباس مرتب (ب) لباس - کفش و دستکش مناسب

ج) دستکش مناسب (د) لباس کار - کفش ایمنی

۲۷. قبل از استفاده از بالا بر در کاشیکاری ابتدا را کنترل می کنیم .

د) گیر بکس و کابل بالا بر

الف) قلاب و کلید بالا بر (ب) قلاب و کابل (ج) کابل و کلید بالا بر

۲۸. حمل و بارگیری کاشی باید به شکل باشد.

د) طولی و عرضی

ج) خوابیده

ب) عرضی

الف) طولی

۲۹. کاشیکاری جزء کدامیک از دسته ها کارها می باشد ؟

د) تکمیلی

ج) سفت کاری

ب) نازک کاری

الف) تاسیساتی

۳۰. برای پر کردن بندهای کاشی نسبت پودر سنگ و سیمان سفید چقدر است ؟

د) ۱ بر ۴

ج) به نسبت مساوی

ب) ۱ بر ۳

الف) ۱ بر ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

حرفه: کارگر عمومی کاشی کار درجه ۳ (صنعت ساختمان)

کد استاندارد: ۹-۵۱/۵۲/۳/۱/۱

تعداد سوالات: ۳۰

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

* کلید سئوالات حرفه کارگر عمومی کاشی کار درجه ۳

ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱	*			۲۷	*				۱۴					
۲				۲۸			*		۱۵	*				*
۳		*		۲۹					۱۶		*			
۴			*	۳۰		*			۱۷					*
۵				۳۱				*	۱۸	*				
۶				۳۲	*				۱۹	*				
۷				۳۳			*		۲۰					*
۸				۳۴		*			۲۱		*			
۹				۳۵				*	۲۲			*		
۱۰				۳۶	*				۲۳	*				
۱۱				۳۷					۲۴					*
۱۲				۳۸		*			۲۵			*		
۱۳				۳۹			*		۲۶					*