



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۳ - ۱۲۱۰۹۳ ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۷۰۶۰

۱- به نظر بقراط غلبه کدامیک از مزاج ها موجب تحریک پذیری و اضطراب می شود؟

۴. بلغم

۳. خون

۲. صفرای زرد

۱. صفرای سیاه

۲- اولین نظام طبقه بندی اختلال های روانی، اختلال ها را ناشی از کدام عامل دانسته است؟

۴. اجتماعی

۳. عاطفی

۲. روانی

۱. زیستی

۳- کدامیک از موارد زیر درست است؟

۱. مجموعه ویژگی های هر فرد را سطح پدیداری گویند.

۲. سخ ارثی هنگام تولد ثابت است و همواره ماهیتی ایستادارد.

۳. سخ پدیداری در طی زمان ثابت بوده و محصول تعامل محیط و وراثت است.

۴. نشانگان بالینی اختلال در سخ پدیداری هستند.

۴- از نظر کریپلین علت های اساسی و جسمانی اختلال های روانی چه نام دارند؟

۴. شناسایی صفت

۳. نشانگان

۲. شیدایی افسردگی

۱. زوال عقل پیش رس

۵- کدام دستگاه زیر امکان ارزیابی و کارکردی مغز را فراهم می کند؟

PET . ۴

EEg . ۳

MRI . ۲

CTscan . ۱

۶- شکایت های جسمی متنوعی که هیچ مبنای زیستی ندارند نشانگر کدام اختلال روانی زیر است؟

۴. اختلال درد

۳. جسمانی کردن

۲. اختلال تبدیلی

۱. خودبیمارانگاری

۷- کدام گزینه شباهت میان درمان های روانکاوی و انسان گرا است؟

۲. هر دو بینش گرا هستند.

۱. انسان سالم از رفتارش آگاه است.

۴. در هر دو کودکی تعیین کننده است.

۳. انسان معطوف به هدف است.

۸- زمانی که فرد ویژگی یا امیال خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهد از چه مکانیسم دفاعی استفاده می کند؟

۴. جابجایی

۳. دلیل تراشی

۲. واپس رانی

۱. فرافکنی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی:

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

روش تحقیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۹- کدامیک از اصول زیر جز فرض های همگانی فروید محسوب نمی گردد؟

۱. تجارب کودکی به شکل گیری شخصیت در بزرگسالی کمک می کند.
 ۲. افراد سالم ذاتاً خوب و سالم هستند.
 ۳. عوامل ناهشیار بر رفتار تاثیر می گذارد.
 ۴. افراد برای مهار اضطراب یا فشار روانی از مکانیسم های دفاعی استفاده

- در کدامیک از اصول یادگیری بجای پژوهش راجع به تداعی بین محرک ها به تاثیر پیامدها بر رفتار می پردازند؟

۱. شرطی سازی کلاسیک
 ۲. شرطی سازی تقابلی
 ۳. شرطی سازی کنش گر
 ۴. شرطی سازی اجتنابی

۱۱- در کدام روش درمانی هدف درمان عبارتست از حذف باورهای خودشکن؟

١. رفتار درمانی عقلی -هیجانی الیس
 ٢. گشتالت درمانی
 ٣. شناخت درمانی بک
 ٤. درمان جومداری

۱۲- کدام یک از موارد زیر با اعتقادات روانشناسان شناخت کرا موافق است؟

۱. انسان موجودی منفعل است.

۲. انسان موقعیت را فعالانه تفسیر می کند.

۳. یادگیری شکل گیری محرک و پاسخ است.

۴. واقعیت خوب یا بد در دنیای خارج وجود دارد.

۱۲- وقتی ازمون سوپرینو برای یک صحنه داستانی طراحی می کند از چه ازمونی استفاده سده است؟

۱. حود سنجی ۱. لکه های جوهر ۱. اندريافت موضوع ۱. چند وجهی مینه سوتا

۱۲- کدام متخصص به بررسی تاثیر ناکارامدی معز بر رفتار می پردازد؟

- ## ۱. عصب-روانشناسی ۲. روانشناس فیزیولوژی ۳. متخصص اعصاب ۴. روانشناس

۱۵- دوره هایی از رفتار خشونت باز که منجر به تخریب اموال یا اسیب دیدن دیگران می شود چه نام دارد؟

۱. اختلال سازگاری
 ۲. اختلال اسکیزوفرنی
 ۳. اختلال انفجاری متناوب
 ۴. جنون آتش افروزی

۱۶- سرزدن های مکرر برای یقین حاصل کردن از این که کارهای قبلی درست انجام شده است یا نه از نشانه های کدام اختلال است؟

١. وسوسات فكري
٢. اضطراب فراغي
٣. وحشت زدگي
٤. وسوسات عملی



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۷- در کدام رویکرد درمانی در مورد فشار روانی پس آسیبی سعی می شود بیمار را با چیزی که دوست دارد از آن احتراز کند
مواجه می سازند؟

۱. درمان شناختی ۲. درمان زیستی ۳. درمان روانکاوی ۴. رفتار درمانی

۱۸- اگر آزمونی را دوبار اجرا کنیم و نتایج مشابه به دست آوریم کدام روش را بکار بردہ ایم؟
۱. پایایی باز آزمایی ۲. اعتبار ملکی ۳. همسانی درونی ۴. اعتبار سازه

۱۹- اگر فرد بکوشد خود را نابهنجار نشان دهد کدام گزینه درست تر خواهد بود؟ در آزمون MMPI
۱. افزایش F ۲. افزایش L ۳. افزایش k ۴. کاهش K

۲۰- کدام گزینه در مورد سبب شناسی فوبیا در دیدگاه رفتاری صحیح است؟
۱. غرقه سازی در کودکی ۲. نظریه دو عاملی ماورر ۳. پاسخ گریز کنش گر ۴. شرطی شدن اجتنابی

۲۱- کارکردی کدام یک از موارد زیر در حین اجرای تکالیف شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مشخص شده است؟ MRI با کاربرد
۱. فعالیت کمتر ناحیه پیشانی ۲. فعالیت کمتر ناحیه پس سری ۳. فعالیت بیشتر ناحیه پیشانی

۱. فعالیت بیشتر ناحیه پیشانی
۲. فعالیت بیشتر ناحیه پس سری
۳. فعالیت کمتر ناحیه پیشانی

۲۲- کدام نوع از سنجش تغییرات بدنی همراه با رخدادهای روانشناسی را مورد بررسی قرار می دهد؟
۱. سنجش عصب-روانشناسی-فیزیولوژیابی ۲. سنجش روانشناسی-فیزیولوژیابی ۳. سنجش عصبی-شیمیابی
۴. موج نگاری مغز

۲۳- رویکرد رفتاری کدام نوع درمان را بطور گسترده برای فوبی ها بکار بردہ است؟
۱. سرمشق دهی ۲. توقف فکر ۳. حساسیت زدایی منظم ۴. غرقه سازی

۲۴- از نظر واکنش های نامطلوب نسبت اختلال پس آسیبی با اختلال فشار روانی حاد چگونه است؟ اختلال پس آسیبی.....
۱. بسیار بیشتر است.
۲. خیلی کمتر است.
۳. فرقی با فشار حاد ندارد.
۴. قادر مفهوم درجه است.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۴۵- کدام نظریه عقیده دارد که اختلال تبدیلی مثل همان تمراض است که فرد برای رسیدن به یک هدف نشانه‌ای را تولید می‌کند؟

۴. شناختی

۳. رفتاری

۲. روانکاوی

۱. گشتالتی

۴۶- شخص مبتلا به کدام اختلال همواره در رابطه با موضوعات جزئی شدیداً مضطرب می‌شود؟

۴. وسواس

۳. PTSD

۲. وحشتزدگی

۱. اضطراب فراگیر

۴۷- رفتارهای تکراری و اعمال ذهنی که فرد به قصد رهایی از ناراحتی و پریشانی مجبور به انجام آنهاست کدام مورد است؟

۲. فوبی

۱. اضطراب فراگیر

۴. فشار روانی پس آسیبی

۳. وسواس فکری-عملی

۴۸- کدام دیدگاه فوبی را دفاع در برابر تعارضات واپس رانده می‌داند؟

۴. آدلری

۳. شناختی

۲. روانکاوی

۱. رفتاری

۴۹- کدام اختلال را گاهی اضطراب "شناور" نیز می‌نامند؟

۲. اختلال اضطرابی فوبی

۱. اضطراب فراگیر

۴. PTSD

۳. اختلال اضطرابی پس آسیبی

۵۰- از عوامل زیست شناختی کدام اختلال است که با التهاب مغز-جراحات سر و غدد مغزی همراه است؟

۲. اختلال فشار روانی حاد

۱. اضطراب فراگیر

۴. وسواس فکری عملی

۳. فوبی

۵۱- در کدام اختلال شخص مبتلا دارای دو یا چند شخصیت متمایز است که هر یک خاطرات‌الگوهای رفتاری و روابط منحصر به فرد خود را دارند؟

۴. هیستری

۳. فراموشی گسستی

۲. گریز گسستی

۱. هویت گسستی

۵۲- نشانه‌های حسی یا حرکتی بدون علت فیزیولوژیایی از ویژگی‌های کدام اختلال محسوب می‌گردد؟

۴. بدريختی بدن

۳. جسمانی کردن

۲. تبدیلی

۱. خودبیمار انگاری

۵۳- کدامیک از موارد زیر در مورد حمایت‌های اجتماعی درست است؟

۲. وقتی موثرند که از جانب افراد غریبه اعمال گرددند.

۱. تاثیری سبب شناختی بر یک فعالیت فیزیولوژیایی دارند.

۴. مردان بیشتر از زنان به دنبال آن هستند.

۳. تمامی پژوهش‌ها آثار مثبت اثرا نشان داده اند.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

- ۳۴- کدامیک از موارد زیر در مورد خشم زنان و مردان درست است؟

۱. زنان استعداد بیشتری برای خشم دارند.
۲. نوع ابراز خشم زنان و مردان متفاوت است.
۳. ابراز خشم با افزایش واکنش فشار خون در زمان رابطه دارد.
۴. در مردان احساس کمتر خشم با فشار خون بالا مرتبط است.

- ۳۵- پاسخ های زیستی عمدۀ در برابر فشار روانی عبارتند از.....

۱. دستگاه عصبی پاراسمپاتیک و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد فوق کلیوی
۲. دستگاه عصبی سمپاتیک و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد فوق کلیوی
۳. دستگاه عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک
۴. محور تalamوس-هیپوفیز-وغدد فوق کلیوی

- ۳۶- کدام گزینه جزء ملاک های تشخیص فوبی است؟

۱. اضطراب مداوم
۲. نزدیکی محتاطانه و راحت به شی
۳. عقلانی دانستن ترس
۴. غیر عقلانی دانستن ترس

- ۳۷- کدام مکانیسم دفاعی "راندن تکانه ها و افکار نامقبول نزد ایگو به درون ناهشیار" است؟

۱. واپس رانی
۲. جابجایی
۳. واکنش وارونه
۴. فرافکنی

- ۳۸- چه عاملی یکسانی خصیصه های ارثی در دوقلوها را زیر سوال می برد؟

۱. مفروضه محیط غیر یکسان
۲. فرض محیط برابر
۳. فرزند خوائدگی
۴. فرض محیط نابرابر

- ۳۹- عکس العمل ترشح بزاق در برابر مواد غذایی چه نام دارد؟

۱. حرک شرطی
۲. حرک غیر شرطی
۳. پاسخ شرطی
۴. پاسخ غیر شرطی

- ۴۰- دو عامل روانی که در ایجاد بیماری شریانی اکلیلی قلب موثر است چه نام دارد؟

۱. خشم پرخاشگری
۲. پرخاشگری ، خصومت
۳. خصم ، خصومت
۴. خصومت ، باورهای منفی