

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۳ - ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱- از ندرت وقوع آماری در تشخیص چه موردی می‌توان استفاده نمود؟

- | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| ۱. حوزه رفتارهای غیرمنتظره | ۲. نابهنجاری رفتار | ۳. ناهنجاری‌های جامعه |
| ۴. عقب ماندگی ذهنی | | |

۲- بربط عقیده بقراط رفتار و افکار نابهنجاری بیانگر چیست؟

- | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|
| ۱. وجود اهریمن و ارواح شیطانی | ۲. آسیب مغزی | ۴. افسردگی |
| ۳. فوبی و پریشانی و ناتوانی | | |

۳- به عقیده‌ی بنجامین راش اختلال روانی در اثر چه چیزی ایجاد می‌گردد؟

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ۱. از دیدخون در مغز | ۲. فشار تحمیل شده از سمت محیط اطراف | ۴. نظریه‌ی میکروبی (عفونت بدن) |
| ۳. زوال عقل پیش‌رس | | |

۴- کدامیک از شخصیت‌های زیر را از اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستانها می‌دانند؟

- | | | | |
|----------|----------------|---------|-----------|
| ۱. بروئر | ۲. آنتوان مسمم | ۳. پنیل | ۴. پاستور |
| ۳. | | | |

۵- روش بروئربه کدامیک از روشهای زیر معروف شد؟

- | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|
| ۱. رهاسازی | ۲. هیپنوتیزی | ۳. مغناطیسی | ۴. پالایشی |
| ۳. | | | |

۶- از دیدکوهن، مرکز نقل تمامی اصول علمی در چه مفهومی قرار دارد؟

- | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| ۱. پالایش | ۲. پارادایم | ۳. فرضیه سازی | ۴. گرایشات نظری |
| ۳. | | | |

۷- نشانگانهای بالینی مختلف، اختلال در کدامیک از سنخهای زیر می‌باشد؟

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ۱. هم ارثی و هم پدیداری | ۲. پیش‌بصورت پدیداری و تاحدی ارثی | ۳. ارثی | ۴. بیشتر بصورت پدیداری و تاحدی ارثی |
| ۳. | | | |

۸- در چه زمانی خصیصه مورد بررسی ارثی تلقی می‌شود؟

- | | | |
|---|---|---|
| ۱. زمانی که نرخ همگامی یک MZ بازدیدار باشد. | ۲. زمانی که نرخ همگامی یک DZ بازدیدار باشد. | ۳. زمانی که نرخ همگامی یک DZ بازدیدار باشد. |
| ۳. | | |

۹- اسیدگاما‌آمینوبوتیریک (GABA) در ایجاد چه حالتی در بیماران دخالت دارد؟

- | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ۱. افسردگی | ۲. حالات برانگیختگی | ۳. اختلالات اضطرابی | ۴. اسکیزوفرنی |
| ۳. | | | |

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۰- در این مرحله که بین سه تا پنج یا شش سالگی ادامه می یابد حداکثر اضای نهاد از راه تحریک تناسلی کسب می شود این جمله به کدامیک از مراحل رشد روانی جنسی اشاره دارد؟

۴. مرحله‌ی تنازلی

۳. مرحله‌ی نهفتگی

۲. مرحله‌ی مقعدی

۱. مرحله‌ی احیلی

۱۱- هدف اصلی طرفداران اسکینر و واتسون چیست؟

۲. پیش‌بینی و کنترل رفتار

۱. درمان وجودی

۴. واژه‌های مفاهیم انتزاعی

۳. تقویت و یادگیری رفتارهای بهنجار

۱۲- برطبق گفته‌ی آبرت بندورا ۱۹۷۷ انیرومندترین شیوه‌ی افزایش خودکارآمدی چیست؟

۲. حساسیت زدایی گروهی

۱. تغییر رفتار به کمک فنون رفتاری

۴. توقعات و تغییرجهت آنها

۳. خودگویی یا باور فرد

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیرفرد ضایعاتی در کار کرد حسی- حرکتی از قبیل فلنج، بی‌حسی، یا کوری گزارش می‌کند؟

۴. اختلال تبدیلی

۳. اختلال فشار روانی حاد

۲. اختلال گستاخی

۱. اختلال مهارت‌کانه

۴. اختلالات ساختگی

۳. خواب پریشی

۲. بدخوابی

۱. کم خوابی

۱۴- کابوس یا خوابگردی جزو کدامیک از اختلالات زیرمی باشد؟



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

-۱۹- در کدامیک از آزمونهای زیرده لکه جوهربه ترتیب به فردنشان داده می شود باز او خواسته می شود بگوید که در کدام شکلها یا اشیایی رامی بیند؟

- ۱. آزمون فرافکن
- ۲. آزمون رورشاخ
- ۳. آزمون هوش
- ۴. آزمون اندریافت موضوع

-۲۰- در حرف C به چه معنایی است؟

- ۱. پاسخهای آشکار
- ۲. عوامل ارگانیسمی
- ۳. متغیرهای پسایند
- ۴. معرف محركهای امواعیتی محیطی

-۲۱- دلیل عمدۀ ی استفاده از EMA چیست؟

- ۱. دلیل عمدۀ ی استفاده قابل ارزیابی نباشد.
- ۲. دلیل عمدۀ ی استفاده استنباطی نباشد.
- ۳. دلیل عمدۀ ی استفاده گسترده نباشد.
- ۴. یادآوری خلقیات، افکاریاتجارب گذشته ممکن است دقیق نباشد.

-۲۲- در آزمون ادراک اصوات گفتارکدام قسمت مغزاندازه گیری می شود؟

- ۱. مایع مغزی - نخاعی دربطن های مغزی
- ۲. نیمکره چپ به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی
- ۳. دستگاه عصبی خودمختر
- ۴. نیمکره راست به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی

-۲۳- در حدود چند درصد مردان دچار فوبیهای اجتماعی هستند؟

- ۱. ۱۴ درصد
- ۲. ۱۲ درصد
- ۳. ۱۵ درصد
- ۴. ۱۱ درصد

-۲۴- مهمترین تبیین رفتار فوبی چیست؟

- ۱. پاسخهای اجتنابی آموخته شده هستند.
- ۲. پاسخهای نمادین از پیش فرض شده هستند.
- ۳. واپس رانی بصورت واکنش شرطی است.

-۲۵- در غرقه سازی منبع هراس چگونه ارائه می شود؟

- ۱. باحداکثر فن درمانی
- ۲. باحداکثر سرعت
- ۳. باحداکثر رفتارهای کنشگر
- ۴. باحداکثر شدت



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۴۶- اولین دسته ازداروهای اصلی مورد استفاده برای درمان اختلالات اضطرابی بودند؟

۱. بنزوپیازپین ها ۲. باریتوراتها ۳. منوآمین اکسیدازها ۴. پروپاندیول ها

۴۷- رایج ترین نتیجه ای اختلال وسوس فکری - عملی چیست؟

۱. احساس افسردگی و اضطراب فراگیر ۲. اجتناب از اشیای خاص ۳. احساس ستیزه جویانه به همراه احساس گناه ۴. تاثیر نامطلوب آن بر روابط فرد با دیگران

۴۸- هورووتیس بر کدامیک از شیوه های زیر تاکید دارد؟

۱. تجویز داروهای روانگردان ۲. تعامل آسیب با شخصیت پیش مرضی بیمار ۳. تغییر آسیب همراه با فوبیهای نگران کننده بیمار

۴۹- خودبیمارانگاری اغلب با چه اختلالاتی همایند می شوند؟

۱. اختلالات عاطفی و جسمی ۲. اختلالات جسمی و خلقی ۳. اختلالات روحی و احساس نابهنجاری ۴. اختلالات اضطرابی و خلقی

۵۰- اصطلاح هیسترنی در گذشته برای توصیف چه اختلالی به کاربرده می شد؟

۱. تبدیلی ۲. جسمانی کردن ۳. نابهنجاری ۴. تشخیصی

۵۱- اختلال جسمانی کردن معمولاً در اوایل چه زمانی شروع می شود؟

۱. پایان کودکی ۲. جوانی ۳. بزرگسالی ۴. نوجوانی

۵۲- برطبق کتاب بررسی های پیرامون هیسترنی، علایم ویژه ای تبدیلی بارویداد آسیب زای قبل از آن چگونه رابطه ای دارد؟

۱. واکنشی ۲. غیرمستقیم ۳. ناهشیار ۴. علی

۵۳- در این اختلال، ادرار یا تجربه ای شخصی از خودش به گونه ای نگران کننده و اذیت کننده تغییر می یابد؟

۱. اختلال هویت گسستی ۲. اختلال دگرسان بینی خود ۳. اختلال گریزگسستی ۴. اختلال یادزودگی گسستی

۵۴- برطبق مفهوم سبب شناسی اختلالات گسستی، هشیاری معمولاً تجربه ای منسجم از کدامیک از موارد زیر است؟

۱. انگیزه ۲. عاطفه ۳. حدس ۴. تصور

۳۵- چرا ازدواج یک محرك تنش زاتلقی می شود؟

۱. زیرا برجنبه شناختی روانی تاکیددارد.
۲. زیرا از روند کنارآمدن با استفاده از روش هیجانی استفاده می کند.
۳. زیرا مستلزم انطباق و سازش با محیط است.
۴. زیرا موقعیتهای تنش زابه همراه هیجانات منفی حادث می شود.

۳۶- بنابررسی استون و همکارانش تغییر در تعداد SIGA و پادتن های آن با تغییر در کدامیک از موارد زیر ارتباط دارند؟

۱. محركهای تنش زا
۲. خلق
۳. نوسانات روحی
۴. دستگاه اینمنی

۳۷- فعال شدن یاخته های درشت خواربه نوبه‌ی خود موجب تحریک آزادشدن کدامیک از موارد زیر می شود؟

۱. پادتن
۲. سیتوکین
۳. اکسی توسمین
۴. گلوكوتیکوئید

۳۸- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش خطر CHD می شود؟

۱. الگوی دیرپایی فعالی جسمی
۲. فشارخون پایین
۳. بیماری عصبی
۴. افزایش اندازه‌ی بطن چپ قلب

۳۹- چند درصد افراد مبتلا به HIV در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند؟

۱. کمتر از ۸۰ درصد
۲. بیش از ۹۰ درصد
۳. بیش از ۷۵ درصد
۴. بیش از ۹۵ درصد

۴۰- بهترین راه برای کاهش اختلالات روانی فیزیولوژیایی چیست؟

۱. کاهش پرتنشی، فشار روانی، فشارخون
۲. کاهش مشکلات عاطفی، خشم، فشارخون
۳. کاهش فشار روانی، انزواه اجتماعی، خصومت
۴. کاهش اضطراب، افسردگی، خشم