

۱- چه موضوعی صراحتا نابهنجاری را مفهومی نسبی می سازد؟

۱. موضوع رفتارهای غیرعادی
۲. موضوع رفتارهای غیرمنتظره
۳. موضوع معیارهای نسبی
۴. موضوع تخلف از هنجرها

۲- کدامیک از افراد زیر طب را از مذهب، جادو و خرافه جدا ساخت؟

۱. ارسسطو
۲. پاپ هشتم
۳. بقراط
۴. سقراط

۳- در ارتباط با موضوع فنون عمدۀ روانکاوی، اینکه "روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند" توصیف کدام یک از موارد زیر است؟

۱. تداعی آزاد
۲. تحلیل رویا
۳. تفسیر
۴. تحلیل انتقال

۴- از نظر بنجامین راش، پدر روانپژوهی آمریکا، درمان مقبول اختلال روانی چه بود؟

۱. گرفتن مقدار زیادی خون از فرد مجنون

۲. کنارگذاشتن زنجیرها و برخورد با بیماران همانند انسانهای سالم

۳. آزمون غرقه سازی و فشار تحمیل شده از سمت محیط

۴. درک و دلسوزی و محبت و مشاوره های آرمبخش

۵- کدامیک از افراد زیر را اولین و شاخص تربین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستانها می دانند؟

۱. راش
۲. پینل
۳. واینر
۴. کریپلین

۶- از دیدگاه گریزنیگر در هر نوع تشخیص اختلال روانی چه علتی وجود دارد؟

۱. اخلاقی
۲. جامعه شناختی
۳. زوال عقل پیش رس
۴. زیست شناختی

۷- روش بروئر به چه روشی معروف شد؟

۱. پالایشی
۲. ذهنی
۳. پارادایمی
۴. رهاسازی

۸- پارادایم چیست؟

۱. یک چهارچوب و رویکرد مفهومی است که دانشمندان در درون آن کار می کنند.

۲. یک رویکرد علمی که روانشناسان در درون آن کار می کنند.

۳. یک شیوه ای علمی که روانشناسان در ارتباط با آن هستند.

۴. یک روش یادگیری که به متخصصان بالینی کمک می کند.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۹- سطح اضطراب جزو کدامیک از سنخ های زیر محسوب می شود؟

۱. ارشی ۲. رفتاری ۳. پدیداری ۴. زیستی-رفتاری

۱۰- همگامی آسیب روانی در میان دوقلوها نتیجه ی عملکرد توانم کدامیک از عوامل زیر است؟

۱. تحلیلی و محیطی ۲. آмагی و تشخیصی ۳. خانوادگی و تحلیلی ۴. ارشی و محیطی

۱۱- وجود سروتونین و دوپامین می توانند بترتیب در کدامیک از بیماریهای زیر نقش داشته باشند؟

۱. کم خوابی- اختلالات ساختگی ۲. کم خوابی- افسردگی

۳. حالات برانگیختگی- اختلالات اضطرابی ۴. افسردگی- اسکیزوفرنی

۱۲- برطبق نظریه ی یونگ، برای درک آدمیان باید چه موردی از انسانها را شناخت؟

۱. مشکلات و ببهود جامعه ی انسانی ۲. عوارض تجارب قبلی انسانها

۳. نگرش ها و شیوه های رفتاری انسانها ۴. رویاهای و آمال انسانها

۱۳- IPT طرفدار کدامیک از موارد زیر است؟

۱. به درمان وجود تاکید دارد. ۲. بر صفحه سفید خنثی تاکید دارد.

۳. برکنترول رفتار و تقویت رفتارهای بهنجار تاکید دارد.

۱۴- بندورا و منلاو (۱۹۸۶) برای درمان ترس کودکان نسبت به سگ، از چه چیزی استفاده کردند؟

۱. سرمشق دهی ۲. حرکتها ۳. میانجی ۴. شرطی سازی

۱۵- در کدامیک از اختلالات زیر فرد ضایعاتی در کارکرد حسی- حرکتی از قبیل فلچ، بی حسی یا کوری گزارش می کند؟

۱. جسمانی شکل ۲. تبدیلی ۳. فشار روانی حاد ۴. وحشتزدگی

۱۶- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی چیست؟

۱. روابی ۲. اعتبار طبقاتی ۳. ملاک مرجع ۴. پایایی

۱۷- در کدامیک از پایایی های زیر، میزان همسانی نمرات در دو فرم آزمون سنجیده می شود؟

۱. پایایی فرم موازی ۲. پایایی بین ارزیاب

۳. پایایی بازآزمایی ۴. پایایی بین ارزیاب

۳. پایایی مربوط به همسانی درونی



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۸- در کدامیک از آزمونهای زیر به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته می شود برای هر کدام داستانی بگوید؟

۱. آزمون هوش

۲. آزمون فرافکن

۳. آزمون لکه های جوهر رورشاخ

۱۹- درسنچش رفتاری و شناختی که گاهی با اختصار SORC نامیده می شود حرف S به چه معنایی است؟

۱. معرف متغیرهای پسایند

۲. معرف پاسخ های آشکار

۳. معرف عوامل ارگانیسمی

۴. معرف محرك هایا موقعیتهای محیطی که مقدم بر ظهور مشکل وجود دارند.

۲۰- وظیفه‌ی رفتار درمانگر در بافت یک رابطه‌ی قابل اعتماد چیست؟

۱. تعیین عوامل EMA که به او در تفهیم مشکل مراجع کمک کند.

۲. تعیین عوامل SORC که به او در تفهیم مشکل مراجع کمک کند.

۳. تعیین عوامل DAS که به او در تفهیم مشکل مراجع کمک کند.

۴. تعیین عوامل ATSS که به او در تفهیم مشکل مراجع کمک کند.

۲۱- مجموعه آزمون های رایتن جزو کدامیک از آزمونهای زیر می باشد؟

۱. عملکرد ادراک - زمان

۲. عصبی - روانشناسی

۳. سنجش عصب - شیمیایی

۲۲- روانکاوان برکدام قسمت فوبی تاکید دارند؟

۱. تکانه ها

۲. کارکرد

۳. محتوا

۴. علائم

۴. ۱۳درصد

۳. ۱۷درصد

۲. ۱۱درصد

۱. ۱۵درصد

۲۳- در حدود چند درصد زنان دچار فوبی های اجتماعی هستند؟

۱. ۱۱درصد

۲۴- مهمترین تبیین رفتاری فوبی چیست؟

۱. پاسخ های اجتنابی آموخته شده هستند.

۳. پاسخ های نمادین از پیش فرض شده هستند.

۲. پاسخ درنتیجه پیامدش تداوم می یابد.

۴. پاسخ درنتیجه رویکردش آموخته می شود.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۲۵- در غرقه سازی منبع هراس چگونه ارائه می گردد؟

- ۱. با حداکثر شدت
- ۲. باحداکثر رفتارهای کنشگر
- ۳. بتدريج و با ملایمت
- ۴. باحداکثر فن درمانی

۲۶- شیوع اختلال وحشتزدگی در طول زندگی مردانحدود چند درصد می باشد؟

- ۱. ۵درصد
- ۲. ۳درصد
- ۳. ۲درصد
- ۴. ۷درصد

۲۷- عمدۀ ترین نظریه‌ی روانشناختی در مورد آگورافوبی که اغلب همراه با اختلال وحشتزدگی است چیست؟

- ۱. فرضیه اضطراب و وحشتزدگی
- ۲. فرضیه اختلال و نگرانی
- ۳. فرضیه اختلال از ترس
- ۴. فرضیه ترس از ترس

۲۸- آلفرد آدلر (۱۹۳۱) اختلال وسواس فکری - عملی را ناشی از چه می دانست؟

- ۱. احساس افسردگی
- ۲. احساس بی کفايتی
- ۳. احساس ستیزه جویی
- ۴. احساس اضطرابی

۲۹- در ارتباط با موضوع رویکردهای روانکاوی، هوروویتس بر کدامیک از شیوه‌های زیر تأکید دارد؟

- ۱. تجویز داروهای روانگردان
- ۲. تعامل آسیب با شخصیت پیش مرضی بیمار
- ۳. تغییر آسیب همراه با فویهای نگران کننده بیمار
- ۴. حساسیت زدایی و بازپردازش حرکات چشم

۳۰- اختلال خودبیمارانگاری در چه سنی شروع می شود؟

- ۱. اوایل بزرگسالی
- ۲. جوانی
- ۳. نوجوانی
- ۴. کودکی

۳۱- خودبیمارانگاری اغلب با چه اختلالاتی هماینده می شوند؟

- ۱. اختلالات عاطفی و جسمی
- ۲. اختلالات جسمی و خلقی
- ۳. اختلالات روحی و احساس نابهنجاری
- ۴. اختلالات اضطرابی و خلقی

۳۲- در کدامیک از اختلالات زیر، ادراک یا تجربه‌ی شخص از خودش به گونه‌ای نگران کننده و اذیت کننده تغییر می یابد؟

- ۱. اختلال گریز گسستی
- ۲. اختلال هویت گسستی
- ۳. اختلال دگرسان بینی خود
- ۴. اختلال یادزدودگی گسستی

۳۳- تشخیص درست اختلال هویت گسستی مستلزم چیست؟

- ۱. اینکه شخص حداقل دونظام نسبتاً مجزا داشته باشد.
- ۲. اینکه شخص دارای اختلالات تبدیلی آشکاری باشد.
- ۳. اینکه شخص حداقل دو حالت ایگوی مجزا داشته باشد.
- ۴. اینکه شخص دارای اختلالات تبدیلی آشکاری باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۳۴- پیامدهای احتمالی اختلالات گستاخی چیست؟

۱. اختلال پارانویید
۲. اختلال هیستری
۳. فراموشی و گریز
۴. یادزدگی و ترس

۳۵- چرا ازدواج یک محرك تنفس زا تلقی می شود؟

۱. زیرا بر جنبه شناختی روانی تاکید دارد.
۲. زیرا مستلزم انطباق و سازش با محیط است.
۳. زیرا از روند کنارآمدن با استفاده از روش هیجانی استفاده می کند.
۴. زیرا موقعیتهای تنفس زا به همراه هیجانات منفی حادث می شود.

۳۶- وضعیت تأهل و تعداد دوستان به کدامیک از حمایتهای اجتماعی زیر اشاره دارد؟

۱. تعاملی
۲. کارکردی
۳. طولی
۴. ساختاری

۳۷- فعال شدن یاخته های درشت خوار به نوبه خود موجب تحریک آزادشدن کدامیک از موارد زیرمی شود؟

۱. پادتن
۲. اکسی توسین
۳. سیتوکین
۴. گلوکوکرتیکوئید

۳۸- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش خطر CHD می شود؟

۱. الگوی دیرپایی فعالی جسمی
۲. فشارخون پایین
۳. بیماری عصبی
۴. افزایش اندازه بطن چپ قلب

۳۹- چند درصد افراد مبتلا به HIV در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند؟

۱. بیش از ۹۵ درصد
۲. کمتر از ۸۰ درصد
۳. بیش از ۷۵ درصد
۴. ۹۰ درصد

۴۰- رایج ترین راهبردی که در مداخله ایدز استفاده می شود چیست؟

۱. جرات آموزی
۲. حمایت گروهی و همسالان
۳. مساله گشایی
۴. ارایه اطلاعات دقیق درباره ماهیت بیماری