

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

**و شته تحصیلی/ کد درس:** علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۰)

**۱- کدام رشته با ماهیت و شکل گیری رفتار، افکار، و احساسات نابهنجار سر و کار دارد؟**

۱. آسیب شناسی روانی

۴. روانپژوهی

۳. روانشناسی فیزیولوژیک

**۲- این عبارت که "در آسیب شناسی روانی موضوع مطالعه رفتار انسانی که پدیده ای شخصی و تأثیرگذار است" به کدام چالش مربوط می شود؟**

۲. مواجهه با اطلاعات ضد و نقیض

۴. ندرت وقوع آماری

۱. تحمل ابهام

۳. حفظ عینیت

**۳- پاسخهای غیره منظره به عوامل تنفس زای محیطی نشانگر کدام ویژگی تعریف رفتار نابهنجار است؟**

۱. تخطی از هنجارها ۲. پریشانی شخصی ۳. ناتوانی یا بدکارکردی ۴. پیش بینی ناپذیری

**۴- از نظر بقراءت علت اضطراب ترشح بیش از حد کدام مایع بدنی است؟**

۱. خون ۲. صفرای سیاه ۳. صفرای زرد ۴. بلغم

**۵- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستانها چه کسی بود؟**

۱. بنجامین راش ۲. فیلیپ پینل ۳. توماس سایندهام ۴. کریپلین

**۶- بنیانگذار نظریه میکروبی چه کسی بود؟**

۱. لوئی پاستور ۲. مسممر ۳. شارکو ۴. بروئر

**۷- روش درمانی بروئر به چه روشی معروف بود؟**

۱. روانکاوی ۲. هیپنوتیزم ۳. پالایش ۴. شناخت درمانی

**۸- تکانه عصبی تحت تاثیر چه عاملی بوجود می آید؟**

۱. تحریک ۲. هورمون ها ۳. حرکات ۴. نیروگردانی

**۹- کدام اختلال زیر بنام نشانگان بریکه نامیده شده بود؟**

۱. جسمانی کردن

۳. اختلال تبدیلی

۲. اختلال ساختگی

۴. اختلال خودبیمار انگاری

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

**زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰**
**عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)**
**وشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۰**
**۱۰- بیحسی، آفونی و نابویایی از نشانه های کدام اختلال زیر هستند؟**

۱. اختلال درد  
 ۲. اختلال خودبیمار انگاری  
 ۳. اختلال گسستی  
 ۴. اختلال تبدیلی

**۱۱- در سبب شناسی کدام اختلالات زیر به درک هیستری اهمیت داده می شود؟**

۱. اختلالات گسستی  
 ۲. اختلالات اضطرابی  
 ۳. اختلال جسمانی شکل  
 ۴. اختلالات وسواسی

**۱۲- وقتی گفته می شود که "اختلال تبدیلی نوعی تمارض است که فرد برای رسیدن به هدفی، نشانه ای را تولید می کند." از چه تبیینی استفاده شده است؟**

۱. شناختی  
 ۲. رفتاری  
 ۳. روان پویشی  
 ۴. اجتماعی و فرهنگی

**۱۳- در کاهش دل نگرانیهای خودبیمار انگاری کدام رویکرد درمانی مؤثر است؟**

۱. درمان های فیزیولوژیابی  
 ۲. درمان های روانپویشی  
 ۳. درمان های شناختی و رفتاری  
 ۴. درمان های انسانگرایی

**۱۴- اولین هدف درمانی مورد توافق همگانی در درمان اختلال هویت گسسته چیست؟**

۱. ترویج همدلی و همکاری  
 ۲. بررسی آسیبهای دوران کودکی  
 ۳. عدالت و همدلی  
 ۴. یکپارچه سازی شخصیتهاي متعدد

**۱۵- به نظر فروید کدام قسمت روان عملکردش مشابه وجودان می باشد؟**

۱. من برتر  
 ۲. من  
 ۳. نهاد  
 ۴. هشیاری

**۱۶- در کدام یک از روشهای درمان روانکاوی از پاسخها، نگرشها و شیوه های رفتاری بیمار در برابر روانکاو استفاده می شود؟**

۱. تداعی آزاد  
 ۲. انتقال  
 ۳. تحلیل رؤیا  
 ۴. تفسیر

**۱۷- کدام نظریه معتقد است که محركهای محیطی مستقیماً باعث واکنش آشکار نمی شوند؟**

۱. شناختی- رفتاری  
 ۲. روانکاوی  
 ۳. انسانگرایی  
 ۴. یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی

**۱۸- "بازآموزی یک رفتار به کمک فراخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرك خاص" چه نامیده می شود؟**

۱. مواجهه سازی  
 ۲. حساسیت زدایی  
 ۳. بیزاری آموزی  
 ۴. شرطی سازی تقابلی

**سری سوال: ۱ یک**
**تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰**
**عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)**
**وشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۰-**
**-۱۹- سطح کارکرد فرد در چندمین محور DSM-IV تعیین می شود؟**
**۱. محور اول (I) ۲. محور دوم (II)**
**۳. محور چهارم (IV) ۴. محور پنجم (V)**
**-۲۰- عقب ماندگی ذهنی در کدام محور DSM-IV تشخیص گذاری می شود؟**
**۱. محور اول ۲. محور دوم ۳. محور سوم ۴. محور چهارم**
**-۲۱- جنون دزدی شامل کدام یک از اختلالات می باشد؟**
**۱. اختلال سازگاری ۲. اختلالات ساختگی ۳. اختلالهای شخصیت ۴. اختلال مهار تکانه**
**-۲۲- کدام پایایی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟**
**۱. پایایی بازآزمایی ۲. پایایی فرم موازی ۳. همسانی درونی ۴. پایایی بین ارزیاب**
**-۲۳- وقتی سایر افراد به جبران ناتوانیهای فرد فوبی می پردازند، چه پدیده ای رخ می دهد؟**
**۱. رفتار گرایشی ۲. غرقه سازی ۳. سرمشق دهی ۴. نفع ثانوی**
**-۲۴- تشخیص های DSM چه نامیده می شوند؟**
**۱. سازه ۲. صفت ۳. ویژگی ۴. رگه**
**-۲۵- در کدام آزمون فرد از یک مجموعه تصاویر سیاه و سفیدی از افراد و موقعیتها باید داستانی بسازد؟**
**۱. آزمون MMPI ۲. آزمون عملکرد بساوشی - زمان**
**۳. آزمون لکه های جوهر رور شاخ ۴. آزمون اندریافت موضوع**
**-۲۶- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟**
**۱. اختلال دگرسان بینی خود ۲. اختلال هویت گستاخ**
**۳. اختلال گریز گستاخ ۴. یادزدودگی گستاخ**
**-۲۷- آگورافوبیا به همراه کدام اختلال دیده می شود؟**
**۱. وسواسی - جبری ۲. اضطراب فراگیر ۳. فوبی اجتماعی ۴. وحشتزدگی**
**-۲۸- تحریک کدام دستگاه موجب حملات وحشتزدگی در هفتاد درصد از بیماران PTSD می شود؟**
**۱. سروتونرژیک ۲. نورادرنرژیک ۳. گابا ۴. کولرنرژیک**

**تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰**
**سری سوال: ۱ یک**
**زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰**
**عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)**
**وشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۰-**
**۲۹- کدام رویکرد درمانی در درمان اختلالات اضطرابی سعی در کنار زدن واپس رانی دارد؟**
**۴. روانکاوی**
**۳. زیستی**
**۲. رفتاری**
**۱. شناختی**
**۳۰- نشانگان تورت با بدکاری کدام ساختار مغزی در ارتباط است؟**
**۴. آمیگدالا**
**۳. سیستم لیمبیک**
**۲. قطعه پیشانی**
**۱. عقده های پایه**
**۳۱- امروزه اصطلاح اختلال روانی-فیزیولوژیابی به کدام اصطلاح زیر ترجیح داده می شود؟**
**۴. اختلالات روان تنی**
**۳. اختلالات تجزیه ای**
**۲. اختلالات اضطرابی**
**۱. اختلالات کنترل تکانه**
**۴. عصب شناسی**
**۳. طب رفتاری**
**۲. روانپژوهی**
**۱. روانشناسی بالینی**
**۳۲- موارد فراوانی که بیانگر نقش فرآگیر عوامل روانشناختی در تندرنستی بود شالوده پیدایش کدام حوزه گردید؟**
**۴. فشار روانی**
**۳. روانپژوهی**
**۲. طب رفتاری**
**۱. روانشناسی بالینی**
**۳۳- در الگوی نشانگان انطباق عمومی، مرحله دوم جاندار به چه حالتی می افتد؟**
**۲. با فشار روانی منطبق می شود.**
**۱. ANS جاندار فعل می شود.**
**۴. دچار آسیب می شود.**
**۳. جاندار می میرد.**
**۳۴- اصطلاح قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟**
**۴. فشار خون اساسی**
**۳. فشارهای روانی**
**۲. شریان اکلیلی قلب**
**۱. حملات قلبی**
**۳۵- کدام گزینه زیر یک متغیر پیش بین کاملاً شناخته شده برای نرخ مرگ و میر بشمار می آید؟**
**۲. حمایت کارکردی**
**۱. حمایت ساختاری**
**۴. داشتن شغل**
**۳. سابقه بیماری در خانواده**
**۳۶- آزاد شدن کدام ماده باعث آغاز واکنش بدن در برابر عفونت می شود؟**
**۴. اکسی توسمین**
**۳. سیتوکینها**
**۲. ایمونوگلوبولین**
**۱. درشت خوارها**
**۳۷- بیماری که به واسطه نارسایی در رسیدن اکسیژن به قلب رخ می دهد و معمولاً موجب صدمات پایدار در قلب می شود چه نام دارد؟**
**۲. اختناق صدری**
**۱. آنفارکتوس عضلات قلبی**
**۴. تصلب عروق اکلیلی**
**۳. آرثینا پکتوریس**

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقيقة): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۰-

-۳۸- در کودکان کدام نوع خانواده ها نرخ تنگی نفس بالاتر دیده شده است؟

۲. خانواده های دارای والدین چند شغله

۱. خانواده های پُر جمعیت

۴. خانواده های مُرفه

۳. خانواده های دارای مادر با سطوح بالای فشار روانی

-۳۹- آموزش آرمیدگی عضلانی به کدام دسته افراد مشکل دار یاری کننده است؟

۲. افراد مبتلا به پُر تنشی

۱. افراد مبتلا به ایدز

۴. افراد مبتلا به تنگی نفس

۳. افراد مبتلا به فشار خون

-۴۰- فنون فرافکنی از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

۴. روانکاوی

۳. زیستی

۲. رفتاری

۱. شناختی