

امام خمینی<sup>(ع)</sup>: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. وقتی از شیوع یک اختلال در میان جمعیت صحبت می شود، کدام جنبه از تعریف رفتار نابهنجار را در نظر گرفته اید؟

الف. ناتوانی یا بدکاری

ب. ندرت وقوع

ج. تخطی از هنجارها

د. پریشانی شخصی

۲. در صورتی که رفتاری باعث درد و محنت فراوان فرد شود، کدام جنبه از رفتار نابهنجار منظور نظر قرار گرفته است؟

الف. تخطی از هنجارها

ب. پیش بینی ناپذیری

ج. ناتوانی یا بدکاری

د. احساس درد و رنج شخصی

۳. کدامیک از موارد زیر به "دیوشناسی" اشاره دارد؟

الف. اینکه موجودی اهریمنی در درون فرد به ستیز برخیزد و ذهن و بدن فرد را به تسخیر درآورد.

ب. اینکه شیطان به مغز فرد حمله کند و افکار او را پریشان کند.

ج. اینکه فرد با شیطان به جدال برخیزد و دچار ناتوانی و بدکاری ذهنی شود.

د. اینکه اهریمن در روح والدین فرد رسوخ کنند و نابهنجاری را به فرزند خود منتقل کنند.

۴. اعتقاد به اینکه برای هر اختلال یک خاستگاه روانی وجود دارد، به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

الف. بدن زاد انگاری

ب. تخطی از هنجار روانی

ج. روان زاد انگاری

د. پدید آیی روانی

۵. کدام دانشمند زیر معتقد بود که اختلالات هیستریایی ناشی از توزیع خاص یک مایع مغناطیسی عمومی در بدن هستند و هر

کسی می تواند مایع مغناطیسی فرد دیگری را تحت تأثیر قرار داده و بدین وسیله رفتار او را عوض کند؟

الف. ماسمر

ب. بروئر

ج. لنگر

د. ابلسون

۶. مجموعه فرضیاتی بنیادی که با تعیین انواع مفاهیم و روشهای مجاز برای جمع آوری و تفسیر داده ها، خطوط جستار علمی را

روشن می کند، چه نام دارد؟

الف. نظام

ب. اصل

ج. نظریه

د. پارادایم

۷. مطالعه تفاوت های فردی در رفتار با استناد به ساخت ژنتیکی آنها چه نام دارد؟

الف. وراثت شناسی رفتاری

ب. سنخ پدیداری

ج. سنخ ارثی

د. بیماری پذیری ارثی

۸. کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر با بازداری تکانه های عصبی، در ایجاد اختلالات اضطرابی ممکن است دخالت داشته

باشد؟

الف. سروتونین

ب. دوپامین

ج. پروزاک

د. اسید گاما آمینوبوتریک

۹. کدام پایگاه روانی در نظریه روانکاوی، خواستار لذت فوری و آنی است و بر اساس اصل لذت عمل می کند؟

الف. فرامن

ب. من

ج. نهاد

د. لیبیدو

۱۰. در کدام مرحله از رشد روانی جنسی، تکانه های نهاد نقش عمده ای در برانگیختن رفتار ایفا نمی کنند و در بین سنین شش تا دوازده سالگی قرار دارد؟

الف. مرحله مقعدی

ب. دوره نهفتگی

ج. مرحله دهانی

د. مرحله احلیلی

۱۱. در کدام مکانیسم دفاعی فرد با تغییر جهت دادن واکنشهای هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر قسمتی از نیروی نهاد را بوسیله من تخلیه می کند تا با ماهیت واقعی انگیزه هایش به طور مستقیم روبرو نشود؟

الف. واکنش وارونه

ب. جابجایی

ج. فرافکنی

د. واپس روی

۱۲. فردی که از اعضای یک گروه نژادی متنفر است، معتقد است که آنها او را دوست ندارند، این فرد از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می کند؟

الف. والایش

ب. فرافکنی

ج. دلیل تراشی

د. واکنش وارونه

۱۳. در کدامیک از فنون روان کاوی، روان کاو معنای رفتارهای خاص را به بیمار نشان می دهد که کانون اصلی آن مکانیسم های دفاعی است؟

الف. تداعی آزاد

ب. تحلیل رویا

ج. تفسیر

د. تحلیل انتقال

۱۴. هدف اصلی کدام درمان زیر آن است که بیماران کمک شود تا نیازها، امیال و ترسهای خویش را درک کرده و آنها را بپذیرند و متوجه شوند که چطور شخصاً مانع دستیابی به اهداف شخصی و ارضای نیازهایشان هستند؟

الف. معنادرمانی

ب. انسان گرایی

ج. روان کاوی

د. گشتالت درمانی

۱۵. هدف کدامیک از درمانهای زیر عبارت است از حذف باورهای خود شکن؟

الف. درمان وجودی

ب. درمان بینش گرا

ج. رفتار درمانی

د. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی

۱۶. کدام محور نظام تشخیصی DSM-IV-TR به مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی می پردازد؟

الف. IV

ب. III

ج. V

د. I

۱۷. در محور II نظام تشخیصی DSM-IV-TR به کدام مورد زیر پرداخته می شود؟

الف. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

ب. کلیه مقوله های تشخیصی به جز اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

ج. مشکلات پزشکی عمومی

د. سطح کارکرد کنونی

۱۸. کودکان مبتلا به کدام اختلال زیر، به دفعات از هنجارها و قواعد اجتماعی تخطی می کنند؟

الف. اختلال اضطراب جدایی

ب. اختلال در خود ماندگی

ج. اختلال سلوک

د. اختلال کمبود توجه / بیش فعالی

۱۹. در کدام اختلال زیر، فرد ضایعاتی در کارکرد حسی - حرکتی (نظیر فلج، بی حسی یا کوری) را گزارش می کند؟  
الف. اختلال هویت گسستی  
ب. اختلال فشار روانی حاد  
ج. اختلال جسمانی کردن  
د. اختلال تبدیلی
۲۰. کدام اختلال به ظهور نشانه های رفتاری یا هیجانی بعد از رخداد یک محرک تنش زای عمده در زندگی اشاره دارد که نشانه های ظاهر شده واجد معیارهای تشخیصی برای سایر اختلالهای محور I نیستند؟  
الف. اختلال گسستی  
ب. اختلال سازگاری  
ج. اختلال ساختگی  
د. اختلال مهار تکانه
۲۱. تیرگی شعور، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر که می تواند ناشی از وضعیتهای پزشکی مختلف نظیر سوء تغذیه و سوء مصرف مواد باشد، چه نام دارد؟  
الف. دلیریوم  
ب. دمانس  
ج. آمیزی  
د. اسکیزوید
۲۲. وقتی روان شناس به دنبال این است که تعیین کند آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بُعد مورد نظر را به دست می دهد یا خیر، دسترسی به کدام مورد زیر را در نظر دارد؟  
الف. اعتبار سازه  
ب. اعتبار محتوا  
ج. اعتبار همزمان  
د. اعتبار ملاکی
۲۳. کدام مورد زیر جزء آزمونهای فرافکن شخصیت محسوب می شود؟  
الف. SORC  
ب. MMPI-2  
ج. آزمون لکه های جوهر رورشاخ  
د. WAIS
۲۴. کدام عامل در سنجش SORC به عوامل فیزیولوژیایی و روان شناختی اشاره دارد که فرض می شود از درون عمل می کنند؟  
الف. C یا متغیر پسایند  
ب. R یا پاسخ آشکار  
ج. S یا محرک  
د. O یا ارگانسیم
۲۵. در کدام روش ارزیابی روان شناختی زیر، فرد رفتار خودش را واریسی و ثبت می کند؟  
الف. آزمونهای روانی  
ب. سنجش بوم شناختی فوری  
ج. مشاهده مستقیم  
د. مصاحبه
۲۶. کدام روان شناس زیر به بررسی نحوه تأثیر بدکاریهای مغزی بر شیوه تفکر، احساس و رفتار آدمی می پردازد؟  
الف. عصب - روان شناس  
ب. روان شناس فیزیولوژیک  
ج. روان شناس شناختی نگر  
د. روان شناس رفتاری نگر
۲۷. در کدام اختلال زیر، ترس ناموجه در اثر حضور یا پیش بینی یک موضوع یا موقعیت خاص به وجود می آید؟  
الف. تای جین - کیوفو - شو  
ب. فوبی اجتماعی  
ج. فوبیهای خاص  
د. آگورافوبی

۲۸. مهمترین تبیین رفتاری فوبی که در مورد "آلبرت کوچولو" هم مشاهده شد، کدام است؟

الف. افکار ناکارآمد

ب. شرطی شدن اجتنابی

ج. سرمشق دهی

د. دفاع اضطرابی

۲۹. برای کدام اختلال زیر از فرضیه "ترس از ترس" برای تبیین استفاده شده است؟

الف. اختلال وسواس فکری - عملی

ب. اختلال اضطراب فراگیر

ج. آگورافوبی همراه با اختلال وحشتزدگی

د. فوبی اجتماعی

۳۰. در کدام اختلال اضطرابی، دست کم سه مورد از علائم اضطراب و نگرانی و بی قراری، به راحتی خسته شدن، مشکل در تمرکز،

تحریک پذیری، تنش عضلانی و دشواری در به خواب رفتن را دارد؟

الف. OCD

ب. GAD

ج. PTSD

د. اختلال وحشتزدگی

۳۱. از نقطه نظر رویکرد روانکاوی، ریشه اختلال اضطراب فراگیر چیست؟

الف. همانندسازی ناقص با والد همجنس

ب. واپس رانی به مرحله مقعدی

ج. اضطراب جدایی

د. تعارضات واپس رانده

۳۲. رایج ترین نتیجه اختلال وسواس فکری - عملی چیست؟

الف. تأثیر نامطلوب روی روابط فرد با دیگران به خصوص با اعضای خانواده

ب. احساس افسردگی

ج. احساس گناه

د. احساس اضطراب فراگیر

۳۳. کدامیک از بیماران زیر غالباً مبتلا به OCD هم هستند و اختلال در عقده های پایه دارند؟

الف. افراد مبتلا به بیماری قلبی - عروقی

ب. افراد دارای نقص ایمنی

ج. افراد مبتلا به افسردگی

د. افراد مبتلا به اختلال تورت

۳۴. در کدام اختلال، فرد دچار ترسهای واهی از ابتلا به بیماریهای جدی می شود و به رغم شواهد پزشکی مغایر با آن، باز هم ادامه

می یابد، در اوایل بزرگسالی شروع می شود و سیر مزمن دارد؟

الف. اختلال بد ریختی بدن

ب. اختلال درد

ج. خودبیمارانگاری

د. اختلال تبدیلی

۳۵. از دست دادن قدرت صوتی و فقدان یا آسیب حس بویایی جزء نشانه های کدام اختلال محسوب می شوند؟

الف. اختلال بد ریختی بدن

ب. اختلال تبدیلی

ج. خودبیمارانگاری

د. اختلال جسمانی کردن



دانشگاه تهران  
مرکز آزمون

برای دانلود پاسخنامه سوالات به سایت همیار دانشجو مراجعه کنید مرجع نمونه سوالات پیام نور

همیار دانشجو

کارشناسی (ستتی - تجميع)

hdaneshjoo.ir

نام درس: آسیب‌شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستتی) ۱۲۱۷۰۱۷ - تجميع ۱۲۱۷۰۶۰

(تجميع) علوم تربیتی (مشاوره) ۱۲۱۱۰۹۳

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: —

۳۶. سکیم و همکارانش برای تبیین کوری هیستریک به کدام مورد زیر استناد کرده‌اند؟

الف. تمارض به منظور رسیدن به هدف

ب. عقده الکترای حل نشده آغازین

ج. واکنش دفاعی دو مرحله‌ای به واسطه بازنمایی‌های ادراکی محرک‌های دیداری

د. نگرشهای جنسی سرکوب گرایانه

۳۷. "نقصان حافظه توأم با ترک خانه و اتخاذ یک هویت جدید" توصیف کدام اختلال زیر است؟

الف. گریز گسستی

ب. هویت گسستی

ج. یادزدودگی گسستی

د. دگرسان‌بینی خود

۳۸. سلیه از کدام اصطلاح زیر برای توصیف پاسخ زیستی (بدن) در برابر فشار جسمی دایمی و پیوسته استفاده کرد؟

الف. مقابله ساختاری

ب. کنارآمدن اجتنابی

ج. سازگاری مجدد انطباقی

د. نشانگان انطباق عمومی

۳۹. کدام مورد زیر، اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد نظیر وضعیت تأهل و تعداد دوستان دارد؟

الف. کنار آمدن اجتماعی

ب. سازگاری مجدد اجتماعی

ج. حمایت اجتماعی کارکردی

د. حمایت اجتماعی ساختاری

۴۰. کدام منبع فشار روانی در تنگی نفس مشاهده می‌شود؟

الف. تعامل والد-فرزند

ب. طلاق

ج. تصادف رانندگی

د. اُفت تحصیلی