

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱) (روانشناسی مرضی و شنیده تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۰ - )

- زمانی رخ می دهد که یک سازوکار درونی نتواند کارکرد طبیعی خود را داشته باشد؟

۲. ناتوانی

۱. بدکاری

۴. تخطی از هنجارهای اجتماعی

۳. پریشانی شخص

- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان ها می دانند؟

۴. راش

۳. فلیپ پینل

۲. بلولر

۱. کراپلین

- این انرژی را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد و تماماً در قسمت ناہشیار قرار دارد؟

۴. اصل لذت

۳. تنانتوس

۲. لیبیدو

۱. ایروس

- زمانی که امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگری به رفتارهای جامعه یار تغییر شکل می دهد . مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۴. والايش

۳. دلیل تراشی

۲. جابه جایی

۱. فرافکنی

- کهن الگوی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۴. روان کاوی

۳. روان شناسی فردی

۲. ناہشیار شخصی

۱. ناہشیار جمعی

- کدام گزینه زیر مربوط است به ، زمانی که یک رویداد آزار دهنده سبب تحکیم پاسخ می شود؟

۴. پاداش

۳. تقویت کننده منفی

۲. تقویت کننده مثبت

۱. تقویت کننده مثبت

- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی مربوط به کدام یک از افراد می باشد؟

۴. مازلو

۳. راجرز

۲. الیس

۱. بک

- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد کروموزوم انسان صحیح می باشد؟

۴. ۲۲ جفت

۳. ۲۳ عدد

۲. ۴۷ عدد

۱. ۴۶ عدد

- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز توسط کدام گزینه می باشد؟

۴. شیار

۳. جسم سفید

۲. جسم پینه ای

۱. غلاف میلین

- تفکیک اصوات با کدام قطعه ارتباط دارد؟

۴. پس سری

۳. پیشانی

۲. گیجگاهی

۱. آهیانه ای

سڑی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): قسمی: ٦٠ تشریحی: .

تعداد سوالات: قسمی: ۴۰: تشریحی:

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

دشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -

۱۱- تکلیف استروپ مربوط به کدام گزینه می‌باشد؟

۱. اختلاط ۲. شد ۳. سن ۴. زنگ

<sup>۱۲</sup>- نظر به دلیستگاه از بطن کدام نظر به بیرون آمده است؟

٤. احتمام، ٣. واطفدي، ٢. فتاري، ١. شناخته.

- ب اساس DSM-5 محو، میتواند به کدام گزینه مس. باشد؟

۱. ناتوانی  
۲. عوامل روانی - اجتماعی و بافتی  
۳. پزشکی  
۴. روانی

۱۴- فردی که دارای اختلال شخصیت باشد در کدام محور جای می گیرید؟

- 4.4 3.3 2.2 1.1

۱۵- عبارت است از واکنش در برابر یک خطر آنچه؟

١. ترس ٢. اضطراب ٣. فوج ٤. هراس

۱۶- شایع ترین نوع تشخیص های روانی به شمار می رود؟

٤. اختلالات عصبية      ٣. اختلالات حنسية      ٢. اختلالات اضطرابية      ١. اختلالات خلقية

۱۷- قس، از بلندی، می بوط به کدام گزینه می باشد؟

- ## ٤. اضطلاع فاگ

-18 GAD می بوط به کدام اختلاص باشد؟

- ## ۱. وسایل اجتماعی ۲. فوئر اجتماعی ۳. اضطراب فیگ ۴. وحشت زندگی

۱۹- یک ساختا، که حک د، قطعه گیجگاه است که ظاهر ا وظیفه اش معنا ده هیجان به محک ها است؟

۱. بادامه ۲. دستگاه کنترل ۳. همه کامپیو

۲- اخلاقیات ارضی طبیعت را کاملاً کرد خسرو فرید، کدام گزینه انتخاب اطلاع دارد؟

- ۳- فایل کنترل: ۲- سیستم قدرت: ۱- داده های:

۲۱- ای کوکنار، سرمه ای و زرد آنار، کدام اگر چند داشته باشید

- ٣- نهاد تقدیر ٤- نهاد تقدیر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶ -

۲۲- بررسی ها حاکی از آنند که این شیوه درمان در مقایسه با سایر انواع درمان ها برای اختلال اضطرابی عملکرد خوبی دارد؟

CBT

DBT

۲. حساسیت زدایی منظم

۱. غرقه سازی

۱۰. ۴

۱۵. ۳

۳۳. ۲

۲۴. ۱

۲۳- برای اختلال وحشت زدگی ، درمان شامل چند جلسه می باشد؟

۲. جسمانی شکل

۱. اضطرابی

۴. اختلالات گسیستنی

۳. اختلال مرتبط با وسواس

۲۴- اختلال بدريختی بدن در DSM-5 زیر مجموعه کدام دسته از اختلالات است؟

۴۰. ۴ درصد

۳۰. ۳ درصد

۲۰. ۲ درصد

۱۰. ۱ درصد

۲۵- چند درصد از افراد مبتلا به BDD به خود گشی فکر می کنند؟

۲. اضطرابی

۱. خلقی

۴. عادتی

۳. وسواسی و مرتبط با آن

۲۶- اختلال احتکاری جزء کدام یک از اختلالات زیر می باشد؟

۲. اضطرابی

۴. اضطرابی

۳. جسمانی شکل

۲. وسواس فکری - عملی

۱. اسکیزوفرنی

۲۷- افراد مبتلا به BDD و اختلال احتکاری اغلب سابقه خانوادگی کدام اختلال را دارند؟

۴. هیپو کندریا

BDD

OCD

۱. فوبی ها

۴. عادتی

۲۸- افراد مبتلا به کدام اختلال اقدام به سرکوبی افکار خود می نمایند؟

۴. هیپو کندریا

OCD

OCD

۱. فوبی ها

۲۹- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD کدام گزینه می باشد؟

۴. سرتالین

۳. کلو می پرامین

۲. فلوکسیتین

۱. ایمی پرامین

۳۰- نشانه کدامیک از اختلال های زیر عبارتست از این که، امکان دارد فرد دائمًا خاطره آن واقعه را به یادآورد یا کابوس آن را ببیند؟

GAD

PTSD

BDD

OCD

۳۱- اختلال فشار روانی حاد حداقل چند روز باید دوام داشته باشد؟

۴. ۲ هفته

۳. ۱ هفته

۵ روز

۱. ۳ روز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

**وشته تحصیلی/گد درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

-۳۲- در میان کسانی که با آسیب مواجه می شوند زنان چند برابر مردان احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟

۱. ۵ برابر      ۲. ۴ برابر      ۳. ۳ برابر      ۴. ۲ برابر

-۳۳- مواجهه خیالی در درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

۱. وسوسات      ۲. اضطراب      ۳. فوبی      ۴. PTSD

-۳۴- اختلال شخصیت چند گانه مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. دگر سان بینی محیط      ۲. دگر سان بینی خود  
۳. اختلال هویت گستاخی      ۴. یادزدودگی

-۳۵- تغییر در تجربه خویشتن و واقعیت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. یادزدودگی گستاخی      ۲. اختلال دگرسان بینی خود و محیط  
۳. اختلال هویت گستاخی      ۴. آمنزیا

-۳۶- فرد مبتلا به کدام اختلال قادر به یادآوری اطلاعات شخصی مهم نیست؟

۱. فرار روان زاد      ۲. فراموشی گستاخی  
۳. اختلال هویت چند گانه      ۴. نسیان

-۳۷- شامل یادگیری تجاربی است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد؟

۱. حافظه آشکار      ۲. حافظه تلویحی  
۳. حافظه فعال      ۴. حافظه باز شناسی

-۳۸- نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که به طور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافعی کسب شود؟

۱. اختلال ساختگی      ۲. اختلال تبدیلی  
۳. تمارض      ۴. اختلال اضطراب بیماری

-۳۹- در این اختلال شخص به ناگهان نشانه های عصب شناختی نظیر کوری یا فلخ را ظاهر می سازد؟

۱. اختلال تبدیلی      ۲. هیپو کندریا  
۳. اختلال اضطراب بیماری      ۴. اختلال درد

-۴۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف کدام اختلال به کار بردہ می شد؟

۱. اختلال جسمانی شکل      ۲. اختلال هیپو کندریا  
۳. اختلال درد      ۴. اختلال تبدیلی