



نام درس: آسیب روانی ۱

رشته تحصیلی و کد درس: ترم و تجميع روانشناسی - علوم تربیتی - (۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳-۱۲۱۷۰۱۷)

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: -- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: --

مجاز است.

امام علی (ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی‌های تعریف ناهنجاری است؟

الف. ناتوانی یا بدکاری، تخطی از هنجارها

ب. جامعه ستیزی، بحران بلوغ، خودشیفتگی

ج. گوشه‌گیری، ندرت آماری

د. تخطی از هنجارها، بیش‌فعالی

۲. به احساس درد و رنج شخصی گفته می‌شود؟

الف. ناتوانی یا بدکاری

ب. پریشانی شخصی

ج. پیش‌بینی ناپذیری

د. خودشیفتگی

۳. کدام دسته بندی اختلالات مربوط به بقراط است؟

الف. زوال عقل پیش‌رس، شیدایی، افسردگی

ب. شیدایی، مالیخولیا و التهاب

ج. زوال عقل، بک مغزی، شیدایی

د. مالیخولیا، مانیا، پارانویا

۴. کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟

الف. بقراط - درون زاد دانستن علت بیماریهای روانی

ب. بنجامین راش - پدر روانپزشکی آمریکا

ج. فیلیپ پینل - شاخص‌ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی

د. دوروتی دیکس - طبقه بندی اختلالات روانی

۵. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف. مسمر - درمان اخلاقی

ب. فروید - هیپنوتیزم

ج. کرپلین - پالایش

د. بروئر - پالایش

۶. عبارت است از نسبت دادن ویژگی‌ها یا امیالی که فرد در اختیار دارد.

الف. جابه‌جایی

ب. فرافکنی

ج. واپس‌روی

د. والایش

۷. به اعتقاد فروید نهایتاً اضطراب روان رنجور به چه دلیلی است؟

الف. ابراز تکانه‌های ناهوشیار

ب. تعارض اید و سوپرایگو

ج. عقده ادیپ و الکتر

د. ترس از پیامدهای فاجعه آمیز

۸. کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟

الف. ناهوشیار - فروید

ب. تحلیل ایگو - هارتمن

ج. ناهوشیار جمعی - یونگ

د. درمان بین فردی - اریکسون

۹. منظور از فهم، پذیرش و انتقال آنچه مراجع می‌اندیشد یا احساس می‌کند است؟

الف. همدلی مقدماتی

ب. همدلی پیشرفته

ج. درمان وجودی

د. انتقال



نام درس: آسیب روانی ۱

رشته تحصیلی و کد درس: ترم و تجمیع روانشناسی - علوم تربیتی - (۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳-۱۲۱۷۰۱۷)

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: -- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: --

مجاز است.

۱۰. کدامیک از فنون گشتالت درمانی نمی باشد؟

الف. فرافکنی احساسات ب. مواجهه درمانی ج. صندلی خالی د. استعاره

۱۱. کدامیک از شیوه های درمانی زیر با پشتوانه حساسیت زدایی منظم اجرا می شود؟

الف. شرطی سازی تقابلی ب. اقتصاد پتہ ای ج. سرمشق دهی د. شرطی سازی اجتنابی

۱۲. مشکلات اضطراب در کدامیک از محورهای DSM IV قرار می گیرد؟

الف. اول ب. دوم ج. سوم د. چهارم

۱۳. اختلالات شخصیت در کدامیک از محورهای DSM IV قرار می گیرد؟

الف. اول ب. دوم ج. سوم د. چهارم

۱۴. اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع طبقه بندی کدامیک از موارد زیر است؟

الف. پیوسته بودن ب. پایایی ج. اعتبار سازه د. توصیف

۱۵. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف. احساس گناه یکی از علائم اصلی افسردگی در ایران است.

ب. افسردگی در کشورهای آمریکای لاتین با علائم سردرد و شکایتهای جسمی همراه است.

ج. نشانه اصلی اسکیزوفرنی فقدان لذت بردن از فعالیتها است.

د. نشانه اصلی اسکیزوفرنی در جامعه غربی هذیان و احساس گناه است.

۱۶. کدامیک از گزینه های زیر در مورد آزمونهای فرافکن غلط است؟

الف. از پارادایم روانکاوی بدست آمده اند.

ب. با این ابزارها به احساسها و افکار واپس رانده به ناهشیار پی می بریم.

ج. آزمون گاهی نوعی تکلیف ادراکی - شناختی در نظر گرفته می شود.

د. استفاده از این ابزارها برای افراد در معرض بیماری اسکیزوفرنی ناسودمند است.

۱۷. کدامیک از شیوه های "خویشتن نگری" نمی باشند؟

الف. مصاحبه ب. سنجش بوم شناختی (EMA) ج. یادداشتهای روزانه د. خودپایی

۱۸. وی متخصصی است که به بررسی نحوه تأثیر بدکاریهای مغزی بر شیوه تفکر، احساس و رفتار آدمی علاقه مند است؟

الف. عصب - روان شناس ب. متخصص اعصاب ج. روانپزشک د. روان شناس بالینی

نام درس: آسیب روانی ۱
رشته تحصیلی و کد درس: ترم و تجميع روانشناسی - علوم تربیتی - (۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳-۱۲۱۷۰۱۷)
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: -- دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: -- مجاز است.

۱۹. انجام آزمونهای سنجش تواناییهایی نظیر حرکت، حافظه و تواناییهای فضایی چه نامیده می شود؟
الف. مغزنگاری
ب. سنجش عصبی - شیمیایی
ج. سنجش عصب - روان شناختی
د. سنجش روان - فیزیولوژیایی
۲۰. او فردی است که با این اختلال ممکن است موقعیتهای بی خطر را به موقعیتهای خطرناک تبدیل کند.
الف. وسواسی ب. فوبیا ج. پارانوئید د. اضطراب فراگیر
۲۱. فرد مبتلا به این اختلال از نوعی اجتناب ناراحت کننده در برابر یک شیء یا موقعیت در رنج است.
الف. وسواس ب. اختلال وحشتزدگی ج. پارانوئید د. فوبیا
۲۲. نام دیگر خجالت یا کمرویی و اجتناب از صحبت کردن در جمع است.
الف. اضطراب اجتماعی ب. اضطراب فراگیر ج. اختلال وحشتزدگی د. اگورافوبی
۲۳. کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با سبب شناسی اختلال فوبی غلط است.
الف. شرطی اجتنابی - رفتاری
ب. آمادگی برای یادگیری - رفتاری
ج. نا استواری خود مختار - زیستی
د. استواری خود مختار - زیستی
۲۴. عمده ترین شیوه درمان فوبی کدام مورد زیر است؟
الف. حساسیت زدایی منظم ب. روانکاوی ج. غرقه سازی د. دارو درمانی
۲۵. نظریه زیست شناختی در مورد علت اختلال وحشت زدگی اعتقاد دارد علت بروز این بیماری کدامیک از موارد زیر است؟
الف. اختلال در عملکرد سروتونین ب. پایین بودن سطح گابا
ج. فعالیت کم نور آدرنالین د. کمبود Co_p
۲۶. کدامیک از گزینه های زیر ملاک تشخیص اضطراب فراگیر نمی باشد؟
الف. نگرانی و اضطراب ب. تحریک پذیری ج. تنش عضلانی د. دردهای جسمانی
۲۷. کدامیک از گزینه های زیر ملاک تشخیص اختلال وسواس فکری - عملی نمی باشد؟
الف. اشکال در خواب رفتن ب. رفتارهای تکراری و اعمال ذهنی تکراری
ج. تصورات عود کننده مزاحم د. تکانه های مزاحم و مداوم اضطرابی
۲۸. مراجعی که مکرراً ترس از آلودگی دارد مبتلا به کدامیک از اختلالهای زیر است؟
الف. وسواس عملی ب. وسواس فکری ج. افسردگی د. اضطراب فراگیر



نام درس: آسیب روانی ۱

رشته تحصیلی و کد درس: ترم و تجمیع روانشناسی - علوم تربیتی - (۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳-۱۲۱۷۰۱۷)

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: -- دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: --

مجاز است.

۲۹. کدامیک از نظریه پردازان زیر وسواس فکری - عملی را ناشی از "بی کفایتی" می دانست؟

الف. آدلر

ب. فروید

ج. آلیس

د. بک

۳۰. بهترین شیوه درمان اختلال وسواسی - اجباری است؟

الف. روانکاوی

ب. درمان عقلی - عاطفی

ج. مواجهه - بازداری

د. شناخت درمانی

۳۱. در کدامیک از اختلالات اضطرابی زیر "کرختی" در پاسخ دهی فرد مبتلا وجود دارد؟

الف. وسواس عملی

ب. فوبی

ج. اختلال وحشتزدگی

د. اختلال فشار روانی پس آسیبی

۳۲. آگاهسازی از فشار روانی برای کدامیک از اختلالات اضطرابی زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف. اختلال وحشتزدگی

ب. فشار روانی پس آسیبی

ج. آگورافوبیا

د. اختلال اضطراب فراگیر

۳۳. در این اختلال فرد از نشانه های بدکاری یا نقص جسمانی شکایت می کند؟

الف. اختلال گسستگی

ب. اختلال جسمانی شکل

ج. اختلال دگرسان بینی

د. روانی - فیزیولوژیایی

۳۴. خودبیمار انگاری در کدام طبقه از اختلالات زیر قرار می گیرد؟

الف. اختلال جسمانی شکل

ب. اختلال گسستگی

ج. بدریختی بدن

د. یاد زدودگی

۳۵. "بی حسی" و "مورمور" شدن در کدامیک از اختلالات زیر بیشتر به چشم می خورد؟

الف. فوبی

ب. اضطراب فراگیر

ج. اختلال تبدیلی

د. اختلال جسمانی شکل

۳۶. این اختلال در روانکاوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و فرصت کشف مفهوم ناهوشیار را ایجاد کرد؟

الف. اختلال جسمانی شکل

ب. دگرسان بینی

ج. اختلال گسستگی

د. اختلال تبدیلی

۳۷. در کدام اختلال، در فرد دو ایگو (من) مجزا شکل می گیرد؟

الف. هویت گسستی

ب. گریز گسستی

ج. دگرسان بینی فرد

د. یاد زدودگی

۳۸. به اعتقاد لازاروس کدام گزینه شیوه کنار آمدن با فشار روانی نمی باشد؟

الف. شیوه مسئله مدار

ب. شیوه هیجان مدار

ج. شیوه اجتنابی

د. شیوه رفتاری - شناختی

۳۹. مطابق این نظر افراد به شیوه خاص خودشان در برابر فشار روانی پاسخ می دهند؟

الف. واکنش اختصاصی

ب. ضعف جسمانی

ج. اضافه بار

د. دستگاه ایمنی

۴۰. برنامه آموزش مهارت های زندگی "در کاهش کدام مشکلات زیر موثر است؟"

الف. خشم و خصومت

ب. اضطراب

ج. وسواس فکری - عملی

د. فوبیا