

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : روانشناسی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰

۱ - چه کسی اولین بار طب را از مذهب ، جادو و خرافه جدا ساخت؟

- ۱.سقراط ۲.ابن سینا ۳.فارابی ۴.بقراط

۲ - آرمیدگی عضلانی عمیق و مواجهه تدریجی با فهرستی از موقعیت های ترس آور از مولفه های کدام فنون می باشند؟

- ۱.پالایش ۲.تقویت منفی ۳.حساسیت زدایی منظم ۴.سرمشق گیری

۳ - نقطه مشترک تمامی رویکردهای شناختی چیست؟

- ۱.حفظ نتایج درمان  
۲.نحوه تعبیر و تفسیر اشخاص از خودشان و جهان اطراف منجر به اختلال های روانی می شود  
۳.تاثیر پیامدها بر رفتارهای افراد  
۴.آدمیان از علل رفتارهای خود کاملاً ناآگاه هستند.

۴ - فرض اساسی نظریه ایس کدام مورد زیر است؟

- ۱.واکنش های هیجانی بسیاری از افراد ناشی از مشکلات دوران کودکی است.  
۲.رفتارهای افراد بطور یقین بر محیط تاثیر گذار است.  
۳.افکار و واکنشهای هیجانی افراد در تداوم رفتارهای پرخاشگرانه تاثیر گذارند.  
۴.واکنش های هیجانی و پایدار هر کس ناشی از اظهارات درونی اسنت که فرد برای خویش تکرار می کند

۵ - منظور از توقعات در نظریه ایس چیست؟

- ۱.رفتارهایی که حتی در غیاب تقویت کنندها نیز صورت می گیرد.  
۲.الزام ها یا بایدهایی که آئمیان به خود و دیگران تحمیل می کنند.  
۳.انتظاری که بعد از ارائه هر محرک شرطی وجود دارد.  
۴.رفتاری که بعد از خاموشی در شرطی سازی کلاسیک بوجود می آید.

۶ - نظریه اسکینر بر اساس کارهای کدام روانشناس بود؟

- ۱.واتسون ۲.ثرندایک ۳.پاولف ۴.اریکسون

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : روانشناسی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۷ - کدام مورد زیر چند گونگی ارثی را توضیح می دهد؟

۱. بررسی و شناسایی ژن های خاص و کارکرد آنها
۲. بررسی و شناسایی ترکیب ژنتیک کلی هر فرد که متشکل از ژن های موروثی است.
۳. توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص
۴. بررسی چگونگی تاثیر ژن ها یا محیط بر رفتار

۸ - کدام انتقال دهنده عصبی در افسردگی، شیدایی و اسکیزوفرنی دخالت دارند؟

۱. کورتیزول
۲. آدرنالین
۳. استروژن
۴. سروتونین

۹ - کدام مورد زیر پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز را برقرار می نماید؟

۱. جسم سفید
۲. جسم پینه ای
۳. تالاموس
۴. ماده خاکستری مغز

۱۰ - عمل عقده های پایه چیست؟

۱. به تنظیم بادامه کمک می کنند.
۲. با مایع مغزی - نخاعی پر می شوند.
۳. به تنظیم آغاز و اتمام فعالیت های حرکتی و شناختی کمک می کنند.
۴. یک ایستگاه تقویتی است.

۱۱ - وقتی انسانها با تهدید روبرو می شوند هیپوتالاموس چه چیزی را آزاد می نماید؟

۱. استروژن
۲. مایع مغزی - نخاعی عقده های پایه ای
۳. عامل محرک قشر غده فوق کلیوی
۴. سائق های اشتها

۱۲ - ژنوم چیست؟

۱. RNA
۲. همان غریزه است
۳. خزانه ارثی
۴. محیطی که مولکول ها در آن رشد می کنند

۱۳ - برای تجلی یک ژن چه چیزی نیاز است؟

۱. DNA باید سالم باشد
۲. هیپوفیز فعال شود.
۳. باید انواع خاصی از DNA به نام آغازگر وارد عمل شوند.
۴. باید چندگونگی ارثی ایجاد شود.

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۶۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : د درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۴ - اسنپ عبارت است از:

۱. تفاوت های میان افراد در توالی RNA مربوط به یک ژنوم.
۲. تفاوت های میان افراد از لحاظ یک نوکلئوتید واحد در توالی DNA مربوط به یک ژن خاص.
۳. تفاوت های میان افراد از لحاظ چند گونگی ارثی نوکلئوتید در توالی DNA.
۴. بدست آوردن اندازه یک بعد در توالی DNA مربوط به یک ژن.

۱۵ - امکان ارسال علائم از طریق سیناپس به نورون دیگر چگونه انجام می شود؟

۱. سنخ پدیداری
۲. سنخ ارثی
۳. انتقال دهنده های عصبی
۴. ژنوم

۱۶ - یاخته گلیایی چیست؟

۱. یک نوع یاخته مغزی
۲. چند ریختی های ژنی
۳. ژن حامل سروتونین
۴. تجلی یا بروز ژن

۱۷ - در کدام روش درمانی برای افسردگی به فرد کمک می شود تا در تکالیفی شرکت کند که فرصت دریافت تقویت مثبت را فراهم سازد.

۱. شناختی
۲. روانکاوی
۳. معنادرمانی
۴. فعال سازی رفتاری

۱۸ - آدمی می تواند بدون وساطت آگاهی ، تحت تاثیر یادگیری های قبلی قرار گیرد که به آن :

۱. فراخوانی گفته می شود.
۲. پارادایم یکپارچه نگر گفته می شود.
۳. حافظه تلویحی گفته می شود.
۴. عاطفه آرمانی

۱۹ - عاطفه آرمانی عبارتند از:

۱. وضعیت شناختی که فرد به لحاظ آرمانی دست می یابد.
۲. نوع حالت هیجانی که فرد به لحاظ آرمانی دوست دارد داشته باشد.
۳. نوع حالت خلقی که فرد در هنگام شادی بدست می آورد.
۴. وضعیت شناختی که فرد در فرایند زمانی از لحاظ خلقی بدست می آورد.

۲۰ - کدام مورد زیر از ویژگی های اضطراب است؟

۱. آنی بودن
۲. انتظاری بودن
۳. تغییرات سریعه در دستگاه عصبی
۴. تنفس بسیار سریع و شدت بالای عرق

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : د درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۱ - کدام مورد زیر مربوط به دگرسان بینی محیط است؟

۱. احساس حضور داشتن در خارج از کالبد
۲. احساس اینکه دنیای خارجی واقعی نیست
۳. احساس اینکه بدنش واقعی نیست
۴. احساس اینکه اندام اضافی در بدن دارد

۲۲ - کدام مورد زیر مربوط به نشانگان کورو است؟

۱. وحشت شدید از اینکه روح از بدن خارج شود
۲. ترس شدید از اینکه غدد جنسی به داخل بدن کشیده شوند
۳. ترس شدید از بدریختی بدن
۴. ترس شدید از گم گشتگی

۲۳ - کدام مورد زیر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد؟

۱. بخش آهیانه
۲. قطعه جلویی مغز
۳. قشر پیش پیشانی میانی
۴. قشر پس سری

۲۴ - شرطی شدن احشایی چیست؟

۱. همان الگوی شرطی شدن دو عاملی است
۲. یک شلیک اشتباه در مدار ترس است
۳. شرطی شدن کلاسیک حملات وحشت زدگی در پاسخ به احساس های بدنی
۴. یاد گرفتن ترس از برخی از محرک ها

۲۵ - برای اختلال وحشتزدگی چند جلسه درمان روان پویشی تدوین شده است؟

۱. ۸ جلسه
۲. ۱۲ جلسه
۳. ۲۴ جلسه
۴. ۲۸ جلسه

۲۶ - در کدام اختلال افراد گرایش دارند در برابر احساس های بدنی خویش واکنش افراطی نشان دهند؟

۱. فوبیا
۲. OCD
۳. وحشتزدگی
۴. گسستی

۲۷ - بنزودیازپین ها برای درمان کدام دسته از اختلالات به کار می روند؟

۱. جنون شیدایی
۲. مانیک دپرسیو
۳. اختلال های سایکوز
۴. اختلال های اضطرابی

عنوان درس : آسیب شناسی روانی 1، آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : روانشناسی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۸ - شایع ترین کانون وسواس فکری کدام مورد زیر است؟

۱. مذهب
۲. ترس از اجتماع
۳. ترس از مکان های بسته
۴. شستشوی مکرر

۲۹ - در کدام اختلال افراد حدود 3 تا 8 ساعت در روز به ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. OCD
۲. ODD
۳. BDD
۴. ADD

۳۰ - در کدام اختلال افراد نسبت به کاستی های بدنی خیالی خویش شدیداً احساس پریشانی می کنند؟

۱. ADD
۲. ODD
۳. OCD
۴. BDD

۳۱ - حدود یک سوم افراد مبتلا به بدریختی بدن در طول زندگی خویش با ملاک های تشخیصی کدام اختلال جور در می آیند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری-عملی
۳. یادزدودگی
۴. اختلال جسمانی کردن

۳۲ - در کدام اختلال افراد مبتلا به آن از مایملک خود دل نمی کنند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری - عملی
۳. اختلال بدریختی بدن
۴. اختلال احتکاری

۳۳ - کدام روش درمانی زیر از گسترده ترین درمان روانشناختی برای اختلال OCD است؟

۱. ECT
۲. ERP
۳. PET
۴. دارو درمانی

۳۴ - در کدام اختلال زیر روابط خانوادگی اغلب به شدت آشفته است؟

۱. اختلال فوبیا
۲. اختلال مانیک
۳. اختلال احتکاری
۴. اختلال افسردگی

۳۵ - PTSD با کارکرد کدام بخش از مغز ارتباط دارد؟

۱. تالاموس
۲. هیپوفیز
۳. هیپوتالاموس
۴. هیپوکامپ



عنوان درس : آسیب شناسی روانی 1، آسیب شناسی روانی 1 (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی : روانشناسی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۶ - حافظه تلویحی چیست؟

۱. یادآوری هشیار برخی از تجربیات.

۲. یادگیری تجاری است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد.

۳. تغییر ادراک از خود و محیط

۴. فراومش کردن اطلاعات شخصی مهم

۳۷ - اختلال دگر سان بینی خود/دگرسان بینی محیط معمولا از چه دوره ای آغاز می شود؟

۱. کودکی

۲. نوجوانی

۳. از 60 سالگی به بعد

۴. هر سنی ممکن است آغاز شود

۳۸ - اختلال هویت گسستی معمولا از چه دورانی آغاز می شود؟

۱. از 75 سالگی به بعد

۲. از دوران نوجوانی

۳. از دوران میانسالی

۴. از دوران کودکی

۳۹ - کدام مورد زیر در مورد بیماران مبتلا به DID صحیح می باشد؟

۱. اغلب شخصیت نمایشی دارند.

۲. اغلب شخصیت خودشیفته دارند.

۳. اغلب از شخصیت های فرعی خود بی خبرند.

۴. اغلب دارای OCD هستند

۴۰ - اختلال اضطراب از بیماری اغلب با کدام اختلال همراه است؟

۱. اختلال اسکیزوئید

۲. اختلال یادزدودگی

۳. اختلال خلق

۴. اختلال گریز