

۱. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. رفتارهایی که در اغلب مردم وجود ندارد و از نظر آماری نادرند، نشانه اختلال روانی محسوب می‌شود.
ب. رفتار نابهنجار بر نشانه‌های بیماری روانی هستند.
ج. رفتار نابهنجار مغایر با هنجارهای رایج جامعه هستند.
د. رفتارهای نابهنجار پاسخهای قابل پیش‌بینی به عوامل تنش‌زای زندگی هستند.

۲. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. «تسخیر شدگی» یک نظریه توضیحی برای ابتلاء به بیماری روانی است.
ب. «جن‌زدگی» یک نظریه برای ابتلاء به اختلالات روانی است.
ج. تسخیرشدگی یک تکنیک درمانی برای بیماران روانی بوده است.
د. بیماران روانی به دلیل قرار گرفتن در معرض القاءات موجودات فرابشری «دیوانه» نامیده می‌شوند.

۳. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. در قرن سیزدهم اگر فرد نمی‌توانست عاطفه‌ای نشان دهد، نشانه قرار گرفتن در تسخیر شیطان بود.
ب. در قرون وسطی، مردم فکر می‌کردند که جادوگران به کمک شیطان به بیماران روانی می‌پردازند.
ج. در قرون وسطی، تصور می‌شد بیماران روانی جادوگر هستند.
د. در قرن پانزدهم، پاپ هشتم به ارایه یک تصویر انسانی از بیماران روانی کمک کرد.

۴. کدام گزینه درست‌تر است؟

- الف. علم فعالیتی کاملاً عینی است.
ب. دانشمندان نظریاتشان را بر اساس دیدگاه‌های فردی خود بنا می‌کنند.
ج. علم فعالیتی کاملاً عینی نیست.
د. دانشمندان همواره از دخالت دادن دیدگاه‌های ذهنی خود در نظریاتشان جلوگیری می‌کنند.

۵. این تعریف مربوط به کدام گزینه است: «مجموعه فرضیات بنیادی که با تعیین انواع مفاهیم و روشهای مجاز برای جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها خطوط جستار علمی را روشن می‌سازد» ؟

- الف. نظریه - کوهن ب. پارادایم - ادانا هیو ج. روی آورد - ادانا هیو د. پارادایم - کوهن

۶. رفتار اضطرابی قابل مشاهده در فرد با کدام گزینه تطابق بیشتری دارد؟

- الف. رفتارشناسی ارثی ب. سنخ ارثی ج. مورد محیطی د. سنخ پدیداری

۷. در تبیین زیست‌شناختی، اختلالات اضطرابی احتمالاً در چه شرایطی ظاهر می‌شوند؟

- الف. افزایش گاما آمینوبوتیریک اسید ب. کاهش گاما آمینو بوتیریک اسید

- ج. افزایش نور اپی نفرین د. کاهش نور اپی نفرین

۸. فروید خیال‌پردازی را چه می‌داند؟

- الف. فرایند نخستین (اولیه) فکر ب. فرایند ثانوی فکر

- ج. احساسات درون فکنی شده د. وابستگی به واقعیت

۹. به نظر فروید، ما چگونه اضطراب روان رنجوری (نوراتیک) خود را کنترل می‌کنیم؟

- الف. یاری فرامن ب. مکانیزمهای دفاعی ج. حذف عامل اضطراب‌زا د. فرایند ثانوی فکر

۱۰. در نظریه فروید، تغییر جهت دادن واکنشهای هیجانی از شیء خطرناک به مورد قبول جامعه چه نامیده می شود؟

- الف. جابه جایی ب. دلیل تراشی ج. والایش د. واکنش معکوس
۱۱. کدام گزینه درست تر است؟

- الف. درمانهای روان کاوانه تجربه نگر هستند. ب. درمانهای روان کاوانه بینش گرا هستند.
- ج. درمانهای انسان گرا عاطفه نگر هستند. د. درمانهای انسان گرا، مهار گرا هستند.

۱۲. « گنجینه ناهشیار تجربیات تمامی افراد بشر در طی قرون » مورد پذیرش کدام نظریه پرداز قرار داشت؟

الف. فروید ب. هورنای ج. آدلر د. یونگ

۱۳. راهبرد اساسی در درمان راجرزی کدام است؟

- الف. بینش نسبت به انگیزه ها ب. ارایه شرایط ارزشمندی
- ج. همدلی د. تسهیل خود شکوفایی

۱۴. کدام گزینه درست تر است؟

- الف. انسان گرایی بر پاک فطرتی انسان تأکید دارد.
- ب. انسان گرایی معتقد به فطرت نه پاک ، نه شر است.

ج. دیدگاه وجودی بیش از انسان گرایی انسان را پاک فطرت می داند.

د. ب و ج درست است.

۱۵. کدام پارادایم در روانشناسی بر « نحوه سازمان دهی تجربیات افراد، معنادهی و پیوند دادن تجارب فعلی با تجارب پیشین » تأکید فراوانی دارد؟

- الف. روان کاوی ب. رفتاری ج. انسانی د. شناختی

۱۶. در طبقه بندی DSM-IV، بیماری انسداد عروق قلبی در یک بیمار مضطرب در کدام محور قرار می گیرد و گزارش می شود؟

- الف. I ب. II ج. III د. IV

۱۷. در طبقه بندی DSM-IV، مشکلات شغلی در یک بیمار مضطرب در کدام محور قرار می گیرد و گزارش می شود؟

- الف. I ب. II ج. III د. IV

۱۸. اگر بیماری در دوره هایی رفتار خشونت بار منجر به تخریب اموال یا آسیب جان دیگران نشان داده باشد، کدام تشخیص درباره او صادق تر است؟

- الف. جنون آتش افروزی ب. اختلال سازگاری ج. اختلال انفجاری متناوب د. اختلال مهار تکانه

۱۹. تأمین هدف مورد سنجش و همسانی آزمون به ترتیب چه نامیده می شود؟

- الف. پایایی ب. اعتبار (روایی) ج. پایایی - اعتبار د. اعتبار - پایایی

۲۰. مصاحبه ای که پرسشهای آن از پیش تعیین شده چه نام دارد؟

- الف. مصاحبه پرسشنامه ای ب. اجرای پرسشنامه
- ج. مصاحبه بالینی د. مصاحبه ساختار دار

۲۱. کدام روش سنجش زیستی امکان برداشتن تصاویر با سرعت بالا به طوریکه تغییرات متابولیسمی را هم اندازه گیری کنند را می دهد؟

الف. fMRI ب. عکس برداری با اشعه X ج. MRI د. CT scan

۲۲. کدام گزینه درست تر است؟

الف. فروید فوبی را واپس رانی مشکلات بین مادر و دختر در دوران کودکی برای دوری از خطر می دانست.
ب. فروید فوبی را واپس رانی تکانه های نهاد می دانست.
ج. ماورر فوبی را ناشی از شرطی شدن کلاسیک فرض می کرد.
د. پارادایم زیست شناختی برای فوبی علت ارثی نیافته است.

۲۳. در « درمان مهار وحشت زدگی » کدام پارادایمها در درمان به کار گرفته می شوند؟

الف. ایمی پر امین همراه با شناختی
ب. ایمی پرامین همراه با رفتاری
ج. رفتاری همراه با شناختی
د. شناختی همراه با ایمی پرامین

۲۴. کدام گزینه جزء نشانه های اختلال اضطراب فراگیر است؟

الف. دشواری در ادامه خواب تا صبح
ب. شل شدن عضلات
ج. مشکل در برخاستن از خواب
د. تحریک پذیری

۲۵. در درمان اضطراب فراگیر کدام گزینه مناسب تر است؟

الف. تجویز بنزودیازپین ها همراه با شناخت درمانگری
ب. درمان شناختی - رفتاری
ج. تجویز بنزودیازپینها همراه با فن اغراق
د. تجویز بنزودیازپینها

۲۶. در زمینه اختلال وسواس فکری - عملی کدام گزینه درست تر است؟

الف. وسواس عملی اضطراب را افزایش می دهد.
ب. وسواس فکری اضطراب را افزایش می دهد.
ج. شمارش اعداد در ذهن وسواس ذهنی است.
د. وسواسهای عملی، اعمال یا تصورات مزاحم و تکرارشونده بیگانه با خود هستند.

۲۷. بیماری که اغلب از این ناراحت است که می اندیشد بینی بسیار بزرگ و بدشکلی دارد که برای همه زننده است (نقص اغراق آمیز)، احتمالاً به چه اختلالی مبتلاست؟

الف. بد ریختی بدنی ب. خود بیمار انگاری ج. اختلال ساختگی د. اختلال جسمانی کردن

۲۸. اختلال « دگرسان بینی خود » مربوط به کدام گزینه است؟

الف. اختلالات اضطرابی ب. اختلالات جسمانی شکل ج. اختلالات گسستی د. افسردگی اساسی

۲۹. درباره فشار روانی مزمن کدام گزینه درست تر است؟

الف. هورمونهای آدرنال را کاهش می دهد.
ب. دستگاه ایمنی را تضعیف می کند.
ج. قند خون کاهش می یابد.
د. بدن برای مقابل با آن، تولید انرژی را چند برابر می کند.

۳۰. نشانگان « تونل مچ دست » مربوط به کدام گزینه است؟

ب. مشکلات عصب شناختی

الف. اختلالات تبدیل

د. توهم

ج. اختلال اسکیزوفرنیا