

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰ -

۱- بنابر تعریف ذکر شده در Dsm-IV-IR کدام یک از ویژگیهای اساسی زیر مفهوم اختلال روانی را در بر می گیرد؟

۱. این اختلال موجب پریشانی یا ناتوانی شخص می شود.
۲. یک اختلال یا بی نظمی در فرد به وجود نمی آید.
۳. این حالت نتیجه آغاز یک انحراف اجتماعی یا تعارض با یک جامعه خاص است.
۴. این اختلال یک واکنش ویژه فرهنگ در برابر یک رویداد مثل مرگ عزیزان است.

۲- ویژگی بسیاری از اختلال های روانی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. پریشانی شخصی
۲. احساس گناه
۳. اضطراب
۴. درد

۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های کلیدی در تعریف اختلال روانی می باشد؟

۱. تخطی از ناهنجارهای اجتماعی
۲. بدکاری
۳. پشیمانی
۴. پریشانی جمعی

۴- این جمله (بدکاری موضوعی چند بعدی است) مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. ویکفیلد
۲. فروید
۳. تعریف DSM
۴. تعریف APA

۵- نظریه میکروبی مربوط به چه کسی می باشد؟

۱. فروید
۲. پاستور
۳. گالتون
۴. موتر

۶- گالتون چه اصطلاحاتی را برای تفاوت های ژنتیکی و محیط وضع و ابداع کرد؟

۱. طبیعت و فطرت
۲. زیست و طبیعت
۳. طبیعت و تربیت
۴. محیط و تربیت

۷- کدام یک از موارد زیر سنخ پدیداری نامیده می شوند؟

۱. توالی فیزیکی DNA
۲. ژنوتیپ
۳. آلل
۴. سطح اضطراب

۸- تفاوت های میان افراد از لحاظ یک نوکلئوتید واحد در توالی DNA مربوط به یک ژن خاص چه می نامند؟

۱. آغازگر
۲. عامل های نسخ برداری
۳. چند گونگی ارثی
۴. اسنپ

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نسی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۹- خطر ارثی اختلال مصرف الکل می تواند افراد را مستعد رویدادهایی کند که آنها را به سوی موقعیتهای پر خطر برای مصرف الکل سوق می دهند این جمله بیانگر چه پدیده ای می باشد؟

۱. پدیده تعامل متقابل ژن-محیط
۲. پدیده ژنتیک
۳. پدیده بررسی های حذفی
۴. پدیده جهش خود به خودی

۱۰- نو آپی نفرین با کدام گزینه در ارتباط است؟

۱. دستگاه عصبی پارا سمپاتیک
۲. دستگاه عصبی سمپاتیک
۳. بادامه
۴. هیپو کامپ

۱۱- داروهایی که گیرنده ها را وا می دارد تا فعالیت آن انتقال دهنده را کاهش دهند چه نام دارد؟

۱. همساز
۲. آنتاگونیست
۳. آگونیست
۴. پیک های ثانوی

۱۲- کدام یک از پارادایم های زیر به طر حواره ها، توجه و تحریفهای شناختی درباره تجارب زندگی و تاثیر این موارد بر رفتار تاکید کرده است؟

۱. رفتاری
۲. روانکاوی
۳. عصب نگر
۴. شناختی رفتاری

۱۳- در چه سالی انجمن روان پزشکی امریکا راهنمای تشخیصی و اماری (DSM) را منتشر کرد؟

۱. ۲۰۱۳
۲. ۱۹۶۸
۳. ۱۹۵۲
۴. ۱۹۷۲

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اختلال های عصب شناختی می باشد؟

۱. زوال عقل
۲. دو قطبی
۳. اوتیسم
۴. ساختگی

۱۵- DSM-۵ شامل چند مفهوم فرهنگی درباره پریشانی می باشد؟

۱. ۵
۲. ۷
۳. ۹
۴. ۳

۱۶- در DSM-IV-TR اختلال شخصیت وابسته مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. محور I
۲. محور II
۳. محور III
۴. محور IV

۱۷- حضور یک تشخیص ثانوی در کنار تشخیص اولیه را چه می گویند؟

۱. اختلال روانی هم خانواده
۲. همپندگی جسمی
۳. همپندگی مرضی
۴. بیماری مرضی

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰: تشریحی: ۰

تعداد سوالات: نسی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۸- DSM ۵ حاوی بیش از چند تشخیص می باشد؟

۱. ۲۰۰ ۲. ۳۰۰ ۳. ۱۰۰ ۴. ۴۰۰

۱۹- کدام گزینه به معنای نگرانی در خصوص یک مشکل یا مساله مورد انتظار می باشد؟

۱. فوبی ۲. ترس ۳. وحشت ۴. اضطراب

۲۰- روانشناسان تفاوت اضطراب و ترس را از چه منظری بیان می کنند؟

۱. آنی بودن ترس در برابر انتظاری بودن اضطراب ۲. برانگیختگی در برابر ترس و ثابت بودن در برابر اضطراب
۳. ارزش انطباقی ترس و بی ارزشی انطباقی اضطراب ۴. اجتناب پذیری ترس و اجتناب ناپذیری اضطراب

۲۱- فرد مبتلا به این اختلال معمولاً می کوشد از موقعیتهایی اجتناب کند که ممکن است در آن مورد ارزیابی قرار بگیرد؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. فوبی
۳. وحشتزدگی ۴. پانیک

۲۲- ویژگی اصلی این اختلال احساس نگرانی می باشد؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. وحشتزدگی
۳. فشار روانی حاد ۴. اضطراب فراگیر

۲۳- بخشی از مدار ترس که به طور اخص در میان افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی فعال است چه نام دارد؟

۱. بادامه ۲. قطعه گیجگاهی ۳. هیپوکامپ ۴. قشر پیش پیشانی

۲۴- کارکرد ضعیف کدام یک از انتقال دهنده های عصبی می تواند در اضطراب نقش داشته باشد؟

۱. سروتونین ۲. گابا ۳. نوراپی نفرین ۴. آدرنالین

۲۵- فرضیه ترس از ترس شاخص ترین الگوی نظری شناختی در سبب شناسی کدام یک از اختلالات اضطرابی می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر ۲. پانیک ۳. وحشت زدگی ۴. آگورا فوبیا

۲۶- وجوه مشترک درمان های روانشناختی مؤثر در اختلال های اضطرابی چیست؟

۱. آرمیدگی ۲. شناسایی هیجانات
۳. مواجهه ۴. شناسایی افکار

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۷- OCD معمولاً چه زمانی شروع می شود؟

۱. کودکی اولیه
 ۲. اوایل نوجوانی
 ۳. قبل از ۱۰ سالگی
 ۴. اواخر بزرگسالی
- ۲۸- اختلال OCD و اختلال های مرتبط معمولاً با کدام اختلال های همایندی مرضی دارند؟
۱. فوبی
 ۲. اضطرابی و افسردگی
 ۳. شخصیت مرضی
 ۴. PTSD

۲۹- کدام نواحی مغز در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی هستند؟

۱. بادامه
۲. جسم پینه ای
۳. هیپوکامپ
۴. شکنج قدامی

۳۰- سبب شناسی اختلال بد ریختی بدن را چه می گوید؟

۱. افراد مبتلا به BDD روی ویژگیهای که از لحاظ جذابیت حایز اهمیت اند بیشتر کلید کنند.
۲. مشکل افراد مبتلا به BDD تحریف خصوصیات جسمانی است.
۳. افراد مبتلا به BDD به ظاهر جسمانی خود اهمیت می دهند.
۴. افراد مبتلا به BDD به جزییات ظاهر خود تاکید زیادی ندارند.

۳۱- رایج ترین داروی تجویزی برای وسواس فکری - عملی است؟

۱. بنزودیازپین ها
۲. ریتالین
۳. کلومی پرآمین
۴. ایمی پرآمین

۳۲- گسترده ترین درمان روانشناختی که برای اختلال وسواس - اجباری و اختلال های مرتبط به کار می رود چه می باشد؟

۱. مواجهه درمانی
۲. درمان ERP (مواجهه و پیشگیری از پاسخ)
۳. آرمیدگی
۴. حساسیت زدایی منظم

۳۳- نشانه هایی مانند بر انگیزختگی، اجتناب، تجربه مجدد آسیب یا کرختی هیجانی مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وسواسی OCD
۳. وحشتزدگی
۴. فشار روانی پس آسیبی

۳۴- در کدام نوع اختلال فرد دچار بهم ریختگی هوشیاری و از دست دادن حافظه می شود؟

۱. افسردگی
۲. گسستی
۳. اضطرابی
۴. اختلال شخصیت

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۵- غیر واقعی دیدن دور و بر مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. هویت گسستی
۲. یاد زدودگی گسستی
۳. دگرسان بینی محیطی
۴. بدریخت انگاری بدن

۳۶- کدام اختلال فرد دچار اختلال تفکر و درهم ریختگی رفتار می شود؟

۱. خلقی
۲. اسکیزوفرنی
۳. هویت گسستی
۴. یاد زدودگی گسستی

۳۷- نظریه عمومی در سبب شناسی اختلال هویت گسستی چه می باشد؟

۱. شناختی و عقلانی- عاطفی هیجانی
۲. الگوی پس آسیمی و اجتماعی شناختی
۳. تبادل اجتماعی و سنخیت شخصیت
۴. کنترل درمانی ویژه وحشتزدگی

۳۸- در کدام درمان برای اختلال هویت گسستی از هیپنوتیزم استفاده می شود؟

۱. رفتاری
۲. رفتاری شناختی
۳. واپس روی سنی
۴. شناسایی نشانه ها

۳۹- کدام قسمت از نواحی مغز در اثر فعالیت زیاد موجب احساسات بدنی نا خوشایند می شود؟

۱. قشر پیشانی مغز
۲. نواحی حسی بدنی
۳. اینسولای قدامی-کمر بند قدامی
۴. جسم پینه ای مغز

۴۰- چه عواملی باعث شده که در عصر حاضر میزان بروز اختلال تبدیلی کاهش چشم گیری داشته باشد؟

۱. عصبی-زیستی
۲. فرهنگی-اجتماعی
۳. بهداشتی
۴. تاریخی-فرهنگی