

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر برعهده شما خواهد بود.
** این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. در هنگام ترک اعتیاد، به افراد معتاد به هروئین، مقدار معینی متادون برای جلوگیری از شدت علائم ناشی از کمبود، تجویز می‌شود. این روش معرف کدام ویژگی تحمل یا سازش می‌باشد؟

الف. در ظهور تحمل، برای رسیدن به تاثیر دلخواه باید مقدار مصرف را خیلی افزایش داد.

ب. تحمل یا سازش فقط در مدت مصرف ماده پدید می‌آید.

ج. اهمیت تحمل و سرعت وابستگی فیزیکی، به فرد مصرف کننده بستگی دارد.

د. تحمل یا سازش می‌تواند عمومیت پیدا کند.

۲. طبق دیدگاه ج.راو استفاده مریخی از مواده چه مدت باید به طول انجامد تا بتوان آنها را از سوء استفاده از موارد متمایز نمود؟

الف. حداقل ۲ هفته ب. حداقل ۱ ماه ج. حداقل ۲ ماه د. حداقل ۳ ماه

۳. تریاک در بین کدامیک از اقوام قدیمی زیر، دارویی آسمانی و شفا بخش به شمار می‌رفت؟

الف. آشوریان ب. هندوان ج. مصریان د. یونانیان

۴. در ایران از چه زمانی، تریاک کشی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت؟

الف. صفویه ب. قاجاریه ج. پهلوی د. غزنویان

۵. از بین متخصصان زیر، کدامیک مبنای طبقه بندی خود را از مواد مخدر، قدرت ایجاد وابستگی دارویی قرار داده است؟

الف. اوگوریان ب. هانوس ج. وارن د. هوفمن

۶. بر اساس گروه بندی های ل.ل.وین چه نوع موادی در طبقه سکراورها دسته بندی شده اند؟

الف. تریاک و کوکائین ب. باربیتوراتها

ج. دخانیات، قهوه و چای د. الکل و حلال های فرار

۷. طبق نظر روان شناسان، وابستگی به باربیتوراتها و آرامبخش ها، بیشتر در کدامیک از افراد زیر ایجاد می شود؟

الف. افرادی که در ابتدا نسخه ای برای بی خوابی خود از پزشک می گیرند.

ب. افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی بسر می برند.

ج. افراد فاقد رضامندی عاطفی

د. افرادی که اضطراب و فشار روانی بالایی را تحمل می کنند.

۸. کدامیک از عبارات ذکر شده در مورد مرفین و هروئین درست است؟

الف. مصرف کنندگان هروئین بیشتر از مصرف کنندگان مرفین به حملات تشنجی دچار می شوند.

ب. هروئین به اندازه مرفین خواب آور است.

ج. کمبود مرفین در بدن زودتر از کمبود هروئین احساس می شود.

د. از نظر داروشناختی هروئین و مرفین با هم فرق دارند.

۹. الکل جزء مواد کندکننده دستگاه عصبی است. اما علت احساس برانگیختگی در ف.
 - الف. کاهش موقتی اضطراب، ترس و غم
 - ب. اختلال در کارکردهای حسی و حرکتی
 - ج. سست شدن برخی از قیدوبندهای عادی رفتار اجتماعی
 - د. از بین رفتن تقریبی، خویشتنداری فرد
۱۰. بر اثر قطع ناگهانی استعمال مشروب، در کدامیک از نشانگان پسیکوئیک استعمال الکل دیده می‌شود؟
 - الف. حمله الکلی
 - ب. توهم‌های الکلی
 - ج. نشانگان ورئیکه
 - د. نشانگان کورساکف
۱۱. در چه صورتی می‌توان پی برد، شخصی که در مرکز درمانی در حال ترک اعتیاد خود به مرفین است، پنهانی ازمرفین استفاده می‌کند یا خیر؟
 - الف. تهوع و استفراغ مکرر
 - ب. تنگ شدن مردمک چشم
 - ج. احساس تکرار اندرار یا بند آمدن اندرار
 - د. عدم واکنش به درمان
۱۲. با مصرف کدامیک از مواد، گذشته و آینده در مجموعه حال، درهم می‌آمیزد؟
 - الف. باربیتوراتها
 - ب. مرفین
 - ج. تریاک
 - د. هروئین
۱۳. در ارتباط با اثر مرفین بر دستگاه تناسلی و هورمون‌های جنسی، کدامیک از عبارات، زیر نادرست است؟
 - الف. افزایش میل جنسی
 - ب. اختلال در نعوظ و انزال
 - ج. نازایی و عقیم شدن
 - د. بی‌نظمی در قاعدگی
۱۴. نشانه‌های بالینی ترک یا کمبود در کدامیک از مواد زیر، به عقیده وارن، به صورت عکس بروز می‌کند؟
 - الف. آمفتامین
 - ب. بی‌سی‌پی (PCP)
 - ج. کوکائین
 - د. حشیش
۱۵. مصرف کوکائین به چه شکلی منجر به، تجربه حالت فراز در مصرف کننده می‌گردد؟
 - الف. تزریق زیر جلدی
 - ب. تزریق وریدی
 - ج. جودیدن برگهای کوکا
 - د. استنشاق
۱۶. در بیماران روانی مصرف کدام ماده زیر، زیاد گزارش می‌شود؟
 - الف. کافئین
 - ب. نیکوتین
 - ج. حشیش
 - د. هر سه مورد
۱۷. کدامیک از موارد ذکر شده، جزء آثار بالینی کانابیس محسوب نمی‌شود؟
 - الف. بی‌خوابی
 - ب. حالات رویایی
 - ج. حالت تشنه
 - د. آرامش
۱۸. کدام ویژگی ماری جوانا، میلیون‌ها جوان را به استفاده از این ماده ترغیب می‌کند؟
 - الف. قویتر، دقیقتر و ظریفتر شدن همه حس‌ها
 - ب. عجیب‌ترین خیالات در مورد فضا و زمان
 - ج. انسجام گروه، گسترش آگاهی و ابراز علاقه به طبیعت
 - د. هر سه مورد

۱۹. «در موقعیت فشارآور روانی، ورود آدرنالین به خون، بدن را در موقع

تأثیری بر بدن دارد؟

الف. LSD

ب. حشیش

ج. کوکائین

د. نیکوتین

۲۰. مصرف دایم کدامیک از مواد زیر باعث بروز هذیان‌هایی چون تصور کردن اطرافیان به صورت افرادی خطرناک، و تمقیب شدن توسط دیگران می‌گردد؟

الف. هروئین

ب. فن سیکلیدین

ج. آمفتامین

د. حشیش

۲۱. «تجزیه زیبایی» در مصرف کنندگان LSD، ناشی از کدام اثر این داروی توهم زاست؟

الف. نظریه‌های هذیانی

ب. تشدید قدرت حواس

ج. خطای حواس

د. توهم و شبه توهم

۲۲. در کدام اثر LSD مصرف کننده دست به رفتار بسیار غیرمنطقی و جهت کم کرده، می‌زند و حتی بعضی افراد در این حالت خود را از بلندی به زمین پرت می‌کنند؟

الف. بازگشت (پس‌نگری)

ب. احساس مضطرب شدن ناشی از اختلال هیجانی

ج. از دست دادن ارتباط با واقعیت

د. مجموعه نشانگان مرضی پارانوئید

۲۳. بنا به دیدگاه کتیرگ، چه نوع شخصیتی در ارتباط با اعتیاد، مناسبترین گروه برای درمان تلقی می‌شوند؟

الف. شخصیت ضد اجتماعی

ب. شخصیت خودشیفته

ج. شخصیت اسکیزوئید

د. شخصیت دهرسیومازوخیستیک

۲۴. در دیدگاه اجتماعی، یکی از عواملی که با قاطعیت می‌توان اذعان نمود و در شیوع اعتیاد بسیار مهم است، چیست؟

الف. سطوح احساس ایمنی افراد در جامعه

ب. برخورد جامعه در برابر مصرف مواد

ج. ارزش‌ها و عادت‌های جامعه در نگرش‌های افراد به مواد

د. در دسترس بودن مواد

۲۵. به این سؤال که «چرا مصرف مواد مخدر در شهرهایی که دچار تغییرات سریع اجتماعی می‌شوند بیشتر است؟» کدام دیدگاه جامعه‌شناسی به خوبی پاسخ می‌دهد؟

الف. نظریه انحراف از هنجارها

ب. نظریه ناهماهنگی در سازمان اجتماعی

ج. نظریه ستیز ارزش‌ها

د. نظریه برچسب اجتماعی

۲۶. بر مبنای نظر روان‌شناسان، چه نوع خانواده‌هایی در اعتیاد فرزندان خود نقش مهمی ایفا می‌کنند؟

الف. خانواده‌های از هم گسیخته

ب. خانواده‌های معتاد

ج. خانواده‌های سهل انگار

د. خانواده‌های منفعل

۲۷. در کدامیک از روش‌های درمانی پیشنهاد شده برای الکلیسم، موفقیت‌های محدودی گزارش شده است؟

الف. انزجار درمانی

ب. روان درمانی

ج. گروه درمانی

د. دارو درمانی

۲۸. به منظور درمان اختلال شخصیتی زیر بنایی الکلیها، معمولاً چه نوع داروی

الف. دی سولفام

ب. کلردیازپوکسا

ج. دیازپام

د. آپورفین وامتین

۲۹. در ارتباط با درمان الکلیها، در کدام دیدگاه، به موقعیت‌های مشخصی که احتمال وسوسه‌انگیز بودن باده‌نوشی در آنها

بیشتر است توجه می‌شود؟

الف. دیدگاه شناختی

ب. دیدگاه روان پویایی

ج. دیدگاه یادگیری

د. دیدگاه زیست شناختی

۳۰. در اوایل درمان اعتیاد، در فرد حالت‌هایی ظاهر می‌شود، در کدام یک از این حالتها، یادآوری و به رخ کشیدن گذشته فرد

می‌تواند بدترین کار ممکن باشد؟

الف. زمانی که فرد شدیداً احساساتی است و در برابر کوچکترین وقایع، واکنش تأثر انگیز نشان می‌دهد.

ب. زمانی که فرد از نظر جنسی فوق العاده تحریک‌پذیر باشد.

ج. در حالتی که فرد دچار خیالبافی باشد.

د. در حالتی که نصیحت، اندرز و طعن، فرد را آزرده خاطر کند.