

امام خمینی<sup>(ع)</sup>: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

از منبع خانم اسلام دوست طرح شده است.

۱. ایران در چه دوره‌ای به کشت گیاه خشخاش می‌پرداخت؟

الف. صفویه ب. قاجاریه ج. ساسانیان د. پهلوی

۲. میانگین سنی افراد معتاد در کشورمان چند سال اعلام شده است؟

الف. ۱۹ سال ب. ۲۸ سال ج. ۱۸ سال د. ۲۱ سال

۳. چه کسی اولین بار تعریفی از هوش هیجانی ارائه داد؟

الف. گلמן ب. بویسه ج. ورباخ د. لیا

۴. سنگ بنای هوش هیجانی کدام مؤلفه شخصیتی است؟

الف. نظارت بر احساسات ب. خود آگاهی

ج. خویشتن‌داری د. قاطعیت

۵. گروه همسالان در شروع مصرف چه موادی بسیار موثر هستند؟

الف. کوکائین ب. سیگار و حشیش ج. هروئین و تریاک د. اکستازی و آمفتامین

۶. منشأ هروئین و کدئین و مورفین چه ماده‌ای است؟

الف. الکل ب. حشیش ج. تریاک د. باربیتورات

۷. منظور از روش انفیه در مصرف مواد چیست؟

الف. استفاده مواد از طریق بینی ب. استفاده مواد از طریق دهان

ج. تزریق مواد د. کشیدن مواد

۸. کدام بیماری است که مصرف حشیش سبب کنترل آن می‌شود و جنبه درمانی دارد؟

الف. MS ب. تومورهای سرطانی ج. بیماری قلبی د. MS و تومورهای سرطانی

۹. مهمترین راه دفع حشیش از بدن چه راهی است؟

الف. مدفوع ب. ادرار ج. خون د. مدفوع و ادرار

۱۰. مهمترین اثر مصرف کوکائین کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

الف. کاهش احساس درد ب. تهوع و استفراغ

ج. تحریک مرکز لذت مغز د. خشکی دهان

۱۱. آثار مصرف مواد افیونی تا چند ساعت پس از مصرف باقی می‌ماند؟

الف. ۱۲ ساعت ب. ۲۰ ساعت ج. ۸ ساعت د. ۲۴ ساعت

۱۲. مهمترین روان‌شناسی که برنامه جامع پیش‌گیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه نام دارد؟

الف. مارلات ب. کاتالوند ج. میلر د. هستر

۱۳. عوامل موثر در عود عبارتند از:

- الف. عوامل فردی، بین فردی  
ج. عوامل فردی، اجتماعی، محیطی  
ب. عوامل فردی، اجتماعی، بین فردی، موقعیتی  
د. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی

۱۴. این سخن از کیست؟

« فرض الله ترک مشرب خمر تحصیناً تسعمل ( خداوند ترک می‌خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند)

- الف. امام صادق(ع)  
ج. پیامبر اکرم (ص)  
ب. حضرت علی (ع)  
د. امام سجاد (ع)

۱۵. برنامه درمانی TC مربوط به کدام محقق و نظریه پرداز است؟

- الف. مارلات  
ج. میلر  
ب. فروید  
د. لئون  
۱۶. به منظور درمان معتاد در TC، معتاد باید چه مدتی در اجتماع درمان مدار اقامت داشته باشد؟

- الف. ۳ ماه تا ۳ سال  
ج. ۳ ماه تا ۲ سال  
ب. ۶ ماه تا ۳ سال  
د. ۴ ماه تا ۳ سال

۱۷. یکی از ملاک‌های پذیرش در TC داشتن سن حداقل ..... است.

- الف. ۲۰ سال  
ج. ۱۸ سال  
ب. ۱۶ سال  
د. ۲۲ سال

۱۸. در یک TC درازمدت سنتی اولین مرحله که استقرار نام دارد حدوداً چقدر به طول می‌انجامد؟

- الف. ۲۰ تا ۱۲ هفته  
ج. ۱ تا ۶۰ روز  
ب. ۲ تا ۱۲ ماه  
د. ۱ تا ۶ ماه

۱۹. بیشترین تعداد گیرنده‌های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می‌شود؟

- الف. مغز میانی  
ج. بادامه  
ب. مغز جانبی  
د. هسته‌های دمدار

۲۰. منظور از مزاج چیست؟

- الف. واکنش کمتر به محرک‌های درونی  
ب. واکنش بیشتر به محرک‌های بیرونی

ج. سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط بیرون

د. سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط درون (غدد و اعصاب)

۲۱. عناصر اولیه تمام اختلالات شخصیت کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

- الف. منش  
ج. مزاج  
ب. ادراک و هیجان  
د. منش و مزاج

۲۲. مدل عصب، روان دارو شناختی کلونینگر از چه نظریه‌ای گرفته شده است؟

- الف. نظریه مزاج  
ج. نظریه اجتناب از آسیب  
ب. نظریه سیستم مغز  
د. نظریه وابستگی به پاداش

۲۳. در دیدگاه کلونیگر تمایل به مصرف مواد مرتبط به سطح بین کدام انتقال دهنده عصبی است؟  
الف. دوپامین      ب. سروتونین      ج. آدرنالین      د. نورآدرنالین
۲۴. بدیع طلبی مربوط به سطح کدام هورمون است؟  
الف. سروتونین      ب. دوپامین      ج. منوآمین      د. نورآدرنالین
۲۵. در تئوری اجتناب از آسیب، کدام هورمون نقش مهمی را ایفا می‌کند؟  
الف. آدرنالین      ب. دوپامین      ج. نورآدرنالین      د. سروتونین
۲۶. منظور از حالت در انسان چیست؟  
الف. احساس و عمل پایدار فرد  
ج. شرایط کنونی و با ثبات فرد  
د. نحوه تطابق پذیری و سازگاری فرد با محیط
۲۷. تاتر چگونگی برقراری ارتباط در دستیابی به فردیت یافتن را در قالب چه مقوله‌ای توضیح می‌دهد؟  
الف. روابط آزاد      ب. روابط درگیر  
ج. روابط بی قید      د. روابط درگیر و بی قید
۲۸. کدام گزینه زیر بیان کننده هم وابستگی است؟  
الف. خود فراموشی      ب. کژکاری  
ج. عصبانیت      د. جوش دهنده
۲۹. خطرناک‌ترین نوع هیپاتیت ویروسی چه نام دارد؟  
الف. A      ب. B      ج. C      د. E
۳۰. از برنامه‌های مدرسه مدار کدامیک اثربخشی کمتری در کاهش مصرف مواد دارند؟  
الف. آموزشی - شناختی      ب. برنامه‌های جایگزین  
ج. عاطفی - بین فردی      د. برنامه‌های رفتاری