

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

\* از منبع اسلام دوست

۱. «نشان بالینی که در پی مصرف مواد، علائمی در حالات رفتاری - شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد» چه نام دارد؟

- الف. تحمل  
ب. علائم ترک مواد  
ج. وابستگی  
د. نشانگان مسمومیت با مواد

۲. کدامیک از علائم زیر نشانه سوء مصرف مواد است؟

- الف. بیمار در دفعات بعدی، برای رسیدن به سطح قبلی علائم باید از مقادیر بیشتری استفاده کند  
ب. الگوی مصرف این گروه از افراد جنبه اجباری ندارد، هرچند نتایج مضر و مخرب دارد.  
ج. این گروه قادر به قطع مصرف مواد نیستند و به طور وسواس گونه به مصرف ادامه می دهند  
د. بروز علائم رفتاری، فیزیولوژیایی و شناختی به اختلال های بالینی در فرد منجر می شود

۳. «افسردگی اساسی» جزو کدامیک از عوامل مخاطره آمیز فردی مصرف مواد می باشد؟

- الف - صفات شخصیتی  
ب. دوره نوجوانی  
ج. اختلال های روانی  
د. استعداد ارثی  
۴. «هوشیاری مختصر و آرامش» در پی مصرف کدامیک از مواد نامبرده حاصل می گردند؟  
الف. نیکوتین  
ب. هروئین  
ج. الکل  
د. کوکائین

۵. ویژگیهایی مانند «دروغ گفتن، بحث و مجادله زیاد، زیاد صحبت کردن، لجوج و دمدمی مزاج بودن، پرسه زدن، تقلب کردن، خواستار جلب توجه بودن و ...» به کدامیک از موارد مذکور در زمینه پایین بودن هوش هیجانی اشاره دارند؟  
الف. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی  
ب. مشکلات مربوط به توجه و تفکر  
ج. اضطراب و افسردگی  
د. بزهکاری یا پرخاشگری

۶. به دلیل دارا بودن کدامیک از ویژگیها، افراد به عنوان «ستاره های اجتماعی» در گروه پذیرفته می شوند؟  
الف. خویشتن داری  
ب. خودآگاهی  
ج. پیوند جویی  
د. همدلی

۷. داروهای استنشاقی و هروئین هریک به ترتیب جزو کدام طبقه از مواد دسته بندی می شوند؟  
الف. محرک ها - کند سازها  
ب. کندسازها - مواد افیونی  
ج. مسکن ها - داروهای توهم زا  
د. مواد افیونی - توهم زاها



۸. کدام ماده پودری سفید یا کرم « گاهی به رنگ قرمز آجری » ، تلخ مزه و بی بو است که به حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ می باشد ؟

الف. هروئین      ب. مرفین      ج. کدئین      د. حشیش

۹. شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید که گاه در مراسم مذهبی نیز مورد استفاده قرار می گرفت ، کدام است ؟

الف - هروئین      ب. مرفین      ج. کوکائین      د. حشیش

۱۰. اعتیاد عمدتاً به دنبال کدامیک از ویژگیهای نامبرده شروع می گردد ؟

الف. تکانشگری      ب. هیجان طلبی ، تحمل کم

ج. آستانه پائین تحمل ناکامی      د. اضطراب

۱۱. جهت کنترل بیماری و برانگیختگی قدرت عضلات در بیماران مبتلا به MS «مولتیپل اسکلروزیس» مصرف کدامیک از مواد جنبه دارویی دارد ؟

الف. کوکائین      ب. مرفین      ج. آمفتامین ها      د. حشیش

۱۲. مکانیسم محل اولیه تاثیر MDMA بر کدامیک از نظام های زیر است ؟

الف. سروتونین      ب. دوپامین      ج. آدرنالین      د. منوآمین

۱۳. علائم ترک کدامیک از مواد به صورت خستگی و افسردگی ، اضطراب و بی قراری ، دیدن خوابهای ناخوشایند ، اختلال خواب ، افزایش اشتها و تهییج یا کندی روانی - حرکتی گزارش شده است ؟

الف. مواد افیونی      ب. حشیش      ج. آمفتامین ها      د. کندسازها

۱۴. مارلات از طریق کدام فرایند علت عود « مصرف مجدد» افراد معتاد را توضیح داده است ؟

الف. ناهماهنگی شناختی      ب. اثر نقض پرهیز

ج. مقابله با واکنش های عاطفی متعاقب لغزش      د. میزان سطح کلی تلاش مراجع

۱۵. « افرادی که به مذهب وابستگی پیدا می کنند ، در صورت مصرف مواد ، مورد سرزنش و طرد افراد مذهبی قرار می گیرند » این جمله از کدام دیدگاه نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد را بررسی نموده است ؟

الف. یادگیری مشاهده ای      ب. دیدگاه شناختی      ج. اجتماع درمانی      د. کنترل اجتماعی

۱۶. در اجتماع درمانی TC مشکل یا مسئله اصلی چیست ؟

الف. شخص معتاد      ب. مواد      ج. همسالان      د. عدم کنترل هیجانی



دانشگاه پیام نور  
مرکز آزمون

برای دانلود پاسخنامه سوالات به سایت همیار دانشجو مراجعه کنید مرجع نمونه سوالات پیام نور

همیار دانشجو

کارشناسی (ستتی - تجميع)

hdaneshjoo.ir

نام درس: اعتياد (سبب شناسی و درمان آن)

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) - روانشناسی تجميع (۱۲۱۷۰۶۴)

زمان ازمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

۱۷. در کدامیک از مراحل اصلی « اجتماع درمان مدار » ، هدف تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع « TC » است ؟

- الف. مرحله جهت یابی
- ب. مرحله درمان
- ج. مرحله پیش از ورود مجدد
- د. مرحله ورود مجدد

۱۸. تجربه « TC » در رابطه با کدام گروه از معتادین نوعی « توانش » محسوب می گردد ؟

- الف. معتادینی که از بخش برخوردار جامعه برخاسته باشند
- ب. معتادینی که سوء مصرفشان بیشتر نمایشگر آسیب روانشناختی یا خستگی هستی شناختی است
- ج. وقتی معتاد به سبکی که قبلاً می زیسته ، می شناخته و شاید آن را پس زده ، باز می گردد
- د. وقتی که سوء مصرف مواد در معتادین بیشتر از آشفتگی روانی ، پاسخی اجتماعی باشد

۱۹. « یگانگی » در مراحل درمانی درونی سازی به چه معناست ؟

- الف. افراد به این تصمیم شخصی می رسند که در فرایند درمان باقیمانده را به پایان برسانند
- ب. تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات « TC » و تجارب گسترده تر زندگی است
- ج. شخص قبل از هر چیز انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع « TC » حفظ می کند
- د. به معنای جلوگیری از پیامدهای منفی عدم رعایت هنجارها و آغاز دوره بی خانمانی و .. است

۲۰. در طب سوزنی اساس درمان بر چه مبنایی است ؟

- الف - نقاط و کانال های انرژی موجود در بدن
- ب. مهار تمایل پاتولوژیکی به مواد مخدر
- ج. ارتباط درونی و تبدیل مداوم بین و یانگ به یکدیگر
- د. تعادل میان واسطه های شیمیایی بدن

۲۱. « سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط » چه نام دارد ؟

- الف. شخصیت
- ب. حالت
- ج. مزاج
- د. منش

۲۲. کدامیک از ابعاد مورد نظر رابطه معکوس با مصرف مواد مخدر دارند ؟

- الف. اجتماع پذیری
- ب. بازداری
- ج. طرز برخورد
- د. جهت دهی توجهی به وظیفه

www.HDaneshjoo.ir

صفحه ۳ از ۵

نیمسال دوم ۹۰-۸۹

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو hdaneshjoo.ir

۲۳. بر اساس دیدگاه «کلونینگر»، احتمال مصرف اولیه یا شروع مصرف مواد، بر اساس ترکیب کدام یک از ابعاد شخصیتی در بزرگسالان طراحی شده است؟

- الف. بدیع طلبی بالا، اجتناب از آسیب پایین، وابستگی به پاداش کم
- ب. بدیع طلبی پایین، اجتناب از آسیب پایین، وابستگی به پاداش بالا
- ج. بدیع طلبی بالا، اجتناب از آسیب بالا، وابستگی به پاداش کم
- د. بدیع طلبی پایین، اجتناب از آسیب بالا، وابستگی به پاداش بالا

۲۴. این جمله از چه کسی است؟

«نگرش های فرد اگر بازنگری و ارزیابی دوباره نشوند، به ضد خود تبدیل می شوند و به جای حل مشکل، ایستایی و رکود را در پی دارد»

- الف. الیس
- ب. برنز
- ج. سلیگمن
- د. بک

۲۵. بر اساس نظریه سلیگمن، رفتارهای اعتیاد گونه در افراد در چه صورت روز به روز گسترش پیدا می کنند؟

- الف. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل بیرونی، و باورهای فرد به علت ناپایدار و عامل کلی باشد
- ب. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل درونی، و باورهای فرد به علت ناپایدار و عامل اختصاصی باشد
- ج. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل درونی، و باورهای فرد به علت پایدار و عامل کلی باشد
- د. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل بیرونی، و باورهای فرد به علت پایدار و عامل اختصاصی باشد

۲۶. کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب در خانواده اعتیاد «خود فراموشی» نام دارد؟

- الف. جوش دهنده
- ب. هم وابستگی
- ج. منطبق
- د. گله مند

۲۷. بر اساس نظریه های شناختی - عاطفی، اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد چیست؟

- الف. انتظارات فرد
- ب. ارزش عاطفی
- ج. صفات شخصیتی
- د. الگوسازی رفتار همسالان

۲۸. کدامیک از بیماری های ذکر شده را می توان به عنوان «بیماری بازپدید» نام نهاد؟

- الف. ایدز
- ب. هپاتیت
- ج. سل
- د. سیفلیس

۲۹. فرض اساسی کدامیک از برنامه های پیشگیرانه مدرسه مدار بر این اساس است که فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت به

کاهش سوء مصرف مواد می انجامد ؟

ب. برنامه ای عاطفی - بین فردی

الف. برنامه های آموزشی شناختی

د. برنامه های رفتاری

ج. برنامه های جایگزین

۳۰. در کدامیک از برنامه های رفتاری « پیشگیری از اعتياد » به تاثیر عواملی که باعث افزایش مصرف مواد می شوند مانند ،

فشاروالدين ، همسالان و رسانه ها همچنین افزایش مهارتهای سازگاری می پردازند ؟

ب. رویکرد اثرهای اجتماعی

الف. نظریه یادگیری اجتماعی

د. نظریه رفتار مشکل دار

ج. آموزش مهارت های فردی-اجتماعی