

نام درس: اعتیاد - روانشناسی اعتیاد

تعداد سؤال: نسی ۳۰ تکمیلی -- تشریحی --

رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۳۵ دقیقه تشریحی -- دقیقه

کد درس: ۱۲۱۲۸۶ - (طرح تجميع، رشته روانشناسی : ۱۲۱۷۸۵)

تعداد کل صفحات: ۳

۱. سازمان بهداشت جهانی به جای « اعتیاد » از چه اصطلاحی استفاده می‌کند؟
الف. بهشت خیالی
ب. اختلال استعمال مواد
ج. وابستگی شدید عاطفی و جسمی
د. وابستگی دارویی
۲. منظور از افزایش مصرف مواد برای رسیدن به تأثیر دلخواه چیست؟
الف. تمایل رسیدن به بهشت خیالی
ب. تولرانس
ج. استفاده بیمارگونه
د. مصرف افراطی مواد
۳. کدام وابستگی در مصرف مواد مخدر با دوام‌تر است؟
الف. اجتماعی
ب. فیزیکی
ج. روانی
د. جسمانی
۴. چه نوع از مواد می‌تواند بر افزایش احساسات اثر بیشتری داشته باشد؟
الف. هروئین
ب. ماری‌جوآنا
ج. آمفتامین
د. باربیتورات
۵. سایکولپتیک‌ها چه اثری بر تونوس روانی دارند؟
الف. آرمیدگی در تونوس
ب. اختلال در تونوس
ج. کاهش تونوس
د. افزایش تونوس
۶. بر طبق نظر لوین فرانسوی ال . اس. دی در کدام طبقه بندی قرار دارد؟
الف. نشئه زها
ب. سکر آورها
ج. خیال انگیزها
د. تحریک کننده‌ها
۷. در چه نوع تقسیم بندی فن سیکلیدین‌ها به عنوان طبقه‌ای جداگانه از مواد مخدر در نظر گرفته شده است؟
الف. ساراسون
ب. DSM-III-R
ج. وارن
د. پورو
۸. در اثر غلظت بالای الکل در خون چه اختلالی مشاهده می‌شود؟
الف. مردم آمیزی
ب. کند شدن واکنش حرکتی
ج. احساس سنگولی
د. ساکت شدن
۹. میگزاسری که معمولاً با معیارهای فارماکولوژیک سنتی اعتیاد همراه است، چه نوع الکسیم محسوب می‌شود؟
الف. آلفا
ب. گاما
ج. بتا
د. اپسیلون
۱۰. آسیب فراموشی در حافظه افراد الکسیم معمولاً به چه صورت ظاهر می‌شود؟
الف. حافظه درازمدت
ب. حافظه میان مدت
ج. حافظه ۵ یا ۱۰ دقیقه قبل
د. حافظه کوتاه مدت
۱۱. کدامیک از داروها در طبقه‌بندی باربیتوراتها قرار دارند؟
الف. دیازپام
ب. فلورازپام
ج. کلردیازپوکسید
د. والیوم
۱۲. مرگ و میر ناشی از تریاک معمولاً به چه صورت رخ می‌دهد؟
الف. مسمومیت
ب. کاهش وزن
ج. افزایش غلظت خون
د. اسهال و استفراغ
۱۳. در مورد اثر مرفین بر غدد ترشح کننده داخلی کدام گزینه صحیح است؟
الف. افزایش ترشحات تیروئید
ب. افزایش هورمون آنتی دیورتیک
ج. کاهش قند خون
د. کاهش هورمون محرک ترشح شیر
۱۴. پس از تزریق چه نوع مواد مخدر معمولاً به فرد حالت فلش دست می‌دهد؟
الف. هروئین
ب. مورفین
ج. متادون
د. باربیتورات

نام درس: اعتیاد - روانشناسی اعتیاد

تعداد سؤال: نسی ۳۰ تکمیلی -- تشریحی --

رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۳۵ دقیقه تشریحی -- دقیقه

کد درس: ۱۲۱۲۸۶ - (طرح تجمیع، رشته روانشناسی: ۱۲۱۷۸۵)

تعداد کل صفحات: ۳

۱۵. هذیان‌های پارانوئید در اثر مصرف کدام نوع مواد مخدر بیشتر مشاهده می‌شود؟
الف. هروئین ب. کوکائین ج. متادون د. بنزودیازپین
۱۶. کدام ماده می‌تواند موجب اعتیاد دانشجویان درس خوان شود؟
الف. باربیتورات ب. هروئین ج. فن سیکلیدین د. آمفتامین
۱۷. قوی‌ترین ماده توهم‌زا چیست؟
الف. فن سیکلیدین ب. ال. اس. دی ج. مسکالین د. متدرین
۱۸. هورمون‌های زنانه و مردانه در اثر مصرف کدام ماده مخدر آسیب جدی می‌بیند؟
الف. کوکائین ب. ماری جوانا ج. ال. اس. دی د. آمفتامین
۱۹. فانتازیا در چه مرحله‌ای از آثار حشیش ایجاد می‌شود؟
الف. گم گشتگی ذهنی ب. کیف آور ج. توهم زایی د. تحریک کنندگی
۲۰. ماده‌ای که از نظر دارویی در ردیف داروهای ضد آسم قرار دارد، چیست؟
الف. نیکوتین ب. کافئین ج. مسکالین د. کانابیس
۲۱. « فرد برای کاهش اضطراب و احساس محرومیت دست به میگزاری می‌زند» این نظر به کدام دیدگاه روانشناسی نزدیکتر است؟
الف. انسانی ب. شناختی ج. روانکاوی د. یادگیری
۲۲. در مورد میزان اثرگذاری ژنها در اعتیاد کدام گزینه صحیح‌تر است؟
الف. هیچ ب. اندک ج. متوسط د. زیاد
۲۳. دو شخصیت که بیشتر مستعد ابتلا به اختلالات ناشی از مواد مخدر هستند، کدامند؟
الف. ضد اجتماعی و هیستریک ب. ضد اجتماعی و اپی لپتیک ج. نوروپیک و اپی لپتیک د. ضد اجتماعی و نوروپیک
۲۴. « فرد معتاد از طریق گروه‌های غیر رسمی و از طریق همسالان و گروه‌های مشابه با مواد مخدر آشنا می‌شود.» این جمله نظرگاه کدام اندیشمند می‌باشد؟
الف. مارلات ب. کلن ج. فریمان د. چاین
۲۵. در کدام نوع خانواده‌ها ممکن است افراد بدلیل عدم آشنایی با مفاهیم خوب و بد به اعتیاد گرایش یابند؟
الف. از هم گسیخته ب. منفعل ج. معتاد د. سهل گیر
۲۶. گام حساس و مشکل در ترک اعتیاد چیست؟
الف. قطع وابستگی جسمی ب. رها سازی روان ج. ایجاد آمادگی د. تعویض ماده مخدر
۲۷. ترک اعتیاد ناگهانی کدامیک از مواد احتمال خط مرگ رادر پی دارد؟
الف. حشیش ب. هروئین ج. تریاک د. باربیتورات
۲۸. در شیوه درمان معتادان سنگاپور روش « بوقلمون سرد» در کدام مرحله صورت می‌گیرد؟
الف. بهبودی ب. مسمومیت زدایی ج. بازپروری د. القای انضباط

نام درس: اعتیاد - روانشناسی اعتیاد

تعداد سؤال: نسی ۳۰ تکمیلی -- تشریحی --

رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۳۵ دقیقه تشریحی -- دقیقه

کد درس: ۱۲۱۲۸۶ - (طرح تجميع، رشته روانشناسی : ۱۲۱۷۸۵)

تعداد کل صفحات: ۳

۲۹. داروهای متداول برای ترک الکل کدامست؟

الف. متدرین و دکسدرین

ب. لیبریوم و والیوم

ج. آمفتامین و اکسازپام

د. فلورازپام و اکزازپام

۳۰. درمان مسمومیت کدام ماده مخدر آسان تر و با یک درمان حمایتی صورت می گیرد؟

الف. آمفتامین

ب. باریتورات

ج. کوکائین

د. فن سیکلیدین