



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱- استفاده مکرر و متناوب از مواد که تا حدی با تحمل و علائم ترک همراه است چه نام دارد؟

- ۰۱ وابستگی مواد      ۰۲ سوء مصرف مواد      ۰۳ اعتیاد      ۰۴ سطح تحمل

۲- کدامیک از گزینه های ذیل از علائم بالینی اعتیاد می باشد؟

- ۰۱ عدم قطع مصرف در عین آگاهی      ۰۲ سرخوشی  
۰۳ افکار منقطع      ۰۴ حس خود بزرگ بینی

۳- تأثیر مثبت مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز محسوب می گردد؟

- ۰۱ عوامل اجتماعی      ۰۲ عوامل بین فردی      ۰۳ عوامل زیست شناختی      ۰۴ عوامل فردی

۴- چرا وجود قدرت تصمیم گیری و مهارت های ارتباطی مناسب می تواند بر مصرف مواد اثر گذار باشد؟

- ۰۱ تأثیر واکنش ناظران      ۰۲ شروع مواد معمولاً از محیط اجتماعی است.  
۰۳ کسب بزرگی و تشخیص      ۰۴ فقدان اعتماد به نفس

۵- میزان تأثیر دوستان بر مصرف مواد چقدر است؟

- ۰۱ ۷۰ درصد      ۰۲ ۶۰ درصد      ۰۳ ۱۲ درصد      ۰۴ ۲۹ درصد

۶- کدام گزینه در مورد هوش هیجانی صحیح می باشد؟

- ۰۱ افراد دارای هوش هیجانی در فهم قواعد ناگفته ی سازمانی ناتوان می باشند.  
۰۲ افراد دارای هوش هیجانی در رویا غوطه ور می شوند.  
۰۳ افراد فاقد هوش هیجانی خواستار جلب توجه دیگران نیستند.  
۰۴ سطوح پایین هوش هیجانی با کاهش قدرت پرخاشگری و استرس رابطه دارد.

۷- جهت درمان اعتیاد کدام گزینه پیشنهاد می گردد؟

- ۰۱ تغییر در بهره هوش      ۰۲ افزایش قدرت استقلال  
۰۳ توجه به مشکلات اقتصادی      ۰۴ افزایش هوش هیجانی

۸- الکل جزء کدام دسته از مواد قرار دارد؟

- ۰۱ توهم زاها      ۰۲ مسکن ها      ۰۳ محرک ها      ۰۴ مواد افیونی

۹- هیدرو کربن ها جزء کدام دسته از مواد می باشند؟

- ۰۱ افشانه ها      ۰۲ رقیق کننده ها      ۰۳ روان گردان      ۰۴ دارو های مخدر



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱۰- ماده سفید رنگ به صورت قرص های خالص یا با ترکیب با استامینوفن، آسپرین یا شربت های ضد صرفه چه نام دارد؟

۴. LSD

۳. کدئین

۲. مرفین

۱. هروئین

۱۱- گیاه حشیش کدام قسمت از سیستم اعصاب را مورد حمله قرار می دهد؟

۲. سیستم داخلی بدن

۱. سیستم اعصاب پیرامونی

۴. سیستم عصب مرکزی

۳. غده پانکراس

۱۲- کدام دسته ی دارویی از طریق گیرنده GABA در بدن عمل می کند؟

۴. آمنتامین ها

۳. کافئین

۲. محرک ها

۱. خواب آورها

۱۳- به چه علت کوکائین مورد پذیرش عمومی در مصرف نوشابه ها پیدا کرد؟

۴. خاصیت مخدری

۳. خاصیت خواب آوری

۲. خاصیت مسکن

۱. خاصیت انرژی زایی

۱۴- قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام روش مصرف کوکائین شایعترین شکل مصرف بود؟

۴. انفیه

۳. تدفین

۲. تزریق

۱. خوراکی

۱۵- کدام دارو در پزشکی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۴. TAC

۳. کوکائین

۲. آمفتامین

۱. متامفتامین

۱۶- مهمترین اثر مصرف ترکیبی اکستازی با سایر داروها منجر به کدام یک از حالات زیر می شود؟

۲. ایجاد احساسات عمیق پایدار در دلبستگی

۱. تحریک جنسی

۴. رفتن به سفر خوب

۳. احساس گم گشتگی

۱۷- کدام یک از علائم زیر بیشتر در معتادین تریاک به چشم می خورد؟

۲. یبوست

۱. اختلال حافظه

۴. خیره شدن به یک نقطه

۳. یافه گوئی

۱۸- آثار مصرف مواد افیونی تا چند ساعت پس از مصرف می تواند باقی بماند؟

۴. ۱۲ ساعت

۳. ۲۴ ساعت

۲. ۳ ساعت

۱. ۸ ساعت

۱۹- کدام دارو می تواند در درمان حملات مکرر خواب به کار رود؟

۴. کوکائین

۳. هروئین

۲. کریستال

۱. آمفتامین



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۰- نتیجه مطالعات در مورد عود بیماران معتاد در کدام گزینه آمده است؟

۱. بیشترین میزان عود در فاصله ۳ ماه بعد از درمان است.
۲. کمترین میزان در ۶ ماه بعد از درمان است.
۳. بیشترین میزان عود در زنان است.
۴. کمترین میزان عود در اختلالات همبود با اعتیاد است.

۲۱- چه کسی مُبدع برنامه رفتاری- شناختی پیشگیری از بازگشت است؟

۱. میلر
۲. مارلات
۳. هانت
۴. لیا

۲۲- این جمله امام علی: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جا ماند به کدام جنبه از برنامه پیشگیری اعتیاد اشاره دارد؟

۱. تأثیر اولیه مذهب
۲. آموزش سیستم
۳. تأثیر ثانویه مذهب
۴. هدفمندی در زندگی

۲۳- کدام برنامه می تواند برای بهبود معتادانی باشد که استعداد بازگشت به مصرف مواد داشته اند و در درمان های قبلی پیشرفت چندانی نداشته اند؟

۱. برنامه مدرسه مدار
۲. فعالیت جایگزین
۳. برنامه های رفتاری
۴. TC

۲۴- شیوه اصلی برای تسهیل تغییرات روانشناختی و اجتماعی در افراد معتاد در رویکرد TC چیست؟

۱. اجتماع
۲. فرد
۳. مواد
۴. رفع علائم اعتیاد

۲۵- کدام دوره از درمان اجتماع مدار مثل فارغ التحصیلی در دانشگاه است؟

۱. همسویی
۲. همکاری
۳. یگانگی
۴. تعهد

۲۶- استفاده از برنامه های جایگزین جزء کدام دسته از برنامه های پیشگیری هستند؟

۱. جامعه مدار
۲. مدرسه مدار
۳. متمرکز بر خانواده
۴. TC

۲۷- طبق مدل خود نظم دهی کدام عامل پیش بینی کننده های قابل قبولی برای سوء مصرف مواد است؟

۱. ایگوی تحت کنترل
۲. وابستگی به پاداش
۳. اجتناب از آسیب
۴. بدیع طلبی

۲۸- کدام الگوی ارتباطی خانوادگی در خانواده معتادین بیشتر است؟

۱. الگوی مداخلات اضافی
۲. الگوی رفتار قاطع
۳. الگوی در هم تنیده
۴. الگوی خود یاری

۲۹- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با چه بیماری در ارتباط است؟

۱. کم خونی
۲. هپاتیت B
۳. سل
۴. هپاتیت C



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۳۰- در صورت ابتلا به بیماری های منتقله از آمیزش جنسی خطر آلوده شدن به ویروس ایدز به چه میزان می رسد؟

۰۲. برابر افزایش می یابد.

۰۱. ۴ برابر افزایش می یابد.

۰۴. تأثیری ندارد.

۰۳. کاهش می یابد.